

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Evaluasi kepatuhan pasien TB Paru menunjukam bahwa 90 % pasien memiliki kepatuhan tinggi, 6.6 % pasien memiliki kepatuhan sedang, dan 3.3% pasien memiliki kepatuhan rendah.
2. Faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pasien TB Paru yang menggunakan obat OAT- KDT yaitu pemahaman pasien terhadap kondisi penyakitnya, dukunga keluarga dan keinginan untuk sembuh. Faktor yang berpengaruh pada ketidakpatuhan pasien yaitu jenuh, sibuk, efek samping obat, tidak ada yang mengingatkan minum obat dan kurangnya pemahaman pasien terhadap pengobatan yang dijalani.

B. Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, penyusun mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi tenaga kesehtan sebaiknya lebih dioptimalkan lagi untuk meningkatkan kepatuhan pasien dengan kepatuhan sedang dan rendah baik dari segi pengetahuan ataupun dari segi motivasi agar pengobatan dapat berjalan dengan baik hingga waktu pengobatan yang telah ditentukan.

2. Bagi pihak rumah sakit sebaiknya melakukan pemisahan ruang pemeriksaan antara pasien TB dengan pasien lainya untuk meminimalkan kemungkinan kejadian penularan.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TB terhadap tingkat kepatuhan pasien TB Paru.