


LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Lampiran 2. Surat Izin Validasi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714
Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.
Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 3253

Berdasarkan surat dari UMY Nomor : 2385/C.4-II/FARM-UMY/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, Perihal : **Ijin Uji Validitas dan Reliabilitas**

Diizinkan kepada :

Nama : **AMIRAH DINNYA**
 NIM : 20130350016
 Program Studi : S1 Farmasi UMY
 Waktu : 25 Agustus s/d 25 September 2016
 Judul : *Evaluasi Kepatuhan Penggunaan Obat Tuberkulosis Serta Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien Tuberkulosis di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul*

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. Surat **hanya berlaku untuk Ijin Uji Validitas** saja sedangkan untuk **Penelitian** akan diterbitkan surat berikutnya,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 25 Agustus 2016

An. Direktur

Wad. Umum & Keuangan

Ub. Ka Bag Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs

Lampiran 3. Formulir Kuesioner dan Wawancara

IDENTITAS DAN RIWAYAT MEDIS PASIEN

1. No Responden : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Tanggal lahir : _____
4. Pendidikan terakhir :
 - SD - S1
 - SMP -S2
 - SMA -lain – lain
5. Pekerjaan : _____
6. Penghasilan :
 - < 1.000.000
 - 1.000.000 sampai 3.000.000
 - > 5.000.000
7. Jumlah anggota keluarga yang menjadi PMO : _____
8. Jarak rumah ke rumah sakit :
 - < 5 km
 - 5 – 10 km

- > 10 km

9. Bulan dan tahun pertama kali anda di diagnosis TBC :

Bulantahun.....

10. Adakah keluarga anda yang menderita TBC sebelumnya ?

- Ada

- Tidak

11. Jenis TB yang diderita :

- TB Paru

- TB Ekstra Paru

- TB MDR

12. Kategori pengobatan TB yang dijalani :

.....
.....

13. Jumlah obat TB yang ditelan setiap harinya :

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan kesediaan saya menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Amirah Dinnya (20130350016) dengan judul **“Evaluasi Kepatuhan Penggunaan Obat Tuberkulosis serta Faktor – Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Pasien Tuberkulosis Di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul”**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat buruk terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden dan berperan serta dalam penelitian dengan mengisi kuesioner yang dibutuhkan oleh peneliti dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2016

Saksi

Responden

(.....)

(.....)

Tata cara pengisian kuesioner :

1. Berikan tanda ✓ pada masing masing pertanyaan dengan jawaban yang sesuai
2. Jawablah pertanyaan pada kuesioner dengan jujur
3. Berilah jawaban pada seluruh pertanyaan kuesioner yang sudah disediakan

Contoh :

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah keluarga anda selalu memotivasi anda untuk sembuh ?	✓	

KUESIONER MOTIVASI DAN PENGETAHUAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda pernah lupa minum obat ?		
2	Apakah anda memperhatikan jam pada saat anda meminum obat ?		
3	Apakah anda berhenti meminum obat ketika anda merasa kondisi badan anda lebih baik ?		
4	Ketika anda merasa kondisi anda lebih buruk saat menggunakan obat, apakah anda berhenti mengkonsumsi obatnya ?		
5	Apakah anda mengetahui manfaat jangka panjang dari pengobatan anda dengan pemberitahuan dokter/apoteker ?		
6	Apakah anda pernah lupa mengambil obat anda sesuai dengan waktu yang ditentukan ?		

Pertanyaan wawancara (pengembangan dari pertanyaan pada kuesioner tergantung dari jawaban responden)

1. Apakah anda pernah lupa minum obat ?

- Jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan
 - a. Hal apa saja / kenapa / faktor apa saja yang membuat bapak/ibu lupa mengkonsumsi obat ?

.....
.....
.....
.....
.....

- Jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan
 - a. Hal apa sajakah yang membuat anda tidak pernah lupa dalam mengkonsumsi obat TB ? apakah ada dukungan dari keluarga untuk mengingatkan anda dalam mengkonsumsi obat atau dukungan dari tenaga kesehatan tempat anda berobat ?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah anda memperhatikan jam pada saat anda mengkonsumsi obat ?

- Jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan
 - a. Hal apa saja yang membuat bapak/ ibu selalu mengkonsumsi obat tepat pada waktu yang sama setiap harinya ?

.....
.....
.....
.....
.....

- Jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan

- a. Apa saja kendala yang membuat bapak/ ibu tidak mengkonsumsi obat tepat pada waktu yang sama setiap harinya ?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah anda berhenti meminum obat ketika anda merasa kondisi badan anda lebih baik ?

-jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan

- a. kenapa pasien menghentikan mengkonsumsi obat ? apakah petugas kesehatan kurang memberikan informasi yang baik dalam pengobatan ? atau pasien sendiri yang bosan/ kurang paham dengan penyakit dan pengobatan yang sedang dijalani dan menghendaki untuk berhenti mengkonsumsi obat.

.....
.....
.....
.....

- jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan

- a. hal apa saja yang membuat pasien patuh dan tidak memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat ? apakah pasien paham terhadap pengobatan dan penyakitnya ?

.....
.....
.....
.....

4. Ketika anda merasa kondisi anda lebih buruk saat menggunakan obat, apakah anda berhenti mengkonsumsi obatnya ?

-jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan

- a. kondisi lebih buruk seperti apa yang pasien rasakan ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. apakah efek samping obat membuat kondisi pasien lebih buruk ?

.....
.....
.....
.....
.....

c. apakah ada penyakit penyerta yang membuat kondisi pasien menjadi lebih buruk ?

.....
.....
.....
.....
.....

d. hal apa saja yang menyebabkan pasien memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat ?

- Jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan

a. hal / kondisi apa saja yang menyebabkan pasien tetap melanjutkan pengobatan ?

.....
.....
.....

5. Apakah anda mengetahui manfaat jangka panjang dari pengobatan anda dengan pemberitahuan dokter/apoteker ?

- Jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan

- a. Apakah dokter/ apoteker memberikan penjelasan dengan lengkap ttg pengobatan yang sedang dijalani ?

.....
.....
.....
.....

- Jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan
- a. Apa penyebab pasien tidak mengetahui manfaat jangka panjang pengobatanya ?
-
.....
.....
- b. Apakah dokter / apoteker tidak memberikan penjelasan secara lengkap ?
-
.....
.....

6. Apakah anda pernah lupa mengambil obat anda sesuai dengan waktu yang ditentukan ?

- Jika pasien menjawab YA ajukan pertanyaan
- a. Kendala apa saja yang menyebabkan pasien tidak mengambil obat tepat pada waktunya ?
-
.....
.....
- Jika pasien menjawab TIDAK ajukan pertanyaan
- b. Hal apa saja yang menyebabkan pasien melakukan pengambilan obat tepat pada waktunya ?

Lampiran 4. Hasil Validasi Kuesioner

► Correlations

[DataSet0]

Correlations

		item1	item2	item3	total
item1	Pearson Correlation	1	.101	.391*	.786**
	Sig. (2-tailed)		.596	.033	.000
	N	30	30	30	30
item2	Pearson Correlation	.101	1	.000	.461*
	Sig. (2-tailed)	.596		1.000	.010
	N	30	30	30	30
item3	Pearson Correlation	.391*	.000	1	.700**
	Sig. (2-tailed)	.033	1.000		.000
	N	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	.786**	.461*	.700**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	
	N	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		item4	item5	item6	total
item4	Pearson Correlation	1	.693**	-.459*	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.000
	N	30	30	30	30
item5	Pearson Correlation	.693**	1	-.538**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000
	N	30	30	30	30
item6	Pearson Correlation	-.459*	-.538**	1	.036
	Sig. (2-tailed)	.011	.002		.851
	N	30	30	30	30
total	Pearson Correlation	.775**	.734**	.036	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.851	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

► Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.575	5

Lampiran 5. Data Kepatuhan Responden Validasi Kuesioner

no	MOTIVASI					PENGETAHUAN				
	1	2	6	total skor	keterangan	3	4	5	total skor	keterangan
1	1	0	1	2	tinggi	1	1	0	2	tinggi
2	1	1	1	3	tinggi	0	0	1	1	rendah
3	1	0	1	2	tinggi	0	0	1	1	rendah
4	0	0	1	1	rendah	1	1	0	2	tinggi
5	1	0	1	2	tinggi	1	1	1	3	tinggi
6	0	0	0	0	rendah	1	1	0	2	tinggi
7	1	0	1	2	tinggi	1	1	0	2	tinggi
8	0	0	1	1	rendah	1	1	1	3	tinggi
9	0	0	1	1	rendah	1	1	0	2	tinggi
10	0	0	1	1	rendah	0	0	1	1	rendah
11	0	0	1	1	rendah	0	0	1	1	rendah
12	1	0	1	2	tinggi	1	0	1	2	tinggi
13	0	0	1	1	rendah	1	1	1	3	tinggi
14	1	0	1	2	tinggi	1	0	1	2	tinggi
15	0	0	1	1	rendah	1	1	1	3	tinggi
16	0	1	1	2	tinggi	1	1	0	2	tinggi
17	1	0	1	2	rendah	1	1	1	3	tinggi
18	0	0	0	0	rendah	0	0	1	1	rendah
19	0	1	0	1	rendah	1	1	1	3	tinggi
20	0	1	1	2	tinggi	0	0	1	1	rendah
21	1	1	1	3	tinggi	1	1	0	2	tinggi
22	0	0	1	1	rendah	1	1	0	2	tinggi
23	1	0	1	2	tinggi	1	1	0	2	tinggi
24	1	0	1	2	tinggi	1	1	1	3	tinggi
25	0	0	0	0	rendah	0	1	1	2	tinggi
26	1	0	1	2	tinggi	1	1	0	2	tinggi
27	0	0	1	1	rendah	1	1	0	2	tinggi
28	1	0	1	2	tinggi	1	1	1	3	tinggi
29	0	0	0	0	rendah	0	0	1	1	rendah
30	0	1	1	2	tinggi	1	0	1	2	tinggi

Lampiran 6. Riwayat Responden Penelitian Pasien TB Paru

no	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan terakhir	pekerjaan	penghasilan	PMO	Jarak rumah-RS	kelengang yang menderita sebelumnya	jenis TB	K.P	fase pengobatan	jumlah obat
1	P	46 tahun	SD	RT	<1.000.000	ada	5-10 km	tidak ada	Paru	OAT 1 - KDT	awal	3
2	L	40 tahun	S1	wiraswasta	>5.000.000	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
3	P	34 tahun	S1	RT	<1.000.000	ada	>10 km	ada	Paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
4	L	63 tahun	SD	bunuh tidak tetap	<1.000.000	ada	5-10 km	ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	4
5	L	57 tahun	SMP	petani	1.000.000-3.000.000	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
6	L	22 tahun	mahasiswa	petajar	belum berpenghasilan	ada	5-10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	2
7	P	47 tahun	SMA	wiraswasta	1.000.000-3.000.000	ada	<5km	ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
8	L	54 tahun	SMA	satpam	<1.000.000	ada	<5km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
9	L	57 tahun	SD	wiraswasta	<1.000.000	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	4
10	L	62 tahun	D3	pensiunan	1.000.000-3.000.000	ada	>10km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	2
11	P	62 tahun	S1	pensiunan	1.000.000-3.000.000	ada	<5km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
12	P	37 tahun	S1	guru	1.000.000-3.000.000	ada	5-10 km	tidak ada	Paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
13	P	44 tahun	SMP	bunuh tidak tetap	tidak menemu	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	5
14	P	31 tahun	SMA	pegawai	1.000.000-3.000.000	ada	<5 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
15	P	34 tahun	S1	wiraswasta	>5.000.000	ada	<5km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
16	L	30 tahun	SMA	karyawan	1.000.000-3.000.000	ada	<5km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
17	P	32 tahun	SD	ibu rumah tangga	tidak berpenghasilan	ada	5-10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
18	P	40 tahun	SD	ibu rumah tangga	tidak berpenghasilan	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
19	L	58 tahun	SMP	tidak bekerja	tidak berpenghasilan	ada	5-10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
20	P	25 tahun	SMA	karyawan	1.000.000-3.000.000	ada	>10km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
21	P	55 tahun	SMA	wiraswasta	1.000.000-3.000.000	ada	5-10km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	2
22	L	75 tahun	SMP	tidak bekerja	tidak berpenghasilan	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
23	L	24 tahun	SMA	wiraswasta	1.000.000-3.000.000	ada	5-10 km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	lanjutan	3
24	L	37 tahun	SMP	wiraswasta	<1.000.000	ada	<5km	ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
25	P	44 tahun	SMA	RT	tidak berpenghasilan	ada	>10km	tidak ada	paru	OAT 1- KDT	lanjutan	3
26	L	72 tahun	SMP	petani	<1.000.000	ada	>10 km	tidak ada	paru	OAT 1- KDT	awal	3
27	P	47 tahun	S1	PNS	1.000.000-3.000.000	ada	5-10 km	tidak ada	paru	OAT 1- KDT	awal	3
28	P	52 tahun	SMA	wiraswasta	1.000.000-3.000.000	ada	<5km	tidak ada	paru	OAT 1- KDT	lanjutan	3
29	L	34 tahun	SD	petani	<1.000.000	tidak	>10km	tidak ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	3
30	P	85 tahun	SD	tidak bekerja	tidak berpenghasilan	ada	>10km	ada	paru	OAT 1 - KDT	awal	2

Lampiran 7. Data Kepatuhan Responden Penelitian Pasien TB Paru

no	motivasi		pengetahuan					hasil	kuadran	hasil
	1	2	skor	hasil	3	4	5	skor		
1	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
2	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
3	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
4	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
5	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
6	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
7	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
8	0	0	1	1 motivasi rendah	0	1	1	2 pengertahanan tinggi	III	niat kepatuhan sedang
9	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
10	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
11	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
12	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
13	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
14	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
15	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
16	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
17	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
18	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	0	2 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
19	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
20	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	0	2 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
21	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
22	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
23	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
24	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
25	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
26	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
27	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	0	2 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi
28	1	1	1	3 motivasi tinggi	0	0	1	1 pengertahanan rendah	II	niat kepatuhan sedang
29	0	0	1	1 motivasi rendah	0	1	0	1 pengertahanan rendah	I	niat kepatuhan rendah
30	1	1	1	3 motivasi tinggi	1	1	1	3 pengertahanan tinggi	IV	niat kepatuhan tinggi