

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna pada penderita dengan gejala klinis OA lutut derajat ringan, sedang, berat dan sangat berat dengan derajat OA lutut berdasarkan gambaran radiologi (Kellgren dan Lawrence). Walaupun, hasil tidak bermakna tetapi hasil penelitian ini menunjukkan penderita grade III OA yang mengalami gejala klinis berat dengan jumlah yang cukup besar (43%).

B. Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan responden yang lebih banyak.
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penilaian yang lebih spesifik, seperti anamnesis pada pasien OA dan mengukur berat badan pasien sehingga tidak menimbulkan bias serta hasil yang lebih signifikan.
3. Cara mengambil sampel bukan di rumah sakit tetapi di lapangan agar sesuai dengan inklusi dan eksklusi yang diinginkan.
4. Dilakukan penelitian dengan modalitas lebih baik.
5. Agar data lebih valid, modalitas radiologi dengan yang lebih akurat (MRI/ USG + foto polos).