

LAMPIRAN

Lampiran 1. Output data SPSS

Hasil Crosstab

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,348			,049
Interval by Interval	Pearson's R	-,209	,128	-1,581	,120 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,210	,128	-1,590	,117 ^c
N of Valid Cases		57			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Hasil uji normalitas

Tests of Normality

	JK	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
grade	laki laki	,279	20	,000	,850	20	,005
	perempuan	,317	37	,000	,771	37	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Test of Homogeneity of Variance

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
grade	Based on Mean	,033	1	55	,856
	Based on Median	,124	1	55	,726
	Based on Median and with adjusted df	,124	1	52,956	,726
	Based on trimmed mean	,069	1	55	,793

Hasil frequency

Statistics

jenis kelamin

N	Valid	57
	Missing	0
Mean		1,65
Std. Error of Mean		,064
Median		2,00
Std. Deviation		,481
Variance		,232
Range		1
Minimum		1
Maximum		2

Lampiran 2. Tabel data pasien

grade	jenis kelamin	karakteristik yg menonjol	usia	Keterangan grade
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	67	sedang
1	perempuan	subkondral sklerotik	42	meragukan
2	perempuan	osteofit	57	minimal
1	perempuan	eminensia meninggi	74	meragukan
1	perempuan	eminensia meninggi	53	meragukan
1	perempuan	subkondral sklerotik	47	meragukan
1	perempuan	subkondral sklerotik	71	meragukan
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	50	sedang
1	perempuan	eminensia meninggi	40	meragukan
1	perempuan	subkondral sklerotik	35	meragukan
1	perempuan	osteofit	73	meragukan
1	laki laki	subkondral sklerotik	45	meragukan
1	perempuan	subkondral sklerotik	54	meragukan
1	perempuan	osteofit	51	meragukan
2	perempuan	penyempitan celah articulatio	58	minimal
2	perempuan	penyempitan celah articulatio	47	minimal
2	perempuan	eminensia meninggi	43	minimal

1	perempuan	osteofit	68	meragukan
2	perempuan	penyempitan celah articulatio	45	minimal
1	perempuan	eminensia meninggi	49	meragukan
3	perempuan	eminensia meninggi	50	sedang
2	perempuan	osteofit	54	minimal
2	perempuan	penyempitan celah articulatio	65	minimal
4	perempuan	penyempitan celah articulatio	67	berat
1	perempuan	eminensia meninggi	69	meragukan
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	64	sedang
1	laki laki	penyempitan celah articulatio	60	meragukan
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	65	sedang
1	perempuan	penyempitan celah articulatio	59	meragukan
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	63	sedang
4	laki laki	penyempitan celah articulatio	67	berat
2	laki laki	osteofit	70	minimal
1	perempuan	osteofit	63	meragukan
1	perempuan	subkondral sklerotik	59	meragukan
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	62	sedang
2	perempuan	osteofit	60	minimal
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	59	sedang
3	perempuan	penyempitan celah articulatio	62	sedang
2	laki laki	osteofit	67	minimal
1	perempuan	osteofit	50	meragukan
1	perempuan	osteofit	49	meragukan
1	perempuan	osteofit	59	meragukan
1	laki laki	osteofit	61	meragukan
4	laki laki	subkondral sklerotik	57	berat
2	laki laki	eminensia meninggi	48	minimal
3	laki laki	osteofit	63	sedang
4	laki laki	osteofit	61	berat
2	laki laki	subkondral sklerotik	55	minimal
3	laki laki	osteofit	59	sedang

3	laki laki	osteofit	56	sedang
1	laki laki	osteofit	66	meragukan
2	laki laki	penyempitan celah articulatio	75	minimal
2	laki laki	penyempitan celah articulatio	52	minimal
2	laki laki	penyempitan celah articulatio	60	minimal
2	laki laki	penyempitan celah articulatio	34	minimal
2	laki laki	penyempitan celah articulatio	77	minimal
1	laki laki	osteofit	62	meragukan