

TUGAS AKHIR
DIGITAL PRESSURE METER
SPHYGMOMANOMETER DILENGKAPI SENSOR
HSM-20G BERBASIS MICROCONTROLLER
ATMEGA8

Dipersiapkan dan disusun oleh

Adhitya Oprasena
NIM. 20143010002

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : **30 Agustus 2017**


Menyetujui,

Pembimbing I



Sigit Widadi, S.Kom.
NIDN. 0514037301


Pembimbing II



Desy Rahmasari, S.T.
NIP. 197312301997032002

Mengetahui,




Ketua Program Studi D3 Teknik Elektromedik



Hanifah Rahmi Fajrin, S.T., M.Eng.
NIK. 19890123201604183014

Tugas Akhir ini Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Tanggal 30 Agustus 2017

Susunan Dewan Penguji

	Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji :	Desy Rahmasari, S.T.	
2. Penguji Utama :	Wisnu Kartika, S.T., M.Eng.	
3. Sekretaris Penguji :	Sigit Widadi, S.Kom.	

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

PROGRAM VOKASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DIREKTUR



Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.

NIK . 19650601201210143092