

Factors that Affect the Successful Implementation of *Atraumatic Care* in PKU Muhammadiyah in Special Region of Yogyakarta

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan *Atraumatic Care* di RS PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nurita Febriani¹, Romdzati²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY

²Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY

E-mail : nuritafebriani118@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : *Atraumatic care* digunakan untuk mengurangi pengalaman stres yang dialami anak dan orang tua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, perawat anak, spesialis anak, dan tenaga kesehatan lainnya. Apabila *atraumatic care* tidak diterapkan, maka dapat menyebabkan meningkatnya stres anak akibat hospitalisasi sehingga dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang anak. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *atraumatic care* di RS PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. **Metode :** Jenis penelitian ini adalah non eksperimen dengan metode kuantitatif dan menggunakan desain deskriptif korelasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *cross sectional*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden dengan menggunakan tehnik *total sampling*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Juli 2017. Analisis data menggunakan uji *frequencies*, uji *chi-square* dan dilanjutkan dengan uji regresi logistik. **Hasil :** Fasilitas ruangan dengan kategori buruk sebanyak 22 responden (53.7%), dukungan birokrasi dengan kategori buruk sebanyak 22 responden (53.7%), dukungan orang tua dengan kategori buruk sebanyak 24 responden (58,5%), pengalaman kerja perawat dengan kategori rendah sebanyak 21 responden (51,2%), persepsi orang tua dengan perawat dengan kategori buruk sebanyak 25 responden (61,0%), dan penerapan *atraumatic care* dengan kategori buruk sebanyak 26 responden (63,4%). Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan orang tua ($p = 0,001$), persepsi orang tua terhadap perawat ($p = 0,001$) dengan penerapan *atraumatic care*. Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan penerapan *atraumatic care* adalah persepsi orang tua terhadap perawat (OR = 0,045). **Kesimpulan:** Faktor persepsi orang tua terhadap perawat adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi penerapan *atraumatic care* .

Kata kunci : *Atraumatic Care*, Perawat

Factors that Affect the Successful Implementation of *Atraumatic Care* in PKU Muhammadiyah in Special Region of Yogyakarta

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan *Atraumatic Care* di RS PKU Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nurita Febriani¹, Romdzati²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY

²Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY

E-mail : nuritafebrian118@gmail.com

ABSTRACT

Background : *Atraumatic care* is used to reduce the stress experience of children and parents related to health services in hospitals, child care, child specialists and other health workers. Without *atraumatic care*, it can lead to stress of children due to hospitalization so that it can cause disruption to child development. **Purpose**: This study aims to analyze the factors that influence the success of *atraumatic care* in RS PKU Muhammadiyah in Special Region of Yogyakarta. **Methods**: This type of research is non experimental with quantitative methods and used a descriptive correlational design. The approach used is cross sectional approach. Respondents in this study is 40 respondents by using total sampling technique. This research was conducted in May - July 2017. Data analysis using frequency test, chi-square test and continued with logistic regression test. **Result**: Room facilities with bad category were 22 respondents (53,7%), Bureaucratic Support with bad category 22 respondents (53,7%), parent's support with bad category 24 respondents (58,5%), work experience of nurses with low category 21 respondents (51.2%), parent's perceptions with nurses with bad category as many as 25 respondents (61.0%), and the application of *atraumatic care* with bad category as many as 26 respondents (63.4%). There is a relationship of parent support ($p = 0,001$), perception of parent with nurse ($p = 0,001$) with application of *atraumatic care*. The factors that most influence the success of *atraumatic care* is the parent's perception of the nurse (OR = 0,045). **Conclusion** ; Parent's perception of the nurse are the most dominant factors affecting the implementation of *atraumatic care*.

Keywords: *Atraumatic Care, Nurses*