

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi penggunaan karbamazepin pada pasien trigeminal neuralgia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenis kelamin maka pasien trigeminal neuralgia banyak terjadi pada perempuan yaitu 7 pasien (58%). Kasus trigeminal neuralgia yang paling banyak terjadi adalah pada usia > 65 tahun sebanyak 4 pasien (34%). Hasil evaluasi penggunaan karbamazepin sudah sesuai dengan *guideline* dan Standar Pelayanan Medik (SPM) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Terdapat 12 pasien 100% tepat indikasi, 100% tepat dosis, 100% tepat obat dan 100% tepat pasien.
2. Tidak ditemukan efek samping yang dialami oleh pasien trigeminal neuralgia di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014.

B. Saran

Beberapa saran dan masukan yang ingin disampaikan peneliti bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti selanjutnya :

1. Pihak Rumah Sakit

Rekam medik pasien sebaiknya ditulis dengan jelas, lengkap dan memuat catatan dari beberapa tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan selain sebagai kelengkapan administrasi juga memudahkan dalam pemantauan kondisi pasien.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan secara prospektif melalui wawancara pasien, dokter, perawat maupun farmasis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara lengkap sehingga dapat memudahkan secara keseluruhan.