

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penyusun dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Konseling yang dilakukan oleh Apoteker dapat meningkatkan terkontrolnya GDS pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Kasihan 1 Bantul dapat dilihat dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya jika hasil nilai signifikansi $< (0,05)$ maka hasil tersebut terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Pasien yang tidak diberikan konseling hasil GDS meningkat dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,017 yang artinya jika hasil nilai signifikansi $< (0,05)$ maka hasil tersebut terdapat pengaruh yang signifikan.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pasien yang diberikan perlakuan konseling dan tidak diberikan perlakuan konseling dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,047 yang artinya jika hasil nilai signifikansi $< (0,05)$ maka hasil tersebut terdapat pengaruh yang signifikan.

B. SARAN

1. Melakukan konseling obat dengan bantuan media audio visual agar pasien yang diberikan konseling lebih tertarik sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan melakukan konseling secara kolaboratif bersama dokter dan ahli gizi agar memberikan hasil yang maksimal bagi pasien pada terapinya.
3. Konseling dapat dijadikan dasar program bagi dinas kesehatan untuk menganjurkan kepada Apoteker di Puskesmas untuk melakukan kegiatan

konseling terhadap pasien DM tipe 2 agar terapi pada pasien mendapatkan hasil yang baik.