

LAMPIRAN

Lampiran 2. Data rekam medik pasien balita pneumonia di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

No. RM	Nama pasien	Jenis kelamin	Berat badan	Usia	Diagnosa	Histori pengobatan
54-83-40	Px 1	L	6,3 kg	11 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x250 mg)
57-22-66	Px 2	L	6,6 kg	4 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Bactesyn (ampicillin) 0,75 mg (2x 250 mg)
56-65-42	Px 3	P	7,6 kg	7 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 250 mg)
49-73-61	Px 4	L	11,5 kg	2 tahun 9 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
56-70-09	Px 5	L	13,5 kg	3 tahun 7 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
56-93-33	Px 6	P	9 kg	2 tahun 4 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 500 mg)
58-70-11	Px 7	L	15 kg	4 tahun 1 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (3x 500 mg) Injeksi Ampicillin (4x 400 mg)
53-65-14	Px 8	L	7,8 kg	1 tahun 3 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftazidime (2x 250 mg)
54-65-50	Px 9	L	8,5 kg	1 tahun 2 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 250 mg)
57-11-97	Px 10	L	12,5 kg	3 tahun 6 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftazidime (2x 500 mg)
52-33-84	Px 11	L	10,5 kg	2 tahun 3 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftazidime (2x 500 mg)
58-66-73	Px 12	L	16 kg	3 tahun	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (3x 500 mg)
52-64-09	Px 13	L	10, 8	1 tahun	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)

			kg	9 bulan		mg)
57-29-66	Px 14	L	11 kg	1 tahun 2 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
54-66-91	Px 15	L	9 kg	1 tahun 9 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
57-99-91	Px 16	P	10,7 kg	4 tahun	Bronkopneumonia	Obat oral Cefixime (2x1)
52-44-96	Px 17	L	10,2 kg	2 tahun 11 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Rycel (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
57-11-34	Px 18	L	9 kg	1 tahun 9 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 500 mg)
55-73-37	Px 19	L	10,5 kg	1 tahun 6 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 500 mg)
51-67-20	Px 20	L	10,5 kg	2 tahun 8 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (3x 350 mg) Injeksi Colsancetine (isi kloramfenikol) (3x 175 mg)
50-65-08	Px 21	L	11,4 kg	3 tahun	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftriaxone (2x 500 mg)
56-96-18	Px 22	P	10 kg	2 tahun 8 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftazidime (2x 500 mg)
57-44-84	Px 23	L	5,5 kg	4 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 200 mg)
56-01-22	Px 24	L	6 kg	5 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x 250 mg)
57-11-09	Px 25	L	7,4 kg	6 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Ceftazidime (2x 250 mg)
54-76-52	Px 26	P	10 kg	2 tahun 5 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 500 mg) Hari terakhir jadi injeksi Ceftazidime (2x 250 mg)
57-44-96	Px 27	L	7 kg	5 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (3x 350 mg) Injeksi Ampicillin (4x 350 mg)

57-72-68	Px 28	P	11,5 kg	4 tahun 6 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (3x 300 mg)
50-80-67	Px 29	P	12,5 kg	2 tahun 7 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (2x 500 mg) Injeksi Taxegram (isi Cefotaxime) (2x1)
57-11-34	Px 30	L	7,8 kg	1 tahun 3 bulan	Bronkopneumonia	Injeksi Cefotaxime (3 x 300 mg) Injeksi Ampicillin (4x 400 mg)

Lampiran 3. Analisis ketepatan dosis antibiotik pada pasien balita pneumonia

No RM	Antibiotik	Bentuk Sediaan	Dosis per Hari (mg)	Frekuensi	Lama Pemberian	Standar		TD	TTD
						Dosis per Hari (mg)	Frekuensi		
54-83-40	Cefotaxime	Injeksi	500	2x sehari	5 hari	315-630	2-4x sehari	T	-
57-22-66	Ampicillin	Injeksi	500	2x sehari	3 hari	330-660	4x sehari	-	TT
56-65-42	Cefotaxime	Injeksi	500	2x sehari	6 hari	380-760	2-4x sehari	T	-
49-73-61	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	575-1150	2-4x sehari	T	-
56-70-09	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	3 hari	675-1350	2-4x sehari	T	-
56-93-33	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	5 hari	450-1350	2-4x sehari	T	-
58-70-11	Cefotaxime	Injeksi	1500	3x sehari	4 hari	750-1500	2-4x sehari	T	-
	Ampicillin	Injeksi	1600	4x sehari	4 hari	750-1500	4x sehari	T	-
53-65-14	Ceftazidime	Injeksi	500	2x sehari	2 hari	390-780	1-2x sehari	T	-
54-65-50	Cefotaxime	Injeksi	500	2x sehari	4 hari	425-850	2x sehari	T	-
57-11-97	Ceftazidime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	625-1250	1-2x sehari	T	-
52-33-84	Ceftazidime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	525-1050	1-2x sehari	T	-
58-66-73	Cefotaxime	Injeksi	1500	3x sehari	2 hari	800-1600	2-4x sehari	T	-
52-64-09	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	1 hari	540-1080	2-4x	T	-

							sehari		
57-29-66	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	550-1100	2-4x sehari	T	-
54-66-91	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	2 hari	450-900	2-4x sehari	T	-
57-99-91	Cefixime	Oral	50	2x sehari	2 hari	32,1-53,5	2x sehari	T	-
52-44-96	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	510-1020	2-4x sehari	T	-
57-11-34	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	2 hari	450-900	2-4x sehari	T	-
55-73-37	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	3 hari	525-1050	2-4x sehari	T	-
51-67-20	Cefotaxime	Injeksi	1050	3x sehari	4 hari	525-1050	2-4x sehari	T	-
	Kloramfenikol	Injeksi	525	3x sehari	3 hari	525-1050	3-4x sehari	T	-
50-65-08	Ceftriaxone	Injeksi	1000	2x sehari	3 hari	570-1140	1-2x sehari	T	-
56-96-18	Ceftazidime	Injeksi	1000	2x sehari	3 hari	500-1000	1-2x sehari	T	-
57-44-84	Cefotaxime	Injeksi	400	2x sehari	3 hari	275-550	2-4x sehari	T	-
56-01-22	Cefotaxime	Injeksi	500	2x sehari	2 hari	300-600	2-4x sehari	T	-
57-11-09	Ceftazidime	Injeksi	500	2x sehari	1 hari	370-740	1-2x sehari	T	-
54-76-52	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	3 hari	500-1000	2-4x sehari	T	-

	Ceftazidime	Injeksi	500	2x sehari	1 hari	500-1000	1-2x sehari	T	-
57-44-96	Cefotaxime	Injeksi	1050	3x sehari	5 hari	350-700	2-4x sehari	-	TT
	Ampicillin	Injeksi	1400	4x sehari	5 hari	350-750	4x sehari	-	TT
57-72-68	Cefotaxime	Injeksi	900	3x sehari	4 hari	575-1150	2-4x sehari	T	-
50-80-67	Cefotaxime	Injeksi	1000	2x sehari	4 hari	625-1250	2-4x sehari	T	-
	Taxegram (Cefotaxime)	Injeksi	1000	2x sehari	2 hari	625-1250	2-4x sehari	T	-
57-11-34	Cefotaxime	Injeksi	900	3x sehari	3 hari	390-780	2-4x sehari	-	TT
	Ampicillin	Injeksi	1600	4x sehari	3 hari	390-780	4x sehari	-	TT

Keterangan : TD = Tepat Dosis
TTD = Tidak Tepat Dosis
T = Tepat
TT = Tidak Tepat

Lampiran 4. Data demografis pasien balita pneumonia

No RM	Tgl Masuk	Tgl Keluar	Gejala	Hasil Pemeriksaan Laboratorium							T	RR	Ket.	Diagnosa
				L E U	N E U	L I M	M O N	H E M	R D W	P D W				
54-83-40	09-03-2013	13-03-2013	Batuk, Sesak napas.	N	N	N	L	N	N	H	38°C	54x/ mnt	Membaik	J-180
57-22-66	11-03-2013	13-03-2013	Batuk, Sesak napas	H	N	N	N	N	N	H	38°C	32x/ mnt	Membaik	J-180
56-65-42	31-12-2012	05-01-2013	Batuk, Sesak napas	N	N	N	N	N	H	H	36,6°C	80x/ mnt	Sembuh	J-180
49-73-61	06-02-2013	09-02-2013	Batuk, dahak, pilek.	H	N	H	H	L	H	H	-	-	Membaik	J-180
56-70-09	04-01-2013	06-01-2013	Batuk, dahak, demam, mual.	N	H	L	H	N	N	H	37,5°C	-	Membaik	J-180
56-93-33	02-02-2013	06-02-2013	Batuk	H	N	N	H	L	H	H	38,5°C	-	Membaik	J-180
58-70-11	23-09-2013	26-09-2013	Batuk, sesak napas, pilek, demam.	H	H	L	N	N	H	H	38,6°C	-	Membaik	J-180
53-65-14	12-02-2013	15-02-2013	Batuk, sesak napas.	N	N	N	N	L	H	H	37°C	30x/ mnt	Membaik	J-180
54-65-50	16-02-2013	19-02-2013	Batuk, demam.	N	N	H	N	N	H	H	39°C	-	Membaik	J-180
57-11-	26-02-	01-03-	Batuk,	N	N	N	H	L	H	H	38,8°C	21x/	Sembuh	J-180

08	2013	2013	muntah, demam.											
56-96-18	06-02-2013	08-02-2013	Batuk, sesak napas, demam.	N	L	N	H	L	N	H	-	-	Membaik	J-180
57-44-84	10-04-2013	13-04-2013	Sesak napas, demam.	N	H	L	N	N	N	N	37,6°C	-	Meninggal	J-180
56-01-22	05-03-2013	07-03-2013	Batuk, sesak napas, demam.	H	N	N	N	L	N	H	38°C	-	Sembuh	J-180
57-11-09	23-03-2013	25-03-2013	Batuk, pilek.	H	N	N	H	N	H	H	37,4°C	-	Sembuh	J-180
54-76-52	16-07-2013	19-07-2013	Batuk, pilek, sesak napas.	N	H	N	N	L	N	H	-	-	Membaik	J-180
57-44-96	10-04-2013	15-04-2013	Batuk, demam, kejang.	H	N	N	N	L	H	H	-	-	Membaik	J-180
57-72-68	13-06-2013	16-06-2013	Batuk, sesak.	N	H	L	N	N	H	H	-	75x/ mnt	Sembuh	J-180
50-80-67	13-04-2013	16-04-2013	Batuk, demam, sesak napas.	N	H	N	H	N	N	H	-	-	Sembuh	J-180
57-11-34	25-02-2013	28-02-2013	Batuk, demam.	H	N	L	N	L	H	H	37°C	70x/ mnt	Membaik	J-180

Keterangan : N = Normal

H = Hight

L = Low

J-180 = Bronkopneumonia

Lampiran 5. Jenis obat dan dosis

OBAT	DOSIS/KgBB/24 Jam	CARA PEMBERIAN
Ampisilin	50-100 mg	Po/im/iv, 4x/hari
Sefotaksim	50-100 mg	Iv, 2-4x/hari
Sefiksim	3-5 mg	Po, 2x/hari
Seftazidim	50-100 mg	Im/iv, 1-2x/hari
Seftriakson	50-100 mg	Im/iv, 1-2x/hari
Kloramfenikol	50-100 mg	Iv/oral, 4x/hari

(Sumber : PDAI)