

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemberian paparan obat nyamuk *spray* dan obat nyamuk *one push* berpengaruh buruk terhadap perubahan ukuran diameter tubulus seminiferus dan jumlah sperma.
2. Terdapat perbedaan pengaruh antara obat nyamuk *spray* dan obat nyamuk *one push* terhadap perubahan ukuran diameter tubulus seminiferus dan jumlah sperma. Obat nyamuk *spray* 10 menit memberikan pengaruh lebih buruk yaitu berkurangnya ukuran diameter tubulus seminiferus dan jumlah sperma

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian serupa lebih lanjut dengan waktu pendedahan obat nyamuk yang lebih lama dan dalam periode yang lebih lama
2. Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai efek obat nyamuk *spray* dalam variasi dosis, lamanya paparan, dan jumlah hari paparan terhadap sistem reproduksi
3. Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai efek obat nyamuk *one push* dalam variasi dosis, lamanya paparan, dan jumlah hari paparan terhadap sistem reproduksi
4. Perlu dilakukan penelitian pengaruh pendedahan obat nyamuk *spray* dan obat nyamuk *one push* terhadap organ lain.