

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak terdapat pengaruh paparan asap rokok terhadap kadar IgE anak-anak sekolah dasar.

B. Saran

1. Meskipun tidak ada pengaruh yang bermakna secara statistik antara paparan asap rokok dengan kadar IgE pada anak usia 10-12 tahun, diharapkan orangtua tetap menjauhkan paparan asap rokok dari jangkauan anak-anak, mengingat berbagai kandungan berbahaya di dalamnya yang tetap menimbulkan dampak negatif.
2. Diperlukan penambahan sampel yang lebih besar pada penelitian pengaruh paparan asap rokok terhadap kadar IgE.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan cakupan tempat dan variabel yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang signifikan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi paparan asap rokok terhadap kadar IgE disertai instrumen yang tepat guna dan sesuai untuk setiap faktor yang akan diteliti, guna meningkatkan ketelitian dari hasil penelitian.
5. Perlu pendampingan guru saat pengumpulan *informed consent* dan pembina UKS mereka saat pengambilan darah.