

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebanyak 12 perawat (60%) memiliki tingkat pengetahuan tinggi mengenai APD dan 8 perawat (40%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai APD.
2. Sebanyak 16 orang perawat (80%) Patuh terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan 4 orang perawat (20%) Tidak Patuh dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan perawat dalam program pelatihan atau seminar tentang APD secara rutin untuk mengingatkan dan menyegarkan pengetahuan perawat tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Melengkapi alat pelindung diri sesuai standar Depkes RI secara bertahap, baik APD yang sering digunakan

maupun yang jarang digunakan. Jadi saat ada tindakan medis yang memerlukan APD tersebut, perawat tidak perlu repot mencari kemana-mana, contohnya *googles* dan topi

3. Melengkapi peraturan tentang APD antara lain Pedoman Penggunaan APD serta Panduan dan SOP
4. Perlu adanya evaluasi secara teratur dan berkesinambungan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
5. Meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak lepas dari keterbatasan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Subyektivitas pengisian kuesioner, yaitu kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang baik dan positif.

2. Pengambilan data secara observasi hanya dilakukan dalam satu momen saja, sebaiknya minimal dua atau tiga kali agar hasilnya maksimal