

LAMPIRAN

Lampiran I. Lembar Permohonan Menjadi Responden

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.Sdra/i Responden

Mahasiswa UMY

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Jannatin Aliyah

NIM : 20140320093

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) FKIK UMY yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil MCQ Menggunakan CBT pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY”**.

Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi responden dan mau mengisi data berbentuk kuesioner serta memberikan jawaban pada kuesioner dengan sejujur-jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan apapun bagi responden. Data yang diambil dan disajikan akan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila saudara/i menyetujui, maka saya mohon kesediaannya menandatangani lembar persetujuan dan menjawab kuesioner yang saya lampirkan.

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Februari 2018

Peneliti

(Wahyuni Jannatin Aliyah)

Lampiran II. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Jannatin Aliyah sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil MCQ Menggunakan CBT pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY”** dan saya akan menjawab kuesioner yang diberikan dengan sejujur-jujurnya.

Saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, Februari 2018

Responden

(.....)

Lampiran III. Kuesioner Penelitian

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL MCQ MENGUNAKAN CBT PADA MAHASISWA PSIK FKIK UMY

Petunjuk pengisian :

Silahkan anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada pilihan yang sesuai dengan diri anda di kolom pilihan jawaban.

1. Data Demografi responden

Usia :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal : Kos-kosan
kontrakan Kontrakan
 Rumah Keluarga
 Lainnya :.....

2. Kuesioner Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil MCQ Menggunakan CBT

Keterangan kuesioner:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

| NO | PERNYATAAN | JAWABAN | | | | |
|----|---|---------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Saya kesulitan menjawab soal MCQ saat sedang sakit | | | | | |
| 2 | Jumlah soal MCQ yang banyak membuat kepala saya pusing | | | | | |
| 3 | Saya memiliki IPK kurang dari 3,5 | | | | | |
| 4 | Saya memiliki IPK diatas 3,5 | | | | | |
| 5 | Saya dapat berkonsentrasi dalam menjawab soal MCQ walaupun sedang sakit | | | | | |
| 6 | Saya memiliki kemudahan dalam menguasai mata kuliah sehingga pada saat MCQ saya dapat mengerjakan soal MCQ | | | | | |
| 7 | Saya mendapatkan hasil MCQ dibawah rata-rata (jawaban benar setengah dari keseluruhan jumlah soal) sebanyak 3 kali dalam 1 semester | | | | | |
| 8 | Saya mendapatkan hasil MCQ dibawah rata-rata (jawaban benar setengah dari keseluruhan jumlah soal) sebanyak 2 kali dalam 1 semester | | | | | |
| 9 | Saya mendapatkan hasil MCQ dibawah rata-rata | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | (jawaban benar setengah dari keseluruhan jumlah soal) sebanyak 1 kali dalam 1 semester | | | | | |
| 10 | Saya tidak pernah mendapatkan hasil MCQ dibawah rata-rata (jawaban benar setengah dari keseluruhan jumlah soal) dalam 1 semester | | | | | |
| 11 | Saya kesulitan mengerjakan soal MCQ pada blok yang baru saja saya lalui | | | | | |
| 12 | Saya membaca buku pelajaran terlebih dahulu sebelum ujian MCQ | | | | | |
| 13 | Saya menyiapkan diri saya saat akan ujian MCQ dengan memahami materi yang akan diujikan | | | | | |
| 14 | Buku pelajaran saya materinya lengkap dan membantu dalam mengerjakan ujian MCQ | | | | | |
| 15 | Saya bisa mendapatkan nilai MCQ diatas rata-rata saat saya sedang sakit | | | | | |
| 16 | Saya tidak dapat berkonsentrasi jika terlalu lama menatap monitor | | | | | |
| 17 | Waktu pengerjaan soal MCQ yang lama membuat saya bosan | | | | | |
| 18 | Saya dapat fokus melaksanakan ujian MCQ meskipun soalnya banyak | | | | | |
| 19 | Orang tua saya marah jika saya tidak belajar | | | | | |
| 20 | Orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu belajar | | | | | |
| 21 | Orang tua saya membiarkan saya tidak belajar walaupun ada ujian | | | | | |
| 22 | Saya malas belajar saat orang tua saya bertengkar | | | | | |
| 23 | Orang tua saya selalu mengawasi dan membantu saya dalam belajar | | | | | |
| 24 | Orang tua saya mengontrol hasil belajar saya | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 25 | Saya dididik baik oleh orang tua | | | | | |
| 26 | Ketidaksiapan saya dalam memahami materi berpengaruh dalam menjawab soal MCQ | | | | | |
| 27 | Saya memiliki buku pelajaran yang tidak lengkap dan membuat saya kesulitan dalam mengerjakan ujian MCQ | | | | | |
| 28 | Saya memiliki buku penunjang lain yang dapat membantu saya dalam mengerjakan soal MCQ menggunakan CBT | | | | | |
| 29 | Saya belajar sedikit demi sedikit setiap hari dan dapat memudahkan saya dalam menjawab soal ujian menggunakan CBT | | | | | |
| 30 | Saya belajar hanya semalam saat akan ujian MCQ | | | | | |
| 31 | Saya membuat rangkuman materi yang diajarkan oleh dosen | | | | | |
| 32 | Saya tidak mempelajari semua materi kuliah yang akan diujikan pada saat MCQ | | | | | |
| 33 | Saya hanya membaca materi kuliah yang akan diujikan pada saat MCQ | | | | | |
| 34 | Saya membaca dan memahami materi kuliah yang akan diujikan pada saat MCQ | | | | | |
| 35 | Saya memiliki lebih dari 1 organisasi di kampus maupun organisasi diluar kampus | | | | | |
| 36 | Saya sangat aktif dengan organisasi yang saya ikuti di kampus maupun diluar kampus | | | | | |
| 37 | Saya tidak tertarik berorganisasi di kampus maupun diluar kampus | | | | | |
| 38 | Waktu yang saya miliki lebih banyak digunakan untuk menonton film/kartun | | | | | |
| 39 | Saya lebih tertarik membaca novel/komik daripada | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | buku pelajaran | | | | | |
| 40 | Saya memilih belajar walaupun sedang ada film yang menarik | | | | | |
| 41 | Waktu yang saya habiskan lebih lama bersama dengan teman walaupun besok ada ujian MCQ | | | | | |
| 42 | Sebagian besar teman saya jarang kuliah | | | | | |
| 43 | Saya dapat belajar MCQ dengan baik ketika bersama teman | | | | | |
| 44 | Teman saya membantu saya dalam proses belajar | | | | | |
| 45 | Aktivitas yang sering saya lakukan bersama teman saya yaitu bermain | | | | | |
| 46 | Teman saya tidak mendukung saya untuk belajar | | | | | |

Lampiran IV. Surat Survey Pendahuluan



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A
SK BAN-PT
No: 851/SK/BAN-PT/AK-SURV/PN/VIII/2015

Nomor : 914/ B.3-III/PSIK /X/2017
Hal : Survey Pendahuluan
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Ka.Prodi
PSIK FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

di-
YOGYAKARTA.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memohon ijin :

N a m a : Wahyuni Jannatin Aliyah
Nomor Mahasiswa : 20140320093
Program Studi : Ilmu Keperawatan

Untuk mengadakan Survey Pendahuluan pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka persiapan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai akhir studi Sarjana Keperawatan (S1). "***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan MCQ Menggunakan CBT Pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY .***"

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2017
Ka.Prodi Ilmu Keperawatan FKIK UMY

Shanti Wardaningsih, M.Kep.,Sp.Jiwa., Ph.D

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Unggul
& Islami

Lampiran V. Surat Ijin Validitas



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A
SK BAN-PT
No: 851/SK/BAN-PT/IAK-SURV/PN/III/2015

Nomor: 056/ C.6-III/PSIK /II/ 2018
Hal : Uji Validitas
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Koordinator Bagian Kemahasiswaan Prodi Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

di-
YOGYAKARTA.

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memohon ijin :


N a m a : Wahyuni Jannatin Aliyah
Nomor Mahasiswa : 20140320093
Pembimbing : Moh. Afandi , Ns., MAN
NIK : 19750717200410 173 064
Program Studi : Ilmu Keperawatan

Untuk mengadakan Uji Validitas pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka persiapan penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai akhir studi Sarjana Keperawatan (S1). “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil MCQ Menggunakan CBT Pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY . ”

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2018
Ka.Prodi Ilmu Keperawatan


Shanti Wardaningsih, Ns., M.Kep., Sp.Jiwa

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Unggul
& Islami

Lampiran VI. Surat Keterangan Lolos Etik



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 095/EP-FKIK-UMY/II/2018

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK **ETHICAL APPROVAL**

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil MCQ pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY”

Peneliti Utama : Wahyuni Jannatin Aliyah
Principal Investigator

Nama Institusi : Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Ketua
Chairperson

Dr. dr. Titiek Hidayati, M.Kes.,
FISPH., FISCM.

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik

Lampiran VI. Permohonan Ijin Penelitian



Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Status: Terakreditasi A

SK BAN-PT

No. 851/SK/BAH-PT/IK-SURV/PM/III/2015

Nomor: 156/ C.6-III/PSIK / IV/2018
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**
Lamp. : -0-

Kepada Yth. :
Ibu Rahmah, Ns., M.Kep., Sp.Kep,An
(PJ Blok 12 Keperawatan Anak)

di-

YOGYAKARTA.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa untuk memperoleh derajat sarjana Keperawatan, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diberi tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Untuk itu diperlukan penelitian di lapangan guna mendapatkan kebenaran dalam penulisan.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diijinkan untuk mencari data dan informasi sebagai penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

Nama : Wahyuni Jannatin Aliyah
NIM : 20140320093
Pembimbing : Moh Afandi, Ns., MAN
: Fitri Arofiati, Ns., MAN., Ph.D
Judul KTI : " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil
MCQ Menggunakan CBT Pada Mahasiswa PSIK FKIK UMY ."

Demikian surat permohonan ijin ini kami ajukan, atas terkabulnya serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2018
Ka.Prodi Ilmu Keperawatan



Shanti Wardaningsih, M.Kep.,Sp.Jiwa

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 215 Fax. FKIK (0274) 387658, Fax. Universitas (0274) 387646

Unggul
Islami

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| INTEL6 | Pearson | ,138 | ,113 | 1 | ,038 | ,012 | -,322 | -,273 | ,014 | ,137 |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,468 | ,552 | | ,844 | ,949 | ,082 | ,145 | ,940 | ,469 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTEL7 | Pearson | ,026 | ,035 | ,038 | 1 | ,431* | ,041 | ,118 | ,238 | ,436* |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,893 | ,853 | ,844 | | ,017 | ,831 | ,533 | ,205 | ,016 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTEL8 | Pearson | ,117 | ,202 | ,012 | ,431* | 1 | ,079 | ,326 | ,210 | ,572** |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,538 | ,285 | ,949 | ,017 | | ,676 | ,079 | ,265 | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTEL9 | Pearson | -,005 | ,073 | -,322 | ,041 | ,079 | 1 | -,040 | -,043 | ,216 |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,980 | ,700 | ,082 | ,831 | ,676 | | ,834 | ,823 | ,251 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTEL10 | Pearson | -,055 | ,024 | -,273 | ,118 | ,326 | -,040 | 1 | -,403* | ,179 |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,773 | ,901 | ,145 | ,533 | ,079 | ,834 | | ,027 | ,345 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTEL11 | Pearson | ,039 | ,034 | ,014 | ,238 | ,210 | -,043 | -,403* | 1 | ,249 |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,838 | ,860 | ,940 | ,205 | ,265 | ,823 | ,027 | | ,184 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| INTELTO T | Pearson | ,780** | ,831** | ,137 | ,436* | ,572** | ,216 | ,179 | ,249 | 1 |
| | Correlation | | | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,469 | ,016 | ,001 | ,251 | ,345 | ,184 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Kesiapan

Correlations

| | | KESIAP12 | KESIAP13 | KESIAP26 | KESIAPTOT |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|
| KESIAP12 | Pearson Correlation | 1 | ,431* | ,061 | ,746** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,017 | ,751 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| KESIAP13 | Pearson Correlation | ,431* | 1 | -,006 | ,694** |
| | Sig. (2-tailed) | ,017 | | ,973 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KESIAP26 | Pearson Correlation | ,061 | -,006 | 1 | ,552** |
| | Sig. (2-tailed) | ,751 | ,973 | | ,002 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KESIAPTOT | Pearson Correlation | ,746** | ,694** | ,552** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,002 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kelelahan

Correlations

| | | KEL2 | KEL16 | KEL17 | KEL18 | KELTOT |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KEL2 | Pearson Correlation | 1 | ,332 | ,298 | ,451* | ,755** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,073 | ,110 | ,012 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEL16 | Pearson Correlation | ,332 | 1 | -,020 | ,400* | ,574** |
| | Sig. (2-tailed) | ,073 | | ,917 | ,029 | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEL17 | Pearson Correlation | ,298 | -,020 | 1 | ,196 | ,642** |
| | Sig. (2-tailed) | ,110 | ,917 | | ,299 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEL18 | Pearson Correlation | ,451* | ,400* | ,196 | 1 | ,714** |
| | Sig. (2-tailed) | ,012 | ,029 | ,299 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KELTOT | Pearson Correlation | ,755** | ,574** | ,642** | ,714** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,001 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | CARA ORTU 19 | CARA ORTU2 0 | CARA ORTU2 1 | CARA ORTU2 2 | CARA ORTU2 3 | CARA ORTU2 4 | CARA ORTU2 5 | CARAORTU TOT |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| CARA ORTU19 | Pearson Correlation | 1 | ,633** | ,633** | ,332 | ,744** | ,523** | ,574** | ,888** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,000 | ,073 | ,000 | ,003 | ,001 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARA ORTU20 | Pearson Correlation | ,633** | 1 | ,760** | ,268 | ,443* | ,124 | ,481** | ,705** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | | ,000 | ,152 | ,014 | ,515 | ,007 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARA ORTU21 | Pearson Correlation | ,633** | ,760** | 1 | ,233 | ,492** | ,402* | ,572** | ,777** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | | ,215 | ,006 | ,028 | ,001 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARA ORTU22 | Pearson Correlation | ,332 | ,268 | ,233 | 1 | ,052 | ,137 | ,381* | ,542** |
| | Sig. (2-tailed) | ,073 | ,152 | ,215 | | ,786 | ,470 | ,038 | ,002 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARA ORTU23 | Pearson Correlation | ,744** | ,443* | ,492** | ,052 | 1 | ,700** | ,326 | ,752** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,014 | ,006 | ,786 | | ,000 | ,079 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARAOR TU24 | Pearson Correlation | ,523** | ,124 | ,402* | ,137 | ,700** | 1 | ,247 | ,650** |
| | Sig. (2-tailed) | ,003 | ,515 | ,028 | ,470 | ,000 | | ,189 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARAOR TU25 | Pearson Correlation | ,574** | ,481** | ,572** | ,381* | ,326 | ,247 | 1 | ,664** |
| | Sig. (2-tailed) | ,001 | ,007 | ,001 | ,038 | ,079 | ,189 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CARAOR TUTOT | Pearson Correlation | ,888** | ,705** | ,777** | ,542** | ,752** | ,650** | ,664** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,002 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Bahan Ajar

Correlations

| | | BAHANAJAR14 | BAHANAJAR27 | BAHANAJAR28 | BAHANAJARTOT |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| BAHANAJAR14 | Pearson | 1 | ,627** | ,250 | ,821** |
| | Correlation | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,182 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BAHANAJAR27 | Pearson | ,627** | 1 | ,122 | ,800** |
| | Correlation | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | | ,522 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BAHANAJAR28 | Pearson | ,250 | ,122 | 1 | ,613** |
| | Correlation | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,182 | ,522 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BAHANAJARTOT | Pearson | ,821** | ,800** | ,613** | 1 |
| | Correlation | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Metode Belajar

Correlations

| | | METODE2 9 | METODE 30 | METODE 31 | METODE 32 | METODE 33 | METODE 34 | METODTOT |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| METODE2 9 | Pearson | 1 | ,500** | ,427* | ,359 | ,183 | ,041 | ,735** |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | | ,005 | ,019 | ,051 | ,333 | ,828 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| METODE3 0 | Pearson | ,500** | 1 | ,522** | ,268 | ,568** | -,104 | ,823** |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,005 | | ,003 | ,152 | ,001 | ,585 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| METODE3 1 | Pearson | ,427* | ,522** | 1 | ,485** | ,056 | -,011 | ,722** |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,019 | ,003 | | ,007 | ,768 | ,952 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| METODE3 2 | Pearson | ,359 | ,268 | ,485** | 1 | ,033 | ,041 | ,627** |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,051 | ,152 | ,007 | | ,861 | ,831 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| METODE3 3 | Pearson | ,183 | ,568** | ,056 | ,033 | 1 | -,507** | ,402* |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,333 | ,001 | ,768 | ,861 | | ,004 | ,028 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| METODE3 4 | Pearson | ,041 | -,104 | -,011 | ,041 | -,507** | 1 | ,114 |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,828 | ,585 | ,952 | ,831 | ,004 | | ,550 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| METODT OT | Pearson | ,735** | ,823** | ,722** | ,627** | ,402* | ,114 | 1 |
| | Correlation | | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,028 | ,550 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

8. Kegiatan Mahasiswa

Correlations

| | | KEG35 | KEG36 | KEG37 | KEGTOT |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| KEG35 | Pearson Correlation | 1 | ,448* | ,342 | ,743** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,013 | ,064 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEG36 | Pearson Correlation | ,448* | 1 | ,748** | ,881** |
| | Sig. (2-tailed) | ,013 | | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEG37 | Pearson Correlation | ,342 | ,748** | 1 | ,840** |
| | Sig. (2-tailed) | ,064 | ,000 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KEGTOT | Pearson Correlation | ,743** | ,881** | ,840** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

9. Mass Media

Correlations

| | | MASS38 | MASS39 | MASS40 | MASSTOT |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| MASS38 | Pearson Correlation | 1 | ,333 | ,429* | ,825** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,072 | ,018 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MASS39 | Pearson Correlation | ,333 | 1 | ,119 | ,693** |
| | Sig. (2-tailed) | ,072 | | ,532 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MASS40 | Pearson Correlation | ,429* | ,119 | 1 | ,660** |
| | Sig. (2-tailed) | ,018 | ,532 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MASSTOT | Pearson Correlation | ,825** | ,693** | ,660** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

10. Teman Bergaul

Correlations

| | | TEMAN BEG41 | TEMAN BEG42 | TEMAN BEG43 | TEMAN BEG44 | TEMAN BEG45 | TEMAN BEG46 | TEMANBEGTOT |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| TEMANBEG41 | Pearson Correlation | 1 | ,317 | ,103 | ,178 | ,327 | ,022 | ,393* |
| | Sig. (2-tailed) | | ,072 | ,570 | ,320 | ,063 | ,904 | ,024 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEG4 2 | Pearson Correlation | ,317 | 1 | ,317 | ,126 | -,035 | ,103 | ,491** |
| | Sig. (2-tailed) | ,072 | | ,073 | ,485 | ,845 | ,568 | ,004 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEG4 3 | Pearson Correlation | ,103 | ,317 | 1 | ,536** | ,184 | ,204 | ,593** |
| | Sig. (2-tailed) | ,570 | ,073 | | ,001 | ,305 | ,254 | ,000 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEG4 4 | Pearson Correlation | ,178 | ,126 | ,536** | 1 | ,370* | ,197 | ,399* |
| | Sig. (2-tailed) | | | | | | | |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | Sig. (2-tailed) | ,320 | ,485 | ,001 | | ,034 | ,272 | ,021 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEG4 5 | Pearson Correlation | ,327 | -,035 | ,184 | ,370* | 1 | ,535** | ,670** |
| | Sig. (2-tailed) | ,063 | ,845 | ,305 | ,034 | | ,001 | ,000 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEG4 6 | Pearson Correlation | ,022 | ,103 | ,204 | ,197 | ,535** | 1 | ,706** |
| | Sig. (2-tailed) | ,904 | ,568 | ,254 | ,272 | ,001 | | ,000 |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| TEMANBEGT OT | Pearson Correlation | ,393* | ,491** | ,593** | ,399* | ,670** | ,706** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,024 | ,004 | ,000 | ,021 | ,000 | ,000 | |
| | N | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

Kuesioner Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil MCQ Menggunakan

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 90,9 |
| | Excluded ^a | 3 | 9,1 |
| | Total | 33 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,802 | 41 |

Lampiran IX. Hasil Olah Data

Uji Normalitas

Explore

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| KTOT | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| ITOT | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| kesiapantot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| keltot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| ortutot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| bahanajartot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| metodetot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| kegiatanotot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| masstot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| temantot | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov(a) | | | Shapiro-Wilk | | |
|--------------|-----------------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| KTOT | .133 | 213 | .000 | .962 | 213 | .000 |
| ITOT | .109 | 213 | .000 | .974 | 213 | .001 |
| kesiapantot | .183 | 213 | .000 | .920 | 213 | .000 |
| keltot | .119 | 213 | .000 | .977 | 213 | .001 |
| ortutot | .096 | 213 | .000 | .978 | 213 | .002 |
| bahanajartot | .148 | 213 | .000 | .964 | 213 | .000 |
| metodetot | .099 | 213 | .000 | .969 | 213 | .000 |
| kegiatanotot | .108 | 213 | .000 | .968 | 213 | .000 |
| masstot | .102 | 213 | .000 | .968 | 213 | .000 |
| temantot | .112 | 213 | .000 | .981 | 213 | .005 |

FREQUENCIES

VARIABLES=KTOT ITOT kesiapantot keltot ortutot bahanajartot
 metodetot
 kegiatantot masstot temantot
 /STATISTICS=MEAN MEDIAN
 /ORDER= ANALYSIS .

| | | KTOT | ITOT | kesiapantot | keltot | ortutot | bahanajartot | metodetot | kegiatan tot | masstot | teman tot |
|---|---------|------|-------|-------------|--------|---------|--------------|-----------|-----------------|---------|--------------|
| N | Valid | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| | Missing | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Mean | 7.55 | 12.72 | 10.59 | 9.78 | 26.41 | 9.56 | 15.16 | 9.57 | 9.95 | 21.25 |
| | Median | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 |

Univariat

Frequencies

Usia

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | 17-21 | 176 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
| | 21-40 | 37 | 17.4 | 17.4 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Jenis Kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Laki-Laki | 60 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| | Perempuan | 153 | 71.8 | 71.8 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Tempat Tinggal

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Kos-Kosan | 126 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| | Kontrakan | 28 | 13.1 | 13.1 | 72.3 |
| | Rumah Saudara | 34 | 16.0 | 16.0 | 88.3 |
| | Rumah | 17 | 8.0 | 8.0 | 96.2 |
| | Asrama | 8 | 3.8 | 3.8 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Kesehatan_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 56 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| | Buruk | 157 | 73.7 | 73.7 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Intelegensi_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tinggi | 102 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
| | Rendah | 111 | 52.1 | 52.1 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Kesiapan_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 118 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
| | Buruk | 95 | 44.6 | 44.6 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Kelelahan_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tinggi | 113 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
| | Rendah | 100 | 46.9 | 46.9 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

CaraOrtu_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 129 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| | Buruk | 84 | 39.4 | 39.4 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

BahaAjar_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 110 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| | Buruk | 103 | 48.4 | 48.4 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

MetodeBelajar_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 128 | 60.1 | 60.1 | 60.1 |
| | Buruk | 85 | 39.9 | 39.9 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

KegiatanMhs_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 112 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| | Buruk | 101 | 47.4 | 47.4 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

MassMedia_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 126 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| | Buruk | 87 | 40.8 | 40.8 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

TemamBergaul_cat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1.00 | 109 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| | 2.00 | 104 | 48.8 | 48.8 | 100.0 |
| | Total | 213 | 100.0 | 100.0 | |

Crosstabs

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Usia1 * HasilMCQ_kat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| JK * HasilMCQ_kat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| TT * HasilMCQ_kat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |

Usia1 * HasilMCQ_kat Crosstabulation

| | | | HasilMCQ_kat | | Total |
|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| Usia1 | 17-21 | Count | 95 | 81 | 176 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | % within Usia1 | 54.0% | 46.0% | 100.0% |
| | % within HasilMCQ_kat | 96.9% | 70.4% | 82.6% |
| | % of Total | 44.6% | 38.0% | 82.6% |
| 20-40 | Count | 3 | 34 | 37 |
| | % within Usia1 | 8.1% | 91.9% | 100.0% |
| | % within HasilMCQ_kat | 3.1% | 29.6% | 17.4% |
| | % of Total | 1.4% | 16.0% | 17.4% |
| Total | Count | 98 | 115 | 213 |
| | % within Usia1 | 46.0% | 54.0% | 100.0% |
| | % within HasilMCQ_kat | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | % of Total | 46.0% | 54.0% | 100.0% |

JK * HasilMCQ_kat Crosstabulation

| | | | HasilMCQ_kat | | Total |
|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| JK | Laki-Laki | Count | 20 | 40 | 60 |
| | | % within JK | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 20.4% | 34.8% | 28.2% |
| | | % of Total | 9.4% | 18.8% | 28.2% |
| Perempuan | Perempuan | Count | 78 | 75 | 153 |
| | | % within JK | 51.0% | 49.0% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 79.6% | 65.2% | 71.8% |
| | | % of Total | 36.6% | 35.2% | 71.8% |
| Total | Total | Count | 98 | 115 | 213 |
| | | % within JK | 46.0% | 54.0% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | % of Total | 46.0% | 54.0% | 100.0% |

TT * HasilMCQ_kat Crosstabulation

| | | | HasilMCQ_kat | | Total |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| TT | Kos-Kosan | Count | 57 | 69 | 126 |
| | | % within TT | 45.2% | 54.8% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 58.2% | 60.0% | 59.2% |
| | | % of Total | 26.8% | 32.4% | 59.2% |
| Kontrakan | Kontrakan | Count | 10 | 18 | 28 |
| | | % within TT | 35.7% | 64.3% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 10.2% | 15.7% | 13.1% |
| | | % of Total | 4.7% | 8.5% | 13.1% |
| Rumah Saudara | Rumah Saudara | Count | 19 | 15 | 34 |
| | | % within TT | 55.9% | 44.1% | 100.0% |
| | | % within HasilMCQ_kat | 19.4% | 13.0% | 16.0% |
| | | % of Total | 8.9% | 7.0% | 16.0% |
| Rumah | Rumah | Count | 8 | 9 | 17 |
| | | % within TT | 47.1% | 52.9% | 100.0% |

| | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | % within HasilMCQ_kat | 8.2% | 7.8% | 8.0% |
| | % of Total | 3.8% | 4.2% | 8.0% |
| Asrama | Count | 4 | 4 | 8 |
| | % within TT | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| | % within HasilMCQ_kat | 4.1% | 3.5% | 3.8% |
| | % of Total | 1.9% | 1.9% | 3.8% |
| Total | Count | 98 | 115 | 213 |
| | % within TT | 46.0% | 54.0% | 100.0% |
| | % within HasilMCQ_kat | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | % of Total | 46.0% | 54.0% | 100.0% |

Bivariat

Kesehatan_cat * HasilMCQ_cat Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|---------------|-------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| Kesehatan_cat | Baik | Count | 19 | 37 | 56 |
| | | Expected Count | 26.3 | 29.7 | 56.0 |
| | | % of Total | 8.9% | 17.4% | 26.3% |
| | Buruk | Count | 81 | 76 | 157 |
| | | Expected Count | 73.7 | 83.3 | 157.0 |
| | | % of Total | 38.0% | 35.7% | 73.7% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | 5.171(b) | 1 | .023 | | |
| Continuity Correction(a) | 4.486 | 1 | .034 | | |
| Likelihood Ratio | 5.255 | 1 | .022 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .029 | .017 |
| Linear-by-Linear Association | 5.147 | 1 | .023 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.29.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for Kesehatan_cat (Baik / Buruk) | .482 | .255 | .910 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | .658 | .443 | .977 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | 1.365 | 1.066 | 1.748 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

Intelegensi_cat * HasilMCQ_cat
Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|-----------------|--------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| Intelegensi_cat | Tinggi | Count | 55 | 47 | 102 |
| | | Expected Count | 47.9 | 54.1 | 102.0 |
| | | % of Total | 25.8% | 22.1% | 47.9% |
| | Rendah | Count | 45 | 66 | 111 |
| | | Expected Count | 52.1 | 58.9 | 111.0 |
| | | % of Total | 21.1% | 31.0% | 52.1% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|----------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 3.821(b) | 1 | .051 | | |
| Continuity Correction(a) | 3.303 | 1 | .069 | | |
| Likelihood Ratio | 3.831 | 1 | .050 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .055 | .034 |
| Linear-by-Linear Association | 3.803 | 1 | .051 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47.89.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| Odds Ratio for Intelegensi_cat (Tinggi / Rendah) | 1.716 | .997 | 2.955 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | 1.330 | .997 | 1.774 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | .775 | .597 | 1.005 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

Kesiapan_cat * HasilMCQ_cat
Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|--------------|-------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| Kesiapan_cat | Baik | Count | 60 | 58 | 118 |
| | | Expected Count | 55.4 | 62.6 | 118.0 |
| | | % of Total | 28.2% | 27.2% | 55.4% |
| | Buruk | Count | 40 | 55 | 95 |
| | | Expected Count | 44.6 | 50.4 | 95.0 |
| | | % of Total | 18.8% | 25.8% | 44.6% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|----------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.615(b) | 1 | .204 | | |
| Continuity Correction(a) | 1.283 | 1 | .257 | | |
| Likelihood Ratio | 1.618 | 1 | .203 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .217 | .129 |
| Linear-by-Linear Association | 1.607 | 1 | .205 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44.60.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for Kesiapan_cat (Baik / Buruk) | 1.422 | .825 | 2.451 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | 1.208 | .899 | 1.622 |

| | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | .849 | .660 | 1.091 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

Kelelahan_cat * HasilMCQ_cat

Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|---------------|--------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| Kelelahan_cat | Tinggi | Count | 56 | 57 | 113 |
| | | Expected Count | 53.1 | 59.9 | 113.0 |
| | | % of Total | 26.3% | 26.8% | 53.1% |
| Rendah | Rendah | Count | 44 | 56 | 100 |
| | | Expected Count | 46.9 | 53.1 | 100.0 |
| | | % of Total | 20.7% | 26.3% | 46.9% |
| Total | Total | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .658(b) | 1 | .417 | | |
| Continuity Correction(a) | .454 | 1 | .501 | | |
| Likelihood Ratio | .658 | 1 | .417 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .492 | .250 |
| Linear-by-Linear Association | .655 | 1 | .418 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46.95.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for Kelelahan_cat (Tinggi / Rendah) | 1.250 | .728 | 2.146 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | 1.126 | .844 | 1.504 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | .901 | .700 | 1.159 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| CaraOrtu_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| BahaAjar_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| MetodeBelajar_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| KegiatanMhs_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| MassMedia_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |
| TemanBergaul_cat * HasilMCQ_cat | 213 | 100.0% | 0 | .0% | 213 | 100.0% |

CaraOrtu_cat * HasilMCQ_cat
Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|--------------|-------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| CaraOrtu_cat | Baik | Count | 60 | 69 | 129 |
| | | Expected Count | 60.6 | 68.4 | 129.0 |
| | | % of Total | 28.2% | 32.4% | 60.6% |
| | Buruk | Count | 40 | 44 | 84 |
| | | Expected Count | 39.4 | 44.6 | 84.0 |
| | | % of Total | 18.8% | 20.7% | 39.4% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|---------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | .025(b) | 1 | .874 | | |
| Continuity Correction(a) | .000 | 1 | .986 | | |
| Likelihood Ratio | .025 | 1 | .874 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .889 | .493 |
| Linear-by-Linear Association | .025 | 1 | .875 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.44.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for CaraOrtu_cat (Baik / Buruk) | .957 | .552 | 1.659 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | .977 | .730 | 1.306 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | 1.021 | .788 | 1.324 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

BahaAjar_cat * HasilMCQ_cat

Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|--------------|-------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| BahaAjar_cat | Baik | Count | 49 | 61 | 110 |
| | | Expected Count | 51.6 | 58.4 | 110.0 |
| | | % of Total | 23.0% | 28.6% | 51.6% |
| | Buruk | Count | 51 | 52 | 103 |
| | | Expected Count | 48.4 | 54.6 | 103.0 |
| | | % of Total | 23.9% | 24.4% | 48.4% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|---------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | .527(b) | 1 | .468 | | |
| Continuity Correction(a) | .347 | 1 | .556 | | |
| Likelihood Ratio | .527 | 1 | .468 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .494 | .278 |
| Linear-by-Linear Association | .525 | 1 | .469 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48.36.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|--|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| | | | |

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| Odds Ratio for BahaAjar_cat (Baik / Buruk) | .819 | .478 | 1.404 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | .900 | .676 | 1.197 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD-DE | 1.098 | .852 | 1.416 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

MetodeBelajar_cat * HasilMCQ_cat
Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|-------------------|-------|----------------|--------------|-------|--------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| MetodeBelajar_cat | Baik | Count | 62 | 66 | 128 |
| | | Expected Count | 60.1 | 67.9 | 128.0 |
| | | % of Total | 29.1% | 31.0% | 60.1% |
| | Buruk | Count | 38 | 47 | 85 |
| | | Expected Count | 39.9 | 45.1 | 85.0 |
| | | % of Total | 17.8% | 22.1% | 39.9% |
| Total | | Count | 100 | 113 | 213 |
| | | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 |
| | | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------|---------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .286(b) | 1 | .593 | | |
| Continuity Correction(a) | .155 | 1 | .693 | | |
| Likelihood Ratio | .286 | 1 | .593 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .674 | .347 |
| Linear-by-Linear Association | .284 | 1 | .594 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.91.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | | Lower | Upper |
| Odds Ratio for MetodeBelajar_cat (Baik / Buruk) | 1.162 | .670 | 2.015 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | 1.083 | .806 | 1.457 |

| | | | |
|--|------|------|-------|
| For cohort HasilMCQ_cat = CD- DE | .933 | .723 | 1.203 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

KegiatanMhs_cat * HasilMCQ_cat
Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| KegiatanMhs_cat | Baik | Count | 54 | 58 | 112 |
| | | Expected Count | 52.6 | 59.4 | 112.0 |
| | | % of Total | 25.4% | 27.2% | 52.6% |
| | Buruk | Count | 46 | 55 | 101 |
| | | Expected Count | 47.4 | 53.6 | 101.0 |
| | | % of Total | 21.6% | 25.8% | 47.4% |
| Total | Count | 100 | 113 | 213 | |
| | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 | |
| | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|---------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | .152(b) | 1 | .697 | | |
| Continuity Correction(a) | .064 | 1 | .801 | | |
| Likelihood Ratio | .152 | 1 | .697 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .783 | .400 |
| Linear-by-Linear Association | .151 | 1 | .697 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47.42.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for KegiatanMhs_cat (Baik / Buruk) | 1.113 | .649 | 1.909 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | 1.059 | .795 | 1.410 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD- DE | .951 | .739 | 1.224 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

MassMedia_cat * HasilMCQ_cat

Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| MassMedia_cat | Baik | Count | 55 | 71 | 126 |
| | | Expected Count | 59.2 | 66.8 | 126.0 |
| | | % of Total | 25.8% | 33.3% | 59.2% |
| | Buruk | Count | 45 | 42 | 87 |
| | | Expected Count | 40.8 | 46.2 | 87.0 |
| | | % of Total | 21.1% | 19.7% | 40.8% |
| Total | Count | 100 | 113 | 213 | |
| | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 | |
| | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.347(b) | 1 | .246 | | |
| Continuity Correction(a) | 1.042 | 1 | .307 | | |
| Likelihood Ratio | 1.347 | 1 | .246 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .266 | .154 |
| Linear-by-Linear Association | 1.340 | 1 | .247 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40.85.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for MassMedia_cat (Baik / Buruk) | .723 | .418 | 1.251 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | .844 | .635 | 1.121 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD- DE | 1.167 | .894 | 1.523 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

TemanBergaul_cat * HasilMCQ_cat

Crosstab

| | | | HasilMCQ_cat | | Total |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | A-C | CD-DE | A-C |
| TemanBergaul_cat | 1.00 | Count | 49 | 60 | 109 |
| | | Expected Count | 51.2 | 57.8 | 109.0 |
| | | % of Total | 23.0% | 28.2% | 51.2% |
| | 2.00 | Count | 51 | 53 | 104 |
| | | Expected Count | 48.8 | 55.2 | 104.0 |
| | | % of Total | 23.9% | 24.9% | 48.8% |
| Total | Count | 100 | 113 | 213 | |
| | Expected Count | 100.0 | 113.0 | 213.0 | |
| | % of Total | 46.9% | 53.1% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|---------------------------------|---------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pearson Chi-Square | .356(b) | 1 | .550 | | |
| Continuity Correction(a) | .211 | 1 | .646 | | |
| Likelihood Ratio | .357 | 1 | .550 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .584 | .323 |
| Linear-by-Linear Association | .355 | 1 | .551 | | |
| N of Valid Cases | 213 | | | | |

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48.83.

Risk Estimate

| | Value | 95% Confidence Interval | |
|---|-------|-------------------------|-------|
| | Lower | Upper | Lower |
| Odds Ratio for TemanBergaul_cat (1.00 / 2.00) | .849 | .495 | 1.455 |
| For cohort HasilMCQ_cat = A-C | .917 | .689 | 1.220 |
| For cohort HasilMCQ_cat = CD- DE | 1.080 | .838 | 1.392 |
| N of Valid Cases | 213 | | |

Multivariat

Logistic Regression

Dependent Variable Encoding

| Original Value | Internal Value |
|----------------|----------------|
| A-C | 0 |
| CD-DE | 1 |

Categorical Variables Codings

| | | Frequency | Parameter coding |
|-----------------|--------|-----------|------------------|
| | | (1) | (1) |
| MassMedia_cat | Baik | 126 | 1.000 |
| | Buruk | 87 | .000 |
| Intelegensi_cat | Tinggi | 102 | 1.000 |
| | Rendah | 111 | .000 |
| Kesiapan_cat | Baik | 118 | 1.000 |
| | Buruk | 95 | .000 |
| Kesehatan_cat | Baik | 56 | 1.000 |
| | Buruk | 157 | .000 |

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| Step 0 | Constant | .122 | .137 | .792 | 1 | .373 | 1.130 |

Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) | 95.0% C.I. for EXP(B) | |
|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|
| | | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| Step 1(a) | Kesehatan_cat(1) | .804 | .332 | 5.877 | 1 | .015 | 2.235 | 1.166 | 4.282 |
| | Intelegensi_cat(1) | -.562 | .285 | 3.891 | 1 | .049 | .570 | .326 | .996 |
| | Kesiapan_cat(1) | -.381 | .287 | 1.761 | 1 | .184 | .683 | .390 | 1.199 |
| | MassMedia_cat(1) | .340 | .288 | 1.396 | 1 | .237 | 1.405 | .799 | 2.472 |
| | Constant | .199 | .300 | .439 | 1 | .508 | 1.220 | | |
| Step 2(a) | Kesehatan_cat(1) | .807 | .331 | 5.937 | 1 | .015 | 2.240 | 1.171 | 4.286 |
| | Intelegensi_cat(1) | -.561 | .284 | 3.910 | 1 | .048 | .571 | .327 | .995 |
| | Kesiapan_cat(1) | -.365 | .286 | 1.630 | 1 | .202 | .695 | .397 | 1.215 |
| | Constant | .390 | .253 | 2.379 | 1 | .123 | 1.477 | | |
| Step 3(a) | Kesehatan_cat(1) | .777 | .329 | 5.581 | 1 | .018 | 2.175 | 1.142 | 4.143 |
| | Intelegensi_cat(1) | -.587 | .282 | 4.328 | 1 | .037 | .556 | .320 | .967 |
| | Constant | .208 | .207 | 1.007 | 1 | .316 | 1.231 | | |

a Variable(s) entered on step 1: Kesehatan_cat, Intelegensi_cat, Kesiapan_cat, MassMedia_cat.

Model if Term Removed

| Variable | Model Log Likelihood | Change in - 2 Log Likelihood | df | Sig. of the Change |
|----------------------|----------------------|------------------------------|----|--------------------|
| Step 1 Kesehatan_cat | -143.968 | 6.125 | 1 | .013 |
| Intelegensi_cat | -142.871 | 3.932 | 1 | .047 |
| Kesiapan_cat | -141.791 | 1.772 | 1 | .183 |
| MassMedia_cat | -141.605 | 1.401 | 1 | .237 |
| Step 2 Kesehatan_cat | -144.701 | 6.192 | 1 | .013 |
| Intelegensi_cat | -143.581 | 3.952 | 1 | .047 |
| Kesiapan_cat | -142.424 | 1.638 | 1 | .201 |
| Step 3 Kesehatan_cat | -145.328 | 5.807 | 1 | .016 |
| Intelegensi_cat | -144.616 | 4.383 | 1 | .036 |

Variables not in the Equation

| | Score | df | Sig. |
|--------------------------------------|-------|----|------|
| Step 2(a) Variables MassMedia_cat(1) | 1.400 | 1 | .237 |
| Overall Statistics | 1.400 | 1 | .237 |
| Step 3(b) Variables Kesiapan_cat(1) | 1.635 | 1 | .201 |
| MassMedia_cat(1) | 1.267 | 1 | .260 |
| Overall Statistics | 3.024 | 2 | .220 |

a Variable(s) removed on step 2: MassMedia_cat.

b Variable(s) removed on step 3: Kesiapan_cat.