BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Pengaruh edukasi home pharmacy care dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik yang signifikan hingga mencapai target pada pasien hipertensi.
- 2. Pengaruh edukasi *home pharmacy care* dapat meningkatkan kualitas hidup yang signifikan pada pasien hipertensi.

B. Saran

- 1. Bagi Puskesmas Gamping II
 - a. Melakukan perbaikan pelayanan kefarmasian dengan meningkatkan peran apoteker dalam farmasi klinik di puskesmas.
 - b. Melakukan pengembangan program pelayanan kefarmasian dalam penanganan penyakit kronis dan degeneratif seperti program penyuluhan kesehatan, pembuatan poster dan leaflet.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian kualitas hidup pasien hipertensi dengan penyakit penyerta lainnya.
- b. Perlu dilakukan penelitan pengaruh home pharmacy care terhadap hasil terapi dengan parameter indeks masa tubuh (IMT) dan kadar glukosa darah (KGD).

- c. Peningkatan dan modifikasi teknik komunikasi, informasi dan edukasi perlu dilakukan oleh farmasis untuk pasien lanjut usia yang mengikuti program *Home Pharmacy Care*
- d. Perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat dalam berbagai hal, seperti: sikap serta tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan, standar pelayanan kefarmasian yang diberikan dan sikap responden.