

LAMPIRAN

Pasien	Umur	Lama Rawat inap	Indikasi SC	Usia Kehamilan	Pemberian Antibiotik				
					Jenis Antibiotik	Lama penggunaan	Dosis	Rute	Waktu Pemberian
1	30 tahun	1 hari	Eklampsia	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
2	34 tahun	1 hari	KPD	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
3	38 tahun	2 hari	KPD	39 minggu	Seftriakson	24jam	1 gram	Intravena	60 menit
4	36 tahun	3 hari	KPD, riwayat SC	39 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
5	35 tahun	3 hari	Sungsang, riwayat SC	39 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	<60menit
6	46 tahun	2 hari	Gagal induksi, premature	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
7	35 tahun	2 hari	disporporsi kepala panggul	37 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
8	25 tahun	3 hari	eklampsia, oligohidramnion	39 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
9	32 tahun	4 hari	KPD, riwayat SC	38 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit

10	27 tahun	4 hari	Gagal induksi, prolonged pregnancy	40 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
11	34 tahun	3 hari	disporporsi kepala panggul, riwayat SC	39 minggu	Sefotaksim	<24jam	1 gram	Intravena	<60menit
12	39 tahun	3 hari	panggul sempit	39 minggu	Sefotaksim	<24jam	1 gram	Intravena	<60menit
13	40 tahun	4 hari	KPD, gagal induksi	35 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
14	32 tahun	4 hari	KPD, gagal induksi	40 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
15	28 tahun	4 hari	KPD, sungsang	38 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
16	40 tahun	4 hari	Eklampsia	38 minggu	Sefotaksim	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
17	30 tahun	4 hari	Gemelli	36 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
18	32 tahun	3 hari	Riwayat SC	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
19	23 tahun	3 hari	Gemelli, gagal induksi	40 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
20	33 tahun	4 hari	Panggul sempit, sungsang	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit

21	38 tahun	4 hari	Sungsang, riwayat SC	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
22	35 tahun	3 hari	Gagal induksi, sungsang	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
23	32 tahun	3 hari	Janin besar, sungsang	38 minggu	Klindamisin	24 jam	750 mg	Intravena	<60menit
24	33 tahun	4 hari	Sungsang	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
25	22 tahun	4 hari	Gagal induksi, prolonged pregnancy	40 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
26	40 tahun	5 hari	Sungsang	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
27	34 tahun	5 hari	Prolonged pregnancy, gagal induksi, oligohidramnion	38 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
28	35 tahun	4 hari	gagal induksi	40 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
29	28 tahun	4 hari	Eklampsia	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
30	29 tahun	3 hari	eklampsia, riwayat SC	37 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
31	30 tahun	5 hari	Prolonged pregnancy, gagal induksi	41 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
32	40 tahun	5 hari	Prolonged pregnancy,	40 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit

			gagal induksi						
33	25 tahun	4 hari	gagal induksi, oligohidramnion	40 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
34	29 tahun	4 hari	gagal induksi	41 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
35	30 tahun	4 hari	Fetus papyraceous	40 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
36	35 tahun	3 hari	KPD, eklampsia	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
37	29 tahun	4 hari	Eklampsia	37 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
38	36 tahun	4 hari	oligohidramnion	41 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
39	21 tahun	3 hari	KPD, placenta previa	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
40	22 tahun	5 hari	KPD, gagal induksi	40 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
41	30 tahun	4 hari	panggul sempit	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
42	32 tahun	4 hari	Eklampsia	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
43	29 tahun	3 hari	sungsang, disporpori panggul	39 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	60 menit
44	28 tahun	4 hari	Prematur	37 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit

45	36 tahun	4 hari	Riwayat SC	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
46	37 tahun	4 hari	Riwayat SC	38 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
47	39 tahun	4 hari	Placenta previa, disporpori panggul	37 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
48	41 tahun	4 hari		KPD	39 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena
49	27 tahun	3 hari	gagal induksi	38 minggu	Klindamisin	24 jam	750mg	Intravena	<60menit
50	28 tahun	4 hari	oligohidramnion	37 minggu	Seftriakson	<24jam	1 gram	Intravena	<60menit
51	36 tahun	6 hari	KPD	32 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
52	36 tahun	4 hari	KPD	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
53	30 tahun	4 hari	sungsang, disporpori panggul	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
54	39 tahun	3 hari		oligohidramnion, riwayat SC, disporpori panggul	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena
55	36 tahun	4 hari	gagal induksi	39 minggu	Sefotaksim	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
56	28 tahun	3 hari	gagal induksi	41 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit

57	39 tahun	4 hari	oligohidramnion	41 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	<60menit
58	30 tahun	4 hari	Riwayat SC	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
59	28 tahun	4 hari	disporporsi kepala panggul	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
60	40 tahun	4 hari		Eklampsia	38 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena
61	32 tahun	4 hari	sungsang, disporporsi panggul	38 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
62	35 tahun	4 hari		Sungsang	39 minggu	Sefotaksim	>24jam	1 gram	Intravena
63	35 tahun	4 hari	gagal induksi, disporporsi panggul	40 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
64	39 tahun	4 hari		oligohidramnion	41 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena
65	28 tahun	4 hari	Eklampsia	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
66	31 tahun	4 hari	sungsang, disporporsi panggul	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
67	31 tahun	3 hari		oligohidramnion	41 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena
68	26 tahun	3 hari	high risk pregnancy	36 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit

69	28 tahun	4 hari	placenta previa	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
70	29 tahun	4 hari	Prolonged pregnancy, gagal induksi	41 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	60 menit
71	29 tahun	3 hari		disporporsi panggul	38 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena
72	40 tahun	4 hari	gagal induksi, disporporsi panggul	37 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
73	33 tahun	4 hari		Prolonged pregnancy, oligohidramnion	40 minggu	Sefotaksim	24 jam	1 gram	Intravena
74	35 tahun	4 hari	gagal induksi	39 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
75	26 tahun	3 hari	placenta previa	37 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit
76	24 tahun	4 hari	sungsang, disporporsi panggul	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
77	28 tahun	4 hari		Gemelli	37 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena
78	26 tahun	5 hari	gagal induksi, oligohidramnion	39 minggu	Seftriakson	24 jam	1 gram	Intravena	<60menit
79	27 tahun	3 hari		Sungsang	39 minggu	Klindamisin	>24jam	750mg	Intravena
80	38 tahun	4 hari	Sungsang	38 minggu	Seftriakson	>24jam	1 gram	Intravena	60 menit

