

LAMPIRAN

Source Code Aplikasi web

1. Controllers Entry Kategori

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use
App\Http\Requests\kategoriinputRequest;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\kategoriinput;
use carbon\Carbon;

class kategoriinputController extends
Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    //Hapus data
    public function destroy($id)
    {
        $kategoriinput =
        kategoriinput::find($id);
        $kategoriinput -> delete();
        return redirect('/Kategori');
    }
    //Validasi untuk input data
    public function create()
    {
        return view('inputkategori');
    }

    //Request untuk input data
    public function store(kategoriinputRequest
    $request)
    {
        $kategoriinput->nominalkategori =
        $request->nominalkategori;
        $kategoriinput->created_at=Carbon::now();
        $kategoriinput->updated_at = Carbon::now();
        $kategoriinput->updated_at = Carbon::now();
        $kategoriinput->save()

        return redirect('/Kategori');
    }
    //Validasi untuk mengubah data berdasarkan
    ID
    public function edit($id)
    {
        $kategoriinput =
        kategoriinput::find($id);
        return view ('updatekategori',
        compact('id', 'kategoriinput'));
    }
    //Request dari method edit untuk
    mengubah data

    public function update(kategoriinputRequest
    $request, $id)
    {
        $kategoriinput =
        kategoriinput::find($id);
        $kategoriinput->kategori =
        $request->kategori;
        //View data
        public function index()
        {
            $kategoriinputs =
            kategoriinput::orderBy('created_at','desc')->
            paginate(10);
            return view ('Kategori' ,
            compact('kategoriinputs'));
        }
        //View data
        public function index()
        {
            //Mencari data

            public function getSearch(Request $request)
            {
                if ($request -> search == "")
                {
                    return $this->index();
                }else{
                    $kategoriinputs =
                    kategoriinput::where('kategori','like','%'.$request->search.'%')->paginate(10);
                    $old=$request->search;
                    $kategoriinputs->appends($request->only('search'));
                    Return view ('Kategori',
                    compact('kategoriinputs','old'));
                }
            }

            public function prnpriviewkategori($kategori)
            {
                if($kategori == "all"){
                    $kategoriinputs = kategoriinput::all();
                }else{
                    $kategoriinputs =
                    kategoriinput::where('kategori','like','%'.$kategori.'%')->get();
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        return
        view('Kategori.pdf')->with('kategoriinputs', $kategoriinputs);
    }

```

2. *Controllers Entry Kegiatan*

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\kegiataninputRequest;
use App\Models\kegiataninput;
use Illuminate\Http\Request;
use Carbon\Carbon;

class kegiataninputController extends Controller
{
    public function destroy($id)
    {
        $kegiataninput = kegiataninput::find($id);
        $kegiataninput->delete();
        return redirect('/Kegiatan');
    }

    //Validasi untuk input data
    public function create()
    {
        return view('inputkegiatan');
    }

    //Request untuk input data
    public function store(kegiataninputRequest $request)
    {
        $kegiataninput = new kegiataninput();
        $kegiataninput->id = $request->ID;
        $kegiataninput->nama_kegiatan =
        $request->nama_kegiatan;
        $kegiataninput->nominal =
        $request->nominal;
        $kegiataninput->created_at =
        Carbon::now();
        $kegiataninput->updated_at =
        Carbon::now();

        $kegiataninput->save();

        return redirect('/Kegiatan');
    }

    //Validasi untuk mengubah data berdasarkan ID
    public function edit($id)
    {
        $kegiataninput = kegiataninput::find($id);
        return view('updatekegiatan',
        compact('id', 'kegiataninput'));
    }

    //Request dari method edit untuk mengubah data
    public function update(kegiataninputRequest $request, $id)

```

```

    {
        $kegiataninput = kegiataninput::find($id);
        $kegiataninput->nama_kegiatan =
        $request->nama_kegiatan;
        $kegiataninput->nominal =
        $request->nominal;
        $kegiataninput->updated_at =
        Carbon::now();

        $kegiataninput->save();

        return redirect('/Kegiatan');
    }

    //View data
    public function index()
    {
        $kegiataninputs =
        kegiataninput::orderBy('created_at', 'desc')->paginate(10);
        return view('Kegiatan',
        compact('kegiataninputs'));
    }

    //Mencari data
    public function Searchhhh(Request $request)
    {
        if ($request->search == "")
        {
            return $this->index();
        } else {
            $kegiataninputs =
            kegiataninput::where('nama_kegiatan', 'like', '%' . $request->search . '%')
            ->paginate(10);
            $old = $request->search;

            $kegiataninputs->append($request->only('search'));
            return view('Kegiatan',
            compact('kegiataninputs', 'old'));
        }
    }

    public function prnpriviewkegiatan($nama_kegiatan)
    {
        if ($nama_kegiatan == "all") {
            $kegiataninputs = kegiataninput::all();
        } else {
            $kegiataninputs =
            kegiataninput::where('nama_kegiatan', 'like', '%' . $nama_kegiatan . '%')->get();
        }
        return
        view('Kegiatan.pdf')->with('kegiataninputs', $kegiataninputs);
    }

    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }
}

```

3. *Controllers Entry Tahun*

ajaran

<?php

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Http\Requests\tajaraninputRequest;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\tajaraninput;
use Carbon\Carbon;
```

```
class \tajaraninputController extends Controller
{
    //Auth login
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }
    public function index()
    {
        $thajaraninputs =
        \tajaraninput::orderBy('created_at','desc')->pagi
        nate(10);
        return view ('Tahunajaran' ,
        compact('thajaraninputs'));
    }
    public function create()
    {
        return view('inputtahunajaran');
    }

    public function store(\tajaraninputRequest
    $request)
    {
        $thajaraninput = new \tajaraninput();
        $thajaraninput->id = $request->ID;
        $thajaraninput->semester =
        $request->semester;
        $thajaraninput->tahunajaran =
        $request->tahunajaran;
        $thajaraninput->created_at =
        Carbon::now();
        $thajaraninput->updated_at =
        Carbon::now();

        $thajaraninput->save();

        return redirect('/Tahunajaran');
    }
    public function destroy($id)
    {
        $thajaraninput = \tajaraninput::find($id);
        $thajaraninput -> delete();
        return redirect('/Tahunajaran');
    }
}
```

```
public function edit($id)
{
    $thajaraninput = \tajaraninput::find($id);
    return view ('/updatetahunajaran',
    compact('id','thajaraninput'));
}
```

```
//Request dari method edit untuk mengubah
data
```

```
public function update(\tajaraninputRequest
$request, $id)
```

```
{
    $thajaraninput = \tajaraninput::find($id);
    $thajaraninput->semester =
    $request->semester;
    $thajaraninput->tahunajaran =
    $request->tahunajaran;
    $thajaraninput->updated_at =
    Carbon::now();
```

```
$thajaraninput->save();
```

```
return redirect('/Tahunajaran');
```

```
public function searchh(Request $request)
```

```
{
    if ($request -> search == "")
    {
        return $this->index();
    }else{
        $thajaraninputs =
        \tajaraninput::where('semester','like','%'.$request
        t->search.'%')
        ->paginate(10);
        $old=$request->search;
```

```
$thajaraninputs->append($request->only('search
h'));
```

```
return view ('Tahunajaran',
compact('thajaraninputs','old'));
}
```

```
public function prpriviewthajaran($semester)
```

```
{
    if($semester=="all"){
        $thajaraninputs = \tajaraninput::all();
    }else{
        $thajaraninputs =
        \tajaraninput::whereSemester($semester)->get();
    }
    return
    view("Tahunajaranpdf")->with('thajaraninputs',$t
    hajaraninputs);
}
}
```

<?php

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Models\kegiataninput;
use App\Models\kategoriinput;
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class testController extends Controller
```

```
{
    public function index()
    {
```

```

        $kegiataninputs =
kegiataninput::orderBy('created_at','desc')->pag
inate(10);
        $kategoriinputs =
kategoriinput::orderBy('created_at','desc')->pagi
nate(10);
        return view ('test'
, compact('kegiataninputs','kategoriinputs'));
    }
}

```

4. *Controllers Entry Laporan*

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\ImageRequest;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\kategoriinput;
use App\Models\laporann;
use App\Models\kegiataninput;
use App\Models\thajaraninput;
use Carbon\Carbon;
use DB;
use PDF;

class subkategoriController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        //distinct agar tidak double

        $combos =
laporann::distinct()->select('namakegiatan')->ge
t();
        $tahuns =
laporann::distinct()->select('tahunajaran')->get();
        $old=$request->combo;
        $oldTahun=$request->tahun;

        if ($request->combo == "" &&
$request->tahun == "")
        {
            $images =
laporann::distinct()->select('namakegiatan','tahu
najaran','keterangan','nominalkegiatan')->order
By('nominalkegiatan','desc')->paginate(5);
        }

        if($request->tahun == ""
&& !empty($request->combo)){
            $images =
laporann::where('namakegiatan','like','%'.$reque
st->combo.'%')

->distinct()->select('namakegiatan','tahunajaran'
,'keterangan','nominalkegiatan')->paginate(5);

            $images->appends($request->only('combo'));
        }

        if($request->combo == ""
&& !empty($request->tahun)){

```

```

            $images =
laporann::where('tahunajaran','like','%'.$reque
st->tahun.'%')

->distinct()->select('namakegiatan','tahunajaran'
,'keterangan','nominalkegiatan')->paginate(5);

            $images->appends($request->only('tahun'));
        }

        if(!empty($request->combo)
&& !empty($request->tahun)){
            $images =
laporann::where('namakegiatan','like','%'.$reque
st->combo.'%')

->where('tahunajaran','like','%'.$request->tahun.
'%')

->distinct()->select('namakegiatan','tahunajaran'
,'keterangan','nominalkegiatan')->paginate(5);

            $images->appends($request->only('combo'));
        }

        return view ('Subkategori'
, compact('images','old','oldTahun','combos','tahu
ns','error'));
    }

    public function show(Request $request)
    {
        $images =
laporann::where('namakegiatan','like','%'.$reque
st->kegiatan.'%')->where('tahunajaran','like','%'.
$request->detail.'%')->paginate(0);
        $namakegiatan =
kegiataninput::where('namakegiatan',$request->
kegiatan)->first();

        $images->appends($request->only('detail'));
        return
view('/showSubKategori',compact('images','nam
akegiatan'));
    }

    public function create()
    {
        $image = kategoriinput::all();
        $imagess = thajaraninput::all();
        $imagesss = kegiataninput::all();
        return view ('/inputsubkategori' ,
compact('image','imagess','imagesss'));
    }

    public function store(ImageRequest $request)
    {
        $image = new laporann();
        $image->id = $request->ID;
        $image->namakegiatan =
$request->namakegiatan;
        $image->kategori = $request->kategori;
        $image->tahunajaran = $request->tahunajaran;
        $image->tanggal = $request->tanggal;
        $image->keterangan = $request->keterangan;
        $image->nominalkegiatan =
$request->nominalkegiatan;
        $image->nominalkategori =
$request->nominalkategori;
        if ($request -> hasFile('photo')){
            $file = $request->file('photo');

```

```

$fileName =
time().'.$file->getClientOriginalExtension();
$destinationPath = public_path('/photos');
$file->move($destinationPath, $fileName);
$image->photo = $fileName;
}
$image->save();
return redirect('/Subkategori');
}
public function destroy($id)
{
    $image = laporann::find($id);
    $image->delete();
    return redirect('/Subkategori');
}

public function prnpriview(Request $request)
{
    $images =
laporann::where('namakegiatan','like','%'.$request->kegiatan.'%')->where('tahunajaran','like','%'.$request->detail.'%')->paginate(0);
    $namakegiatan =
kegiataninput::where('namakegiatan',$request->kegiatan)->first();
    $images->appends($request->only('detail'));
    return view('/Subkategoripdf',['images' =>
    $images, 'namakegiatan' => $namakegiatan]);
}
return Pinjaman::find($id);
}

public function edit($id)
{
    $imagesss = kegiataninput::all();
    $images = thajaraninput::all();
    $images = kategoriinput::all();
    $image = laporann::find($id);
    return view ('/updatesubkategori',
compact('id','image','images','imagesss','imagesss
'));
}

public function update(imageRequest
$request, $id)
{
    $image = laporann::find($id);
    $image->namakegiatan =
$request->namakegiatan;
    $image->kategori = $request->kategori;
    $image->tahunajaran =
$request->tahunajaran;
    $image->tanggal = $request->tanggal;
    $image->keterangan =
$request->keterangan;
    $image->nominalkegiatan =
$request->nominalkegiatan;
    $image->nominalkategori =
$request->nominalkategori;
    if ($request->hasFile('photo')){
        $file = $request->file('photo');
        $fileName =
time().'.$file->getClientOriginalExtension();
        $destinationPath = public_path('/photos');
        $file->move($destinationPath,
        $fileName);
        $image->photo = $fileName;
        $image->updated_at = carbon::now();
        $image->save();
        return redirect('/Subkategori');
    }
}

```

```

}
}

public function nominalKegiatan(Request
$request)
{
    $nominal =
kegiataninput::where('namakegiatan',$request->
namakegiatan)->select('nominal')->first();
    return response()->json($nominal);
}

public function nominalKat(Request $request)
{
    $nominalkeg = $request->nominalkegiatan;
    $nominalkategori =
$request->nominalkategori;
    $namakegiatan = $request->namakegiatan;
    $tahunajaran = $request->tahunajaran;

    $nominalkegiatan = DB::table('laporann')
->where('namakegiatan',$namakegiatan)
->where('tahunajaran',$tahunajaran)
->select(DB::raw('SUM(nominalkategori
as totalKategori)'))
->get();

    return
response()->json(["nominal"=>$nominalkegiata
n[0]]);
}

public function __construct()
{
    $this->middleware('auth');
}
}

```

5. *Controllers Home*

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller
{
    /**
     * Create a new controller instance.
     *
     * @return void
     */
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {
        return view('ti');
    }
}

```

6. *Controllers Sejarah*

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class sejarahController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {
        return view('sejarah');
    }
}

```

7. *Controllers Visi & Misi*

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class visiController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {
        return view('visi & misi');
    }
}

```

8. *Controllers Dosen*

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class dosenController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {

```

```

        return view('dosen');
    }
}

```

9. *Controllers Dosen*

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class dosenController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {
        return view('dosen');
    }
}

```

10. *Controllers Organisasi*

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class dosenController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index()
    {
        return view('organisasi');
    }
}

```

11. View Index

```

<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License
Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools |
Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY</title>
    <link
href='skripsipusing/images/umay.png'
rel='shortcut icon'>
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/animate.css">
    <!-- Icomoon Icon Fonts-->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
    <!-- Themify Icons-->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
    <!-- Bootstrap -->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

    <!-- Magnific Popup -->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

    <!-- Owl Carousel -->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

    <!-- Theme style -->
    <link          rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

    <!-- Modernizr JS -->
    <script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <?php

?>

```

```

<div class="gtco-loader"></div>
  <div id="page">
    <nav class="gtco-nav" role="navigation">
      <div class="text-left menu-1" style="
position:relative; bottom:11px; background-
color:#fbb448; border-bottom:2px solid
rgb(0,0,0); padding-bottom:5px; height: 60px;">
        <ul>
          @if
          (Route::has('login'))
            @auth
              <li class="btn-cta1">
                <a style="font-
size: 13px; position:relative; left:1400px;
top:10px;" href="/ti"><i class="glyphicon
glyphicon-home"></i>&nbsp;Home
                </a>
              </li>
            @else
              <li class="btn-cta1">
                <a
style="position:relative; left:1300px;
top:10px;font-size:13px;"
href="{route('login')}"><i class="glyphicon
glyphicon-lock"></i>&nbsp;Login</a>
              </li>
              <li class="btn-cta1">
                <a style="
position:relative; left:1300px; top:10px;font-
size:13px;" href="{route('register')}"
onclick="return confirm ('anda harus
mendapatkan approvalment dari pihak
admin !')"><i class="glyphicon glyphicon-log-
in"></i>&nbsp;Register</a>
            @endauth
          </li>
        @endif
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="gtco-
container"></div>
  </nav>
  <header id="gtco-header" class="gtco-cover
gtco-cover-md" role="banner"
style="background-
image:url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)"
data-stellar-background-ratio="0.5">
    <div class="overlay"></div>
    <div class="gtco-container">
      <div>
        <center><h2
style="color:#fbb448; font-size:40px; font-
family:impact; position:relative; top:120px;">
Sistem Informasi Rekapitulasi Laporan
Keuangan Prodi Teknik Informatika
        <br/>Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta</h2></center>
      </div>
      <div>
        <center></center>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-12 text-center">
    <div class="gtco-widget">

```



```

<div class="tab-content-inner active"
data-content="signup">
  <center>
    <h3
class="cursive-font">Visi</h3>
  </center>
  <p style="text-align:
right;">
    <span>
      <i style=" font-
size:17px; color:#fbb448;">
        "Menjadi
Program Studi yang unggul dan islami dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
teknologi informasi pada tingkat nasional dan
internasional pada tahun 2020."
      </i>
    </span>
  </p>
  <center>
    <h3
class="cursive-font">Misi</h3>
  </center>
  <p>
    <span style="font-
size:14px; color:#fbb448;">
      <p
style="text-align: left;">
        <span>
          <i style="
font-size:17px; color:#fbb448;">
            1.
Menyelenggarakan pendidikan bidang teknologi
informasi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna, baik di tingkat nasional maupun
internasional.<br>
            2.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan
aplikasi secara aktif untuk kemajuan bidang
teknologi informasi.<br>
            3.
Melakukan pengabdian masyarakat sebagai
bentuk kontribusi pada implementasi Teknologi
Informasi untuk kemaslahatan umat.<br>
            4.
Menumbuhkan lingkungan pendidikan yang
islami serta berkontribusi dalam penyebaran
kehidupan islami di masyarakat.<br>
            5.
Mengembangkan soft skill peserta didik agar
menjadi lulusan yang berakhlak mulia dan
berwawasan global.<br>
            6.
Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan
luar negeri untuk mempercepat alih teknologi
informasi dan keterserapan lulusan di
perusahaan multinasional.
          </i>
        </span>
      </p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
<div class="gototop js-top">
</div>
<!-- jQuery -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.easing.1.3.js"></sc
ript>
<!-- Bootstrap -->
<script
src="skripsipusing/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Waypoints -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.waypoints.min.js">
</script>
<!-- Carousel -->
<script
src="skripsipusing/js/owl.carousel.min.js"></sc
ript>
<!-- countTo -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.countTo.js"></scri
pt>
<!-- Stellar Parallax -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.stellar.min.js"></sc
ript>
<!-- Magnific Popup -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.magnific-
popup.min.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/magnific-popup-
options.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/moment.min.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/bootstrap-
datetimepicker.min.js"></script>
<!-- Main -->
<script
src="skripsipusing/js/main.js"></script>
</body>
</html>
15. View Dosen
<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License
Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools |
Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY\Lecturer</title>
  <link
href='skripsipusing/images/umay.png'
rel='shortcut icon'>
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/animate.css">
  <!-- Icomoon Icon Fonts-->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
  <!-- Themify Icons-->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
  <!-- Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

  <!-- Magnific Popup -->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

  <!-- Owl Carousel -->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

  <!-- Modernizr JS -->
  <script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
  <?php
  // put your code here
  ?>
<div class="gtco-loader"></div>
<div id="page">

```

```

  <nav class="gtco-nav"
role="navigation">
  <div class=" text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;
background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height: 60px;">
  <ul>
  <li>
  <strong>
  <a style="position:relative;
right:890px;; top:10px; color:#000000;"><i
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;   
Assalamu'alaikum,
  {{ Auth::user()->name }}
  </a>
  </strong>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
  <a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Profile</a>
  <ul class="dropdown">
  <li><a
href="/ti">About</a></li>
  <li><a
href="/sejarah">History</a></li>
  <li><a href="/visi &
misi">Vision and Mision</a></li>
  </ul>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
  <a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Akademics</a>
  <ul class="dropdown">
  <li><a
href="/dosen">Lecturer</a></li>
  <li><a
href="/organisasi">Organization</a></li>
  </ul>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
  <a style="color:#000000;
position:relative; top:10px;">Data Master</a>
  <ul class="dropdown">
  <li><a
href="/Kategori">Entry Kategori</a></li>

```


To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

To change this template file, choose Tools | Templates

and open the template in the editor.

```
-->
<html>
  <head>

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistem Informasi Rekapitulasi Laporan
    Keuangan UMY|Kategori</title>
    <link href='skripsipusing/images/umay.png'
    rel='shortcut icon'
    @extends('layouts.my')
    @section('content')

    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/animate.css') }}"
    ">
    <!-- Icomoon Icon Fonts-->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/icomoon.css') }}"
    ">
    <!-- Themify Icons-->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/themify-
    icons.css') }}">
    <!-- Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/bootstrap.css') }}"
    ">

    <!-- Magnific PopUp -->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/magnific-
    popup.css') }}">

    <!-- Owl Carousel -->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.carousel.m
    in.css') }}">
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.theme.defa
    ult.min.css') }}">

    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet"
    href="{{ asset('skripsipusing/css/style.css') }}">

    <!-- Modernizr JS -->
    <script
    src="{{ asset('skripsipusing/js/modernizr-
    2.6.2.min.js') }}"></script>

  </head>
  <body>
    <div class="gtco-loader"></div>
    <div id="page">
      <nav class="gtco-nav"
      role="navigation">
        <div class=" text-right menu-1"
        style="position:relative; bottom:11px;
        background-color:#FBB448; border-bottom:3px
        solid rgb(0,0,0); height:60px;">
          <ul>
            <li>
              <strong>
```

```
        <a style="position:relative;
        right:890px; top:10px; color:#000000;"><i>&nbsp;
        class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        Assalamu'alaikum,
        {{ Auth::user()->name }}
      </a>
    </strong>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
    <a style="color: #000000;
    position:relative; top:10px; ">Profile</a>
    <ul class="dropdown">
      <li><a
      href="/ti">About</a></li>
      <li><a
      href="/sejarah">History</a></li>
      <li><a href="/visi &
      misi">Vision and Mision</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
    <a style="color: #000000;
    position:relative; top:10px; ">Akademic</a>
    <ul class="dropdown">
      <li><a
      href="/dosen">Lecturer</a></li>
      <li><a
      href="/organisasi">Organization</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="has-dropdown" >
    <a style="color:#000000;
    position:relative; top:10px;">Data Master</a>
    <ul class="dropdown">
      <li><a
      href="/Kategori">Entry Kategori</a></li>
      <li><a
      href="/Kegiatan">Entry Kegiatan</a></li>
      <li><a
      href="/Tahunajaran">Entry Tahun
      Ajaran</a></li>
      <li><a
      href="/Subkategori">Entry Laporan</a></li>
    </ul>
  <li class="btn-cta1">
    <a style="font-size: 13px;
    position:relative; right:5px; top:10px;" href="{{
    route('logout')
    }}"
    onclick="event.preventDefault();

    document.getElementById('logout-
    form').submit();"><i>
    class="glyphicon
    glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    {{ __('Logout') }}
  </a>
  </li>
  <form id="logout-form"
  action="{{ route('logout') }}" method="POST"
  style="display: none;" @csrf
  </form>
  </ul>
</div>
</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
```

```

<div
class="overlay"></div>
<div class="gtco-
container">
<div
class="row">
<div class="col-md-12 col-md-offset-0 text-left">
<div class="row row-mt-15em">
<div class="form-wrap2">
<div class="tab-content2">
<center>
<h1 style="font-size:
30px; color: #FBB448;">Entry Kategori</h1>
<a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="/inputkategori" class="btn-primary3">
<i
class="glyphicon
pencil"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tambah
</a>
<a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="{ { url('/prnpriviewkategori',(empty($old)?
'all:$old)) } }" class="btn-primary13">
<i
class="glyphicon
print"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cetak
</a>
<form
method="get" action="/Kategori"
value="{ { (empty($old))? :$.old } }">
{ { csrf_field() } }
<input
type="text" name="search" class="search1"
placeholder="search by category... " >
<button type="submit" class="btn-primary"
style="position:relative;
left:153px;
bottom:30px;">
<i
class="glyphicon
search"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cari
</button>
</form>
<script
type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.btn-
primary13').printPage();
});
</script>
@if(count($kategoriinputs))
<table border="3px"
style="position:relative; bottom:30px;">
<tr>

```

```

<td
style="color:#FBB448"
width="50px;align="center" class="cursive-
font1">No</td>
<td
style="color:#FBB448"
width="300px;"
align="center" class="cursive-font1"><i
class="glyphicon glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kategori</td>
<td
style="color:#FBB448"
width="200px;"
align="center" class="cursive-font1"><i
class="glyphicon glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nominal Kategori</td>
<td
style="color:#FBB448"
width="200px;"
align="center" class="cursive-font1"
colspan="2"><i class="glyphicon glyphicon-
tasks"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ops</td>
</tr>
<?php $no = 0;?>
<tbody id="data">
@foreach($kategoriinputs as $kategoriinput)
<tr>
<?php
$no++ ;?>
<td
style="color:white"
align="center">{ { $no } }</td>
<td
style="color:white"
align="center">{ { $kategoriinput->kategori } }</
td>
<td
style="color:white"
align="center">{ { number_format($kategoriinp
ut->nominalkategori) } }</td>
<td>
<a
href="{ { route('editkategori',$kategoriinput->id)
} }" style="color:#ffffff;">
<button
class="btn-primary7" style="color:#ffffff;"><i
class="glyphicon glyphicon-edit"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ubah
</button>
</a>
{ !!Form::open(['action' =>
['kategoriinputController@destroy',
$kategoriinput -> id], 'method' => 'POST', 'class'
=> 'pull-right'])!!}
{ { Form::hidden('_method', 'DELETE') } }
<button
class="btn-primary7" style="color: #ffffff;"
onclick=" return confirm('apakah anda yakin
untuk menghapus data ini?');"><i
class="glyphicon glyphicon-trash"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hapus
</button>
{ !!
Form::close() !!}
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>

```



```

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.carousel.min.css')}}">
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.theme.default.min.css')}}">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/style.css')}}">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/modernizr-2.6.2.min.js')}}"></script>
</head>

<body>

<div class="gtco-loader"></div>

<div id="page">

<!-- <div class="page-inner"> -->
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class="row">
<div class="
text-right menu-1" style="position:relative;
bottom:11px; background-color:#FBB448;
border-bottom:3px solid rgb(0,0,0);
height:60px;">
<ul>
<li>
<strong>
<a
style="position:relative; right:980px; top:10px;
color:#000000;"><i class="glyphicon
glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="btn-
cta1">
<a style="font-size:13px;
position:relative; right:1320px; top:10px;"
href="/Kategori"><i class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;&nbsp;back</a>
</li>
<li>
<li class="btn-
cta1">
<a
style="font-size: 13px; position:relative;
right:25px; top:10px;" href="{{
route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;
{{ __('Logout') }}
</a>
</li>

```

```

<form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;" @csrf
</form>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(/skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
<div
class="overlay"></div>
</div>
class="gtco-container">

<div class="row">

<div class="col-md-12 col-md-
offset-0 text-left">

<div class="row row-mt-
15em">
<div class="form-wrap1">
<div class="tab-content1" >
<center>
<h1
style="font-size: 30px; color:
#FBB448;">Update Kategori</h1>

<table width="600px"
style="position:relative; top:20px;">
{{ Form::open(['action' =>
['kategoriinputController@update',
$Id] , 'method' => 'POST']) }}
@method('put')
<tr>
<td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('id','ID')}}</td>

<td>{{ Form::label('id',$kategoriinp
ut->id, array('class' => 'form-control'))}}</td>
</tr>

<td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('kategori','Kategori')}}</td>

<td>{{ Form::text('kategori',$katego
riinput->kategori, array('class' => 'form-
control'))}}</td>
</tr>

<td></td>
</tr>

style="color:#FF0000;">@if
($errors->has('kategori'))

<strong>{{ $errors->first('kategori')
}}</strong>

@endif

```



```

<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
<!-- Themify Icons-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

<script
src="skripsipusing/https://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/jquery/3.111/jquery.min.js"></script>

<!-- Search with ajax-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
integrity = "sha384-
BVYiSiFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcw
w7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
<meta name="csrf-token"
content="{{ csrf_token() }}">
<script
src="skripsipusing/https://code.jquery.com/jque
ry-3.2.1.js"
integrity = "sha256-
DZAnKJ/6XZ9si04Hgrsxu/8s717jcLzLy3oi35E
ouyE=" crossorigin="anonymous">
</script>
<script
src="skripsipusing/https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuwVxZxUPnCJ
A712mCWNIPg9mGCD8wGNiCPD7Txa"
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>
<div class="gtco-loader"></div>
<div id="page">
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class=" text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;

```

```

background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height:60px; ">
<ul>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:890px; top:10px; color:#000000;"><i>
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Profile</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/ti">About</a></li>
<li><a
href="/sejarah">History</a></li>
<li><a href="/visi &
misi">Vision and Mision</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Akademik</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/dosen">Lecturer</a></li>
<li><a
href="/organisasi">Organization</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color:#000000;
position:relative; top:10px;">Data Master</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/Kategori">Entry Kategori</a></li>
<li><a
href="/Kegiatan">Entry Kegiatan</a></li>
<li><a
href="/Tahunajaran">Entry Tahun
Ajaran</a></li>
<li><a
href="/Subkategori">Entry Laporan</a></li>
</ul>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size: 13px;
position:relative; right:5px; top:10px;" href="{{
route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-
form').submit();"><i>
class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
{{ __('Logout') }}
</a>
</li>
</ul>
<form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;"> @csrf
</form>
</div>
</nav>

```

```

        <header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
        <div
class="overlay"></div>
        <div class="gtco-
container">
        <div
class="row">
<div class="col-md-12 col-md-offset-0 text-left">
        <div class="row row-mt-15em">
        <div class="form-wrap2">
        <div class="tab-content2">
        <center>
        <h1 style="font-size:
30px; color: #FBB448;">Entry Kegiatan</h1>
        <a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="/inputkegiatan" class="btn-primary3">
        <i
class="glyphicon glyphicon-
pencil"></i>&nbsp;&nbsp;Tambah
        </a>
        <a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="{ { url('/prnpriviewkegiatan',(empty($old))
'all':$old) } }" class="btn-primary13">
        <i
class="glyphicon glyphicon-
print"></i>&nbsp;&nbsp;Cetak
        </a>
        <form
method="get" action="/Kegiatan"
value="{ { (empty($old))?:$old } }">
        { { csrf_field() }
        <input
type="text" name="search" class="search3"
placeholder="search by namakegiatan..." >
        <button type="submit" class="btn-primary"
style="position:relative;
left:200px;
bottom:30px;">
        <i
class="glyphicon glyphicon-search"></i>&nbsp;&nbsp;Cari
        </button>
        </form>
        <script
type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
        $.btn-
primary13').printPage();
        });
</script>

```

```

@if(count($kegiataninputs))
        <table border="3px"
style="position:relative; bottom:30px;">
        <tr>
        <td
style="color:#FBB448"
width="50px;align="center" class="cursive-
font1">No</td>
        <td
style="color:#FBB448"
width="300px;"
align="center" class="cursive-font1"><i
class="glyphicon glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;Nama Kegiatan</td>
        <td
style="color:#FBB448"
width="200px;"
align="center" class="cursive-font1"><i
class="glyphicon glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;Nominal Kegiatan</td>
        <td
style="color:#FBB448"
align="center"
class="cursive-font1" colspan="2"><i
class="glyphicon glyphicon-tasks"></i>&nbsp;&nbsp;Ops</td>
        </tr>
        <?php $no = 0;?>
        <?php $total = 0; ?>
@foreach($kegiataninputs as $kegiataninput)
        <?php $total
+=$kegiataninput->nominal;?>
        <tbody >
        <tr>
        <?php
$no++;?>
        <td
style="color:white"
align="center">{ { $no } }</td>
        <td
style="color:white"
align="left">{ { $kegiataninput->namakegiatan }
}</td>
        <td
style="color:white"
align="right">Rp
{ { number_format($kegiataninput->nominal) } }
</td>
        <td>
        <a
href="{ { action('kegiataninputController@edit',
$kegiataninput->id) } }" style="color:#ffffff;">
        <button
class="btn-primary7" style="color:#ffffff;"><i
class="glyphicon glyphicon-edit"></i>&nbsp;&nbsp;Ubah
        </button>
        </a>
        { !!Form::open(['action' =>
['kegiataninputController@destroy',
$kegiataninput -> id], 'method' => 'POST', 'class'
=> 'pull-right'])!! }
        { { Form::hidden('_method', 'DELETE') } }
        <button
class="btn-primary7" style="color: #ffffff;"
onclick=" return confirm('apakah anda yakin
untuk menghapus data ini?');"><i
class="glyphicon glyphicon-trash"></i>&nbsp;&nbsp;Hapus

```



```

<title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY|Input Kegiatan</title>
<link
href='skripsipusing/images/umay.png'
rel='shortcut icon'>
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
<!-- Themify Icons-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>

<div class="gtco-loader"></div>
<div id="page">
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class="row">

<div class=" text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;
background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height:60px;">

<ul>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:980px; top:10px; color:#000000;"><i>
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;
Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size:13px;
position:relative; right:1320px; top:10px;"
href="/Kegiatan"><i class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;back</a>

```

```

</li>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size: 13px;
position:relative; right:25px; top:10px;"
href="{{
route('logout')
}}"
onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;
{{ __('Logout') }}
</a>
</li>
<form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;"> @csrf
</form>
</ul>
</div>

</div>

</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
<div
class="overlay"></div>
<div
class="gtco-container">

<div class="row">

<div class="col-md-12 col-md-
offset-0 text-left">

<div class="row row-mt-
15em">

<div class="form-wrap1">
<div class="tab-content1" >
<center>
<h1
style="font-size: 30px; color: #FBB448;">Input
Kegiatan</h1>

<table width="600px"
style="position:relative; top:20px;">

{{ Form::open(['action' =>
'kegiataninputController@store',method'
=>
'POST'])}}

<tr>

<td
style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('namakegiatan','Nama
Kegiatan')}}</td>

<td>{{ Form::textarea('namakegiata
n', "", array('class' => 'form-control'))}}</td>

</tr>

<tr>

<td></td>

```

```

<td style="color:#FF0000; text-align:
center;">
    @if($errors->has('namakegiatan'))
        <strong>{{ $errors->first('namakegi
atan') }}</strong>
    @endif
</td>
</tr>
<tr>
    <td
        style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('nominal','Nominal
Kegiatan')}}</td>
    <td>{{ Form::text('nominal',
array('class' => 'form-control'))}}</td>
</tr>
<tr>
    <td></td>
    <td style="color:#FF0000; text-align:
center;">
        @if($errors->has('nominal'))
            <strong>{{ $errors->first('nominal')
}}</strong>
        @endif
    </td>
</tr>
<td>&nbsp;</td>
</table>
</center>
<div style="position:
relative; top: 20px;">
    <button
class="btn-primary7" style="color: #ffffff;"><i>
class="glyphicon glyphicon-save"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Simpan
    </button>
    {{ Form::close() }}
</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="gototop js-top">
</div>
<!-- jQuery -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.easing.1.3.js"></sc
ript>
<!-- Bootstrap -->
<script
src="skripsipusing/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Waypoints -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.waypoints.min.js">
</script>
<!-- Carousel -->
<script
src="skripsipusing/js/owl.carousel.min.js"></sc
ript>
<!-- countTo -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.countTo.js"></scri
pt>
<!-- Stellar Parallax -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.stellar.min.js"></sc
ript>
<!-- Magnific Popup -->
<script
src="skripsipusing/js/jquery.magnific-
popup.min.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/magnific-popup-
options.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/moment.min.js"></script>
<script
src="skripsipusing/js/bootstrap-
datetimepicker.min.js"></script>
<!-- Main -->
<script
src="skripsipusing/js/main.js"></script>

```

24. View Update Kegiatan

```

<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License
Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools |
Templates
and open the template in the editor.

```

```

-->
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY|Update Kegiatan</title>
    <link
href="{{ asset('skripsipusing/images/umay.png')
 }}" rel='shortcut icon'>
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/animate.css')
 }}">
    <!-- Icomoon Icon Fonts-->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/icomoon.css')
 }}">
    <!-- Themify Icons-->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/themify-
icons.css') }}">
    <!-- Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/bootstrap.css')
 }}">
    <!-- Magnific Popup -->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/magnific-
popup.css') }}">
    <!-- Owl Carousel -->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.carousel.m
in.css') }}">
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.theme.defa
ult.min.css') }}">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/style.css') }}">
    <!-- Modernizr JS -->
    <script
src="{{ asset('skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js') }}"></script>
  </head>
  <body>
    <?php
// put your code here
?>
    <div class="gtco-loader"></div>
    <div id="page">
      <!-- <div class="page-inner"> -->
      <nav class="gtco-nav"
role="navigation">
        <div class="row">
          <div class="
text-right menu-1" style="position:relative;
bottom:11px; background-color:#FBB448;
border-bottom:3px solid rgb(0,0,0);
height:60px;">
            <ul>
              <li>

```

```

<strong>
  <a style="position:relative;
right:980px; top:10px; color:#000000;"><i
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;Assalamu'alaikum,
  {{ Auth::user()->name }}
  </a>
</strong>
</li>
<li class="btn-cta1">
  <a style="font-size:13px;
position:relative; right:1320px; top:10px;"
href="/Kegiatan"><i class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;back</a>
</li>
<li class="btn-cta1">
  <a style="font-size: 13px;
position:relative; right:25px; top:10px;"
href="{{
route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;
  {{ __('Logout') }}
  </a>
</li>
<form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;" @csrf
</form>
</ul>
</div>
</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(/skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
  <div
class="overlay"></div>
  <div
class="gtco-container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12 col-md-
offset-0 text-left">
        <div class="row row-nt-
15em">
          <div class="form-wrap1">
            <div class="tab-content1" >
              <center>
                <h1
style="font-size: 30px; color:
#FBB448;">Update Kegiatan</h1>
                <table width="600px"
style="position:relative; top:20px;">
                  {{ Form::open(['action' =>
['kegiataninputController@update',
Sid] , 'method' => 'POST']) }}
                  @method('put')
                </tr>

```

```

        <td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('id','ID')}}</td>

        <td>{{ Form::label('id',$kegiataninp
ut->id, array('class' => 'form-control'))}}</td>

        </tr>

        <tr>

        <td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('namakegiatan','Nama
Kegiatan')}}</td>

        <td>{{ Form::textarea('namakegiata
n',$kegiataninput->namakegiatan, array('class' =>
'form-control'))}}</td>

        </tr>

        <tr>

        <td></td>

        <td
style="color:#FF0000;">@if
($errors->has('namakegiatan'))

        <strong>{{ $errors->first('namakegi
atan') }}</strong>

        @endif

        </td>

        </tr>

        <tr>

        <td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('nominal','Nominal
Kegiatan')}}</td>

        <td>{{ Form::text('nominal',$kegiat
aninput->nominal, array('class' => 'form-
control'))}}</td>

        </tr>

        <tr>

        <td></td>

        <td
style="color:#FF0000;">@if
($errors->has('nominal'))

        <strong>{{ $errors->first('nominal')
}}</strong>

        @endif

        </td>

        </tr>

        </table>

        </center>
<div style="position: relative;
top: 20px;">

        <button
class="btn-primary7" style="color: #fffff;"><i
class="glyphicon glyphicon-save"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Simpan

        </button>

```

```

{{ Form::close() }}

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="gototop js-top">

</div>

<!-- jQuery -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.min.js') }}"
></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.easing.1.3.
js') }}"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/bootstrap.min.js')
 }}"></script>
<!-- Waypoints -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.waypoints.
min.js') }}"></script>
<!-- Carousel -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/owl.carousel.min.
js') }}"></script>
<!-- countTo -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.countTo.js'
) }}"></script>

<!-- Stellar Parallax -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.stellar.min
.js') }}"></script>

<!-- Magnific Popup -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/jquery.magnific-
popup.min.js') }}"></script>
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/magnific-popup-
options.js') }}"></script>

<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/moment.min.js') }}"
"></script>
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/bootstrap-
datetimepicker.min.js') }}"></script>

<!-- Main -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/main.js') }}"></sc
ript>

</body>
</html>

```

25. View Kegiatan PDF

```

@extends('layouts.my')

@section('content')

<center>

<h1>Entry Kegiatan</h1>

<table class="table" border="2px" >

<tr><th>No</th><th>Nama
Kegiatan</th><th>Jumlah Pengeluaran</th></tr>
<?php $no = 0;?>
@foreach($kegiataninputs as $kegiataninput)

<tr>
<?php $no++; ?>
<td
width="50"><center>{{ $no }}</center></td>

<td
width="200"><center>{{ $kegiataninput->nam
akegiatan }}</center></td>

<td
width="200"><center>{{ $kegiataninput->nomi
nal }}</center></td>
</tr>

@endforeach

</center>

@endsection

```

26. View Entry Tahun Ajaran

```

<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License
Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools |
Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY(Tahun ajaran</title>
<link
href='skripsipusing/images/umay.png'
rel='shortcut icon'>
@extends('layouts.my')
@section('content')
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
<!-- Themify Icons-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

```

```

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>
<div class="gtco-loader"></div>
<div id="page">
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class="text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;
background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height:60px;">
<ul>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:890px; top:10px; color:#000000;"><i
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Profile</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/ti">About</a></li>
<li><a
href="/sejarah">History</a></li>
<li><a href="/visi &
misi">Vision and Mision</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px; ">Akademic</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/dosen">Lecturer</a></li>
<li><a
href="/organisasi">Organization</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color:#000000;
position:relative; top:10px;">Data Master</a>
<ul class="dropdown">
<li><a
href="/Kategori">Entry Kategori</a></li>

```

```

</li><a
href="/Kegiatan">Entry Kegiatan</a></li>
</li><a
href="/Tahunajaran">Entry Tahun
Ajaran</a></li>
</li><a
href="/Subkategori">Entry Laporan</a></li>
</ul>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size: 13px;
position:relative; right:5px; top:10px;" href="{{
route('logout')
}}"
onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
{{ __( 'Logout' ) }}
</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
<div
class="overlay"></div>
<div class="gtco-
container">
<div
class="row">
<div class="col-md-12 col-md-offset-0 text-left">
<div class="row row-
mt-15em">
<div class="form-wrap12">
<div class="tab-content12">
<center>
<h1 style="font-size:
30px; color: #FBB448;">Entry Tahun
Ajaran</h1>
</center>
<center>
<a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="/inputtahunajaran" class="btn-primary4">
<i class="glyphicon
glyphicon-
pencil"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tambah
</a>
<a style="text-
align:center;
color:#ffffff;"
href="{{ url('/prnpreviewthajaran',(empty($old)?
all:$old)) }}" class="btn-primary13">
<i class="glyphicon
glyphicon-
print"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cetak

```

```

</a>
</script>
type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('.btn-
primary13').printPage();
});
</script>
<form
method="get" action="/Tahunajaran"
value="{{ (empty($old))?'':$old }}">
{{ csrf_field() }}
<select
name="search" onchange="this.form.submit()"
class="combo1">
<option
style="background-color:#FBB448;
color:#000000;" value="" selected
disabled >Pilih semester</option>
<option
style="background-color:#000000;
color:#FBB448;" value="">Semua
semester</option>
<option
style="background-color:#000000;
color:#FBB448;" value="Gasal">Gasal</option>
<option
style="background-color:#000000;
color:#FBB448;" value="Genap">Genap</option>
</select>
</form>
<table border="3px"
style="position:relative; bottom:30px;">
<tr>
<td
style="color:#FBB448" width="50px;"
align="center" class="cursive-font1">No</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Semester</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Tahun Ajaran</td>
<td
style="color:#FBB448" width="200px;"
align="center" class="cursive-
font1" colspan="2"><i class="glyphicon
glyphicon-tasks"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Opsi</td>
</tr>
<?php $no = 0;?>
@foreach($thajaraninputs as $thajaraninput)
<tr>
<?php $no++;?>
<td
style="color:
white"
align="center">{{ $no }}</td>
<td
style="color:
white"
align="center">{{ $thajaraninput->semester }}</
td>
<td style="color:
white"
align="center">{{ $thajaraninput->tahunajaran }}</td>
<td>

```



```

<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>

<div class="gtco-loader"></div>

<div id="page">
<!-- <div class="page-inner"> -->
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class="row">
<div class="
text-right menu-1" style="position:relative;
bottom:11px; background-color:#FBB448;
border-bottom:3px solid rgb(0,0,0);
height:60px;">
<ul>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:980px; top:10px; color:#000000;"><i
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;&
Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size:13px;
position:relative; right:1320px; top:10px;"
href="/Tahunajaran"><i class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;&nbsp;& back</a>
</li>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size: 13px;
position:relative; right:25px; top:10px;"
href="{{
route('logout')
}}"
onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;&
{{ __( 'Logout' ) }}
</a>
</li>
<form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;"> @csrf
</form>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

```

<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
<div
class="overlay"></div>
<div
class="gtco-container">
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-md-
offset-0 text-left">
<div class="row row-mt-
15em">
<div class="form-wrap1">
<div class="tab-content1" >
<center>
<h1
style="font-size: 30px; color: #FBB448;">Input
Tahun ajaran</h1>
<table width="600px"
style="position:relative; top:20px;">
{{ Form::open(['action' =>
'thajaraninputController@store',method'
=>
'POST'])}}
<tr>
<td
style="color:#FBB448;">{{ Form::label('semes
ter','Semester')}}</td>
<td style="color:#FBB448;">
{{ Form::radio ('semester',
'Gasal') }} Gasal
{{ Form::radio ('semester',
'Genap') }} Genap
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td
style="color:#FF0000;">@if
($errors->has('semester'))
<strong>{{ $errors->first('semester')
}}</strong>
@endif
</td>
</tr>
<tr>
<td
style="color:#FBB448;">{{ Form::label('tahuna
jaran','Tahun ajaran')}}</td>
<td>
<select name="tahunajaran"
class="form-control">

```



```

<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/icomoon.css')
}}>
<!-- Themify Icons-->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/themify-
icons.css') }}">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/bootstrap.css')
}}>

<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/magnific-
popup.css') }}">

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.carousel.m
in.css') }}">
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/owl.theme.defa
ult.min.css') }}">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="{{ asset('skripsipusing/css/style.css') }}">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js') }}"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>

<div class="gtco-loader"></div>

<div id="page">

<!-- <div class="page-inner"> -->
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class="row">
<div
class="text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;
background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height:60px;">
<ul>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:980px; top:10px; color:#000000;"><i>
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Assalamu'alaikum,
{{ Auth::user()->name }}
</a>
</strong>
</li>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size:13px;
position:relative; right:1320px; top:10px;"
href="/Tahunajaran"><i> class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;back</a>

```

```

</li>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-md-
offset-0 text-left">
<div class="row row-mt-
15em">
<div class="form-wrap1">
<div class="tab-content1">
<center>
<h1
style="font-size: 30px; color:
#FBB448;">Update Tahun ajaran</h1>
<table width="500px"
style="position:relative; top:20px;">
{{ Form::open(['action' =>
['thajaraninputController@update',
$Id], 'method' => 'POST'])}}
@method('put')
<tr>
<td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('id','ID')}}</td>
<td>{{ Form::label('id',$thajaraninp
ut->id, array('class' => 'form-control'))}}</td>
</tr>
<tr>
<td style="color:#FBB448;
">{{ Form::label('semester','Semester')}}</td>
<td style="color:#FBB448;"
width="300px;">

```

```




```

```

</td>
</tr>
</table>
</center>
<div style="position: relative; top: 20px;">
<button class="btn-primary7" style="color: #ffffff;"><i class="glyphicon glyphicon-save"></i>&nbsp;Simpan
</button>
{{ Form::close() }}
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="gototop js-top">
</div>
<!-- jQuery -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.min.js') }"
></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.easing.1.3.js') }"
></script>
<!-- Bootstrap -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/bootstrap.min.js') }"
></script>
<!-- Waypoints -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.waypoints.min.js') }"
></script>
<!-- Carousel -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/owl.carousel.min.js') }"
></script>
<!-- countTo -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.countTo.js') }"
></script>
<!-- Stellar Parallax -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.stellar.min.js') }"
></script>
<!-- Magnific Popup -->
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/jquery.magnific-popup.min.js') }"
></script>
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/magnific-popup-options.js') }"
></script>
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/moment.min.js') }"
></script>
<script
src="{ asset('skripsipusing/js/bootstrap-datetimepicker.min.js') }"
></script>

```

```

<!-- Main -->
<script
src="{{ asset('skripsipusing/js/main.js') }}"></sc
ript>
</body>
</html>

```

29. View Tahun Ajaran PDF

```

@extends('layouts.my')

@section('content')

<center>

<h1>Entry Tahun ajaran</h1>

<table class="table" border="2px" >

<tr><th>No</th><th>Semester</th><th>Tahun
ajaran</th></tr>
<?php $no = 0;?>
@foreach($thajaraninputs as $thajaraninput)
<tr>
<?php $no++;?>
<td
width="50"><center>{{ $no }}</center></td>

<td
width="150"><center>{{ $thajaraninput->seme
ster }}</center></td>

<td
width="150"><center>{{ $thajaraninput->tahun
ajaran }}</center></td>
</tr>

@endforeach

</center>

@endsection

```

30. View Entry Laporan

```

<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License
Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools |
Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sistem Informasi Rekapitulasi
Laporan Keuangan UMY|Rincian Laporan</title>
<link
href='skripsipusing/images/umay.png'
rel='shortcut icon'
@extends('layouts.my')
@section('content')
<script
src="skripsipusing/https://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/jquery/3.111/jquery.min.js"></script>
<!-- jquery for dowload function-->
<script
src="skripsipusing/https://maxcdn.bootstrapcdn.

```

```

com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></scri
pt>
<!-- Bootstrap css-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/icomoon.css">
<!-- Themify Icons-->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/themify-icons.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/bootstrap.css">

<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/magnific-popup.css">

<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/owl.theme.default.min.
css">

<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet"
href="skripsipusing/css/style.css">

<!-- Modernizr JS -->
<script
src="skripsipusing/js/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
// put your code here
?>
<div class="gtco-loader"></div>
<div id="page">
<nav class="gtco-nav"
role="navigation">
<div class=" text-right menu-1"
style="position:relative; bottom:11px;
background-color:#FBB448; border-bottom:3px
solid rgb(0,0,0); height:60px;">
<ul>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size:13px;
position:relative; right:810px; top:10px;"
href="/Subkategori"><i class="glyphicon
glyphicon-menu-left"></i>&nbsp;back</a>
</li>
<li>
<strong>
<a style="position:relative;
right:810px; top:10px; color:#000000;"><i
class="glyphicon glyphicon-user"></i>&nbsp;Assalamu'alaikum,
</a>
</strong>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px;">Profile</a>
<ul class="dropdown">

```

```

</li><a
href="/ti">About</a></li>
</li><a
href="/sejarah">History</a></li>
</li><a href="/visi &
misi">Vision and Mision</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color: #000000;
position:relative; top:10px;">Akademik</a>
<ul class="dropdown">
</li><a
href="/dosen">Lecturer</a></li>
</li><a
href="/organisasi">Organization</a></li>
</ul>
</li>
<li class="has-dropdown" >
<a style="color:#000000;
position:relative; top:10px;">Data Master</a>
<ul class="dropdown">
</li><a
href="/Kategori">Entry Kategori</a></li>
</li><a
href="/Kegiatan">Entry Kegiatan</a></li>
</li><a
href="/Tahunajaran">Entry Tahun
Ajaran</a></li>
</li><a
href="/Subkategori">Entry Laporan</a></li>
</ul>
<li class="btn-cta1">
<a style="font-size: 13px;
position:relative; right:5px; top:10px;" href="{ {
route('logout')} }"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-
form').submit();"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
{ { __( 'Logout' ) } }
</a>
</li>
<form id="logout-form"
action="{ { route('logout')} }" method="POST"
style="display: none;" @csrf
</form>
</ul>
</div>
</nav>
<header id="gtco-header"
class="gtco-cover gtco-cover-md"
role="banner" style="background-image:
url(skripsipusing/images/gambar3.jpg)" data-
stellar-background-ratio="0.5">
<div
class="overlay"></div>
<div class="gtco-
container">
<div
class="row">
<div class="col-md-12 col-md-offset-0 text-left">
<div class="row row-
mt-15em">
<div class="form-wrap8">
<div class="tab-content8">
<center>

```

```

<h1 style="font-size:
30px; color: #FBB448;">Entry Laporan
pemasukan & pengeluaran</h1>
<div style="overflow: auto;
height: 450px; border:2px solid rgb(251,180,72);
position: relative; top: 5px;">
<table border="3px"
style=" position: relative; top: 45px; left:0px;" >
<tr>
<td colspan="3"
align="center" style="color:
#FBB448">Pemasukan</td>
<td colspan="3"
align="center" style="color:
#FBB448">Pengeluaran</td>
</tr>
<tr>
<td style="color:
#FBB448" width="200px;" align="center"
class="cursive-font1"><i class="glyphicon
glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;uraian</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Debet</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Kredit</td>
<td style="color:
#FBB448" width="200px;" align="center"
class="cursive-font1"><i class="glyphicon
glyphicon-th-list"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;uraian</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Debet</td>
<td style="color:
#FBB448" width="150px;" align="center"
class="cursive-font1">Kredit</td>
</tr>
<?php $saldo = 0; ?>
<?php $saldo1 =
0; ?>
@foreach($kegiataninputs as $kegiataninput)
<?php $saldo =
$kegiataninput->sum('nominal'); ?>
<tr>
<td
style="color:white"
align="left">{ { $kegiataninput->namakegiatan }
}</td>
<td
style="color:white" align="right">
Rp
{ { number_format($kegiataninput->nominal) } }
</td>
<td
style="color:white" align="right">
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tr>
@endforeach
@foreach($kategoriinputs as $kategoriinput)
<?php $saldo1 =
$kategoriinput->sum('nominalkategori'); ?>

```


