

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Khalek, A. M. (2007). *Religiosity, happiness, health, and psychopathology in a probability sample of Muslim adolescents. Mental Health, Religion & Culture*, 10,571-583. Di akses tanggal 25 Desember 2016 dari <http://www.tandfonline.com>
- Agung, S., Andriyani A., & Sari D. K. 2013. Terdapat Pengaruh Pemberian Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Tingkat Nyeri pada Pasien Post Operasi dengan Anestesi Umum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan INFOKES*, Vol. 3 No. 1.Surakarta: STIKES ‘Aisyiyah.
- Ahmad. (2007). Shalat itu obat: mengungkap rahasia pengobatan dan kesehatan dalam ibadah shalat. Mirqat. Jakarta
- Alligood, M. R., (2017). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka*. 8 ed. Singapura: Elsevier.
- Alzahrani, H.A & Sehlo, M.G. (2013). *The impact of religious connectedness on health-related quality of life in patients with diabetic footulcers. J Relig Health*. 52:840–850 diakses 2 Januari 2016 dari <http://springerlink.com>.
- Arifin, M (2016). Kitab lengkap SHALAT, DZIKIR, SHALAWAT, dan doa terpopuler sepanjang tahun; editor, Kaha Anwar-cet. 1-Yogyakarta: Sabil
- Asmadi. (2008). Teknik Prosedural Keperawatan : Konsep dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Jakarta: Salemba Medika.

- Aprianto, D., Kristiyawati, S.P & Purnomo, E (2013). “Efektifitas Teknik Relaksasi Imajinasi Terbimbing Dan Nafas Dalam Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi.” *Karya Ilmiah S. 1 Ilmu Keperawatan*,<http://182.253.197.100/ejournal/index.php/ilmukeperawatan/article/view/166>.
- Azhar, Y C. (2017). “perspektif shalawat di dalam al-qur'an dan al-hadits serta implikasinya di dalam penafsiran dan penetapan hukum.” *Basis* 1, no. 1
- Bararah, T. & Jauhar, M., (2013). *Asuhan Keperawatan Panduan Lengkap Menjadi Perawat Profesional*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Budiman, F., *et.al.* 2015. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Infark Miokard Akut di Ruangan CVCU RSUP Prof. Dr. R. Kandou Manado. *e-Journal Keperawatan*
- Brunner. Suddarth (2014). *Keperawatan medical bedah. Manajemen klinis untuk hasil yang di harapkan*. Dialih bahasakan oleh Napira R. Jakarta : Salemba Emban Patria
- David, D., Sanders, D., Riera, R.S., Jordan, C., Gaskins, R., Sanders, R., & Sagi, C, (2016). “*Ketorolac Administered in the Recovery Room for Acute Pain Management Does Not Affect Healing Rates of Femoral and Tibial Fractures:*” *Journal of Orthopaedic Trauma* 30, no. 9): 479–82. <https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000000620>.
- Dawana, S. (2010). Sex Differences in Pain and Pain-Related Disability among Primary Care Patients with Chronic Musculoskeletal Pain. **American Academy of Pain Medicine Pain, 11**, 232–239

- Demir, Yurdanur. (2011). *Non pharmacological therapies in pain management science*. Abant izzet baysal university, Bolu Health science hight school turkey.
- Economidou . E. et al., (2012). *Health science Journal*. Volume 6, Issue 3 (jully- September 2012).
- Ekawati, Kiki.(2015). Profil Nyeri Dan Perubahan Hemodinamik Pasca Bedah Perut Bawah Dengan Ketonolak 30 Mg Intravena. **Universitas Sam Ratulangi.Manado.**
- Eko, S. (2015). “Nilai-Nilai Religius Dalam Syair Shalawat Burdah.” *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 10, no. 1: 1–8
- El-faruqi, A.A. (2016). Kitab Lengkap Shalat, Dzikir, Doa, Shalawat, Asmaul Husna cet. 1- Yogyakarta: Sabil.
- Faradisi, F.(2012). “Efektifitas terapi murotal dan terapi musik klasik terhadap tingkat kecemasan pasien pra operasi di pekalongan”. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017. www.journal.stikesmuhpkj.ac.id/journal/index.php/jik/article.
- Faradisi, Firman, and Nurul Aktifah. “Pengaruh Pemberian Terapi Murottal Terhadap Penurunan Kecemasan Post Operasi.” *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 6.
- Faucett, J., Gordon, N., & Levine, J. (2009). Differences in postoperative pain severity among four ethnic groups. *Pain Management*, Maret 14,. 2018
- Guyton & Hall. (2009). *Buku ajar fisiologis kedokteran*. EGC.Jakarta.

- Handayani, R., Fajarsari, D., Asih, D.R.T., & Rohmah, D.N. “Pengaruh terapi murottal al-qur’an terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan dan kecemasan dalam persalinan primigravida kala i fase aktif di rsud prof. Dr. Margono soekardjo tahun 2014.” *Jurnal Bidan Prada* 7, no. 1 (2016). <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/view/147>.
- Hawari, D. (2011). *Manajemen Stress Cemas Dan Depresi Hypnosis*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hapsari, W. (2013). Efektifitas latihan *activity daily living* dalam meningkatkan kemandirian dan menurunkan kecemasan pada pasien fraktur tulang belakang di RSO Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Tesis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Hayat, A. (2015). “ Kecemasan Dan Metode Pengendaliannya” *Khazanah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*. 12.(1).
- Herdman, T. H. (2011) *Diagnosa Keperawatan Definisi & Klasifikasi* 2011-2015. Edisi 9. Jakarta EGC.
- Hidayat, A. A. (2009). *Metode penelitian keperawatan dan teknik analisis data*. Jakarta: Salemba Medika
- Helmi, Z. N. (2012). Buku Ajar Gangguan Muskuloskleletal. Jakarta: Salemba Medika.

- Kartika, U., Rosa, E.M., Permana,I., & Primanda, Y. (2016). “pengaruh shalat dalam menurunkan tingkat ansietas dan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2.” *Journal of Nursing and Health (JNH)* 2, no. 1. <http://jurnal.akperyakpermas.ac.id/index.php/jkk-ay/article/view/19>.
- Kneale, J., & Davis,P. (2011). *Keperawatan Ortopedik dan Trauma*. Jakarta. EGC
- Lewis, S.L., Dirksen, S.R., Heitkemper, M.M., Buher, L., Camera, I.M. (2011). *Medical-Surgical Nursing* (Vol. 1 8thed.). Missouri: Mosby Elsevier
- Lukman & Ningsih, N. 2009. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lukman & Ningsih, N. (2012). Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal. Jakarta: Salemba Medika.
- Lysne & Wachholtz.(2011). Pain, Spirituality, and Meaning Making: What Can We Learn from the Literature. **Journal Religions**, 2, 1-16.
- Maimunah, A. (2011). Pengaruh pelatihan relaksasi dengan dzikir untuk mengatasi kecemasan ibu hamil pertama. *Psikologi Islam*, 8(1), 1-22
- Maisyarah., Gani, G., Rahayu,U., & Rahayu, S.Y (2015).. “Tingkat kecemasan pasien post operasi yang mengalami fraktur ekstremitas.” *Jurnal Keperawatan Padjadjaran* 3, no. 2 <http://jkp.fkep.unpad.ac.id/index.php/jkp/article/view/103>.
- Mansjoer, A, dkk. (2010). *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Medica Aesculpalus, FKUI

Mardiani, Atik (2017). "Pengaruh membaca Sholawat Wahidiyah terhadap tingkat kecemasan pengguna narkoba" di akses tanggal 20 Oktober 2018

Mardiyono, M., Songwathana, P., and Petpitchetian, W. (2011). Spirituality intervention and outcomes: Corner stone of holistic nursing practise. *Nurse Media Journal of Nursing*, 1(1):117–127.

Maryam & Kurniawan A. 2008. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua terkait Hospitalisasi Anak Usia Toddler di BRSD RAA Soewono Pati. *FIKkes Jurnal Keperawatan*, Vol. I No. 2 Maret 2008: pp. 38 -56.

Merdekawati, Diah. "PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP PENURUNAN TINGKAT SKALA NYERI PASIEN POST OPERASI." *Jurnal Iptek Terapan* 10, no. 3 (November 26, 2016). <https://doi.org/10.22216/jit.2016.v10i3.526>.

Musawa, H. (2016). 1000 Salawat 1000 Manfaat. Jakarta: Citra.

Musliha. 2010. *Keperawatan Gawat Darurat : Plus Contoh Askep Dengan Pendekatan Nanda, Nic Noc*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Muttaqin, A. (2008). Buku *ajar asuhan keperawatan klien gangguan system musculoskeletal*. Jakarta: EGC.

Nasriati, R.L., Suryani, & Afandi, M. (2016)."Kombinasi edukasi nyeri dan meditasi dzikir meningkatkan adaptasi nyeri pasien pasca operasi fraktur." *Indonesian Journal Of Nursing Practices* 3, no. 1.

- Novita, D. (2012). Pengaruh Musik Therapi Terhadap Nyeri Post Operasi Open Internal Reduction And Internal Fixation (ORIF) di RSUD Dr H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Jakarta, **Universitas Indonesia**.
- Nursalam. (2009). *Metodologi penelitian ilmu keperawataan pendekatan praktik Edisi-2*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2016). *Metodologi penelitian ilmu keperawataan pendekatan praktik Edisi-4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Patimah, I., Suryani., & Nuraeni, A. (2015). *Pengaruh Relaksasi Dzikir Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialisa*. Jurnal Keperawatan Padjajaran 3.(1). <https://doi.org/10.24198/jkp.v3i1.95> Diakses tanggal 09/12/2017 jam 21:58 wib
- Potter & Perry (2009). Fundamental Keperawatan Edisi 7 Buku 1 dan 2. Jakarta. Salemba Medika
- Potter & Perry.(2011). *Basic Nursing*. Canada: Mosby Elsevier.
- Purnamasari, E., Ismonah., & Supriyadi.(2014). Efektifitas Kompres Dingin Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Fraktur Di Rsud Ungaran, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan (JKK)*. Semarang: Stikes Telogorejo.
- Prasetyo, S.N. (2010). *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmatsyah, (2008) *Perbandingan efek analgesia parecaxib dengan ketorolak sebagai preemptif analgesia pada anastesi umum*, Tesis FK Universitas Sumatera Utara, Medan

Rahmatullah, M.A. (2016). Kitab Lengkap Shalat, Dzikir, Shalawat, Dan Doa Terpopuler sepanjang Tahun/ Muhammad Arifin Ali Rahmatullah;editor, Kaha Anwar-cet. 1- Yogyakarta: Sabil.

Robby wahyu (2009).*Menu paradigma therapeutic environment*. Diakses dari <http://nrochman.staff.ugm.ac.id> tanggal 5 September 2018

Roh, Y. H., dkk. (2014). Effect of Anxietyand Catastrophic Pain Ideation on Early Recovery After Surgery for Distal Radius Fractures. *The Journal of Hand Surgery*.

Pinzon, R. (2014). *Esesmen Nyeri*. Cetakan I.Yogyakarta : Betha Grafika Yogyakarta

Sari, D., & Putra, Y. (2016). “Pengaruh terapi musik mozart terhadap intensitas nyeri pada pasien fraktur di ruang bedah RSUD dr. Achmad mochtar bukit tinggi tahun 2014.” *Jurnal Kesehatan Volume 5 No. 1, Januari 2014* 5, no. 1. <http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/index.php/JKS-5-1/article/view/85>.

Sendlbeck, Melanie, Elizabeth G. Araujo, Georg Schett, and Matthias Englbrecht. (2015) “*Psychometric Properties of Three Single-Item Pain Scales in Patients with Rheumatoid Arthritis Seen during Routine Clinical Care: A Comparative Perspective on Construct Validity, Reproducibility and Internal Responsiveness.*” *RMD Open* 1, no. 1 e000140.

Sjamsuhidajat, R., Karnadihardja, W. Prasetyono,T.O.H., & Rudiman, R., (2010). Sjamsuhidajat-De Jong: Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi 3. Jakarta: EGC. pp: 619-37

- Starr, J. A. (2011). Fracture Repair:Successful Advances, Persistent Problems, and the Psychological Burden of Trauma.*The Journal of Bone and Joint Surgery*.
- Sitepu, N. F. (2009). *Effect of zikir meditation on postoperative pain among muslim patients undergoing abdominal surgery*, Medan, Indonesia. Unpublished Master thesis, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
- Smeltzer,S.C. & Bare, G. (2008). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner &Suddarth, Edisi 8 Volume 1 dan 3. Jakarta.EGC
- Smeltzer,S.C. & Bare, G. (2012). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner &Suddarth, Editor Monica Ester . Jakarta.EGC
- Sodikin. 2012. Pengaruh Terapi Bacaan Al-Qur'an Melalui Media Audio Terhadap Respon Nyeri Pasien Post Operasi Hernia di RS Cilacap. Jakarta: FIK UI
- Soliman, H, & Mohamed, S. "Effects of Zikr Meditation and Jaw Relaxation on Postoperative Pain, Anxiety and Physiologic Response of Patients Undergoing Abdominal Surgery." *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare* 3, no. 2 (2013): 23–38.
- Sopiyudin, M.Dahlan. (2014). *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, bivariat, dan multivariate, dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS edisi 6*.Jakarta: Epidemiologi Indonesia
- Stuart, G. W. (2007). *Buku Saku Keperawatan Jiwa, Edisi 5*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian tindakan komprehensif*. Bandung : Alfabeta

Suliyono, J. (2012). *6 Hari Jago SPSS 17*. Cakrawala. Yogyakarta

Suyanto, & Bangsawan, M. (2017). “Efek kombinasi bacaan al quran dan terapi farmakologis terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien fraktur ekstremitas.” *Jurnal Keperawatan* 9, no. 1: 57–62.

Syaiful, Y., & Rachmawan, S.H. (2014). “Efektifitas Relaksasi Nafas Dalam Dan Distraksi Baca Menurunkan Nyeri Pasca Operasi Pasien Fraktur Femur.” *Journals of Ners Community* 5, no. 2

Tamama, R (2016). “ Religious Counseling: Overcoming Anxiety with the Adoption of *Religiopsikoneuroimunologi* Based Remembrance Therapy”. *Jurnal KOPASTA*, 3(2), 2016 Available online at www.journal.unrika.ac.id

Yezierski. R. P.(2012) The Effects of Age on Pain Sensitivity: Preclinical Studies. *Pain Medicine* 13 13: S27-S36. Diakses tanggal 27 Juli 2016 dari <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>. Pada jam 20:00 WIB

Wulff, V., Philip, H., Fehm, T & Schaal, N.(2017). “*Music in Obstetrics: An Intervention Option to Reduce Tension, Pain and Stress.*” *Geburtshilfe und Frauenheilkunde* 77, no. 9 : 967–75. <https://doi.org/10.1055/s-0043-118414>.

Zaini, A (2015). “Shalat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan Dalam Perspektif Psikoterapi Islam”. Vol. 6, No. 2, Desember 2015

Zamriati. 2013. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan ibu hamil menjelang persalinan di poli KIA PKM Tumiting. *E-Journal Keperawatan (e-Kp)*, Volume I No. I Agustus 2013. Program Studi S1 Keperawatan. Fak. Kedokteran. Universitas Samratulangi Manado