

## LAMPIRAN

### JadwalController

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\jadwal;
use App\Models\ustad;
use carbon\carbon;
use App\Http\Requests\jadwalRequest;
class jadwalController extends Controller
{
    public function index(){
        $shalat5 =
        jadwal::orderBy('created_at', 'desc')-
        >paginate(30);
        return view('shalat5waktu',
        compact('shalat5'));
    }
    public function create(){
        $shalat5s = ustad::all();
        return view('create5waktu',
        compact('shalat5s'));
    }
    public function store(jadwalRequest
    $request){
        $shalat5 = new jadwal();
        $shalat5->id = $request->id;
        $shalat5->tgl = $request->tgl;
        $shalat5->shalatsubuh = $request-
        >shalatsubuh;
        $shalat5->shalatdzuhur = $request-
        >shalatdzuhur;
        $shalat5->shalatashar = $request-
        >shalatashar;
        $shalat5->shalatmagrib = $request-
        >shalatmagrib;
        $shalat5->shalatisya = $request-
        >shalatisya;
        $shalat5->save();
        return redirect('shalat5waktu');
    }
    public function edit($id){
        $shalat5 = jadwal::find($id);
        $shalat5s = ustad::all();
```

```
        return view('update5waktu',
        compact('id','shalat5','shalat5s'));
    }
    public function update(jadwalRequest
    $request, $id){
        $shalat5 = jadwal::find($id);
        $shalat5->tgl = $request->tgl;
        $shalat5->shalatsubuh = $request-
        >shalatsubuh;
        $shalat5->shalatdzuhur = $request-
        >shalatdzuhur;
        $shalat5->shalatashar = $request-
        >shalatashar;
        $shalat5->shalatmagrib = $request-
        >shalatmagrib;
        $shalat5->shalatisya = $request-
        >shalatisya;
        $shalat5->save();
        return redirect('shalat5waktu');
    }
    public function destroy($id){
        $shalat5 = jadwal::find($id);
        $shalat5->delete();
        return redirect('shalat5waktu');
    }
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    public function prnpriview5waktu()
    {
        $ls5w= jadwal::all();
        return view('print5waktu')->with('ls5w',
        $ls5w);
    }
}
```

## View Shalat5Waktu

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="Sergey
Pozhilov (GetTemplate.com)">
  <title>Masjid Al-Iman</title>
  <link rel="shortcut icon"
href="Initio/assets/images/gt_favicon.png">
  <!-- Bootstrap -->
  <link
href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap
/3.0.0/css/bootstrap.no-icons.min.css"
rel="stylesheet">
  <!-- Icon font -->
  <link
href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.0.3/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet">
  <!-- Fonts -->
  <link rel="stylesheet"
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=
Alice|Open+Sans:400,300,700">
  <!-- Custom styles -->
  <link rel="stylesheet"
href="Initio/assets/css/styles.css">
  <!--[if lt IE 9]> <script
src="assets/js/html5shiv.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<header id="header">
  <div id="head" class="parallax" parallax-
speed="1">
    <a style="position: relative; bottom: 30px;
left: 1260px; color: #ffffff; " class="dropdown-
item" href="{{ route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
```

```
document.getElementById('logout-
form').submit();">
    <b>{{ __('Logout')
}}</b>
  </a>
  <form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;">
    @csrf
  </form>
  <a style="position: relative; color: #ffffff;
bottom: 30px; right: 40px;"><b>Selamat
Datang, {{ auth::user()->name }}</b></a>
  <h1 id="logo" class="text-center">
    
    <span class="title" style="color:
#ffffff;">Masjid Al-Iman</span>
  </h1>
</div>
  <nav class="navbar navbar-default navbar-
sticky">
    <div class="container-fluid">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
        <span class="sr-only">Toggle
navigation</span> <span class="icon-
bar"></span> <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span> </button>
      </div>
      <div class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav">
          <li class="active"><a
href="{{ route('index') }}"><b>Home</b></a>
        </li>
          <li class="dropdown">
            <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown"><b>Data
Master</b><b class="caret"></b></a>
```

```

        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a
href="{{ route('dataustad') }}"><b>Entri
Ustad</b></a></li>
            <li><a
href="{{ route('datajenisinfq') }}"><b>Entri
Jenis Infaq</b></a></li>
            <li><a
href="{{ route('dataweton') }}"><b>Entri
Weton</b></a></li>
            <li><a
href="{{ route('datajenisjamaah') }}"><b>Entri
Jabatan</b></a></li>
        </ul>
    </li>
    <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-
toggle="dropdown"><b>Jadwal</b><b
class="caret"></b></a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a
href="{{ route('shalat5waktu') }}"><b>Jadwal
Shalat 5 Waktu</b></a></li>
            <li><a
href="{{ route('shalatjumat') }}"><b>Jadwal
Shalat Jum'at</b></a></li>
        </ul>
    </li>
    <li class="active"><a
href="{{ route('kajianrutin') }}"><b>Kajian
Rutin</b></a></li>
    <li class="active"><a
href="{{ route('infaqmasuk') }}"><b>Infaq</b>
</a></li>
    <li class="dropdown">
        <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-
toggle="dropdown"><b>Laporan</b> <b
class="caret"></b></a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a
href="{{ route('laporanshalat5waktu') }}"><b>L
aporan Shalat 5 Waktu</b></a></li>

```

```

            <li><a
href="{{ route('laporanshalatjumat') }}"><b>La
poran Shalat Jum'at</b></a></li>
            <li><a
href="{{ route('laporaninfaqmasuk') }}"><b>La
poran Infaq</b></a></li>
        </ul>
    </li>
    <li class="active"><a
href="{{ route('galery') }}"><b>Galery</b></a>
</li>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</nav>
</header>
<main id="main">
    <div class="container">
        <div class="row topspace">
            <div>
                <a style="position: relative; bottom:
5px; background-color: white;" class="btn btn-
warning"
href="{{ route('create5waktu') }}">Tambah</a>
                <center>
                    <table style="width: 500%"
border="2px;">
                        <tr>
                            <th width="50px">No.</th>
                            <th width="300px">Tanggal.</th>
                            <th width="370px">Subuh.</th>
                            <th width="340px">Dzuhur.</th>
                            <th width="370px">Ashar.</th>
                            <th width="360px">Magrib.</th>
                            <th width="370px">Isya.</th>
                            <th colspan="2" style="text-align:
center;">Aksi</th>
                        </tr>
                    </table>
                    <?php $no = 0;?>
                <tbody>
                    @foreach($shalat5 as $jadwal)
                        <tr>
                            <?php $no++;?>

```

```

<td>{{ $no }}</td>
<td>{{ $jadwal->tgl }}</td>
<td>{{ $jadwal->shalatsubuh }}</td>
<td>{{ $jadwal->shalatdzuhur }}</td>
<td>{{ $jadwal->shalatashar }}</td>
<td>{{ $jadwal->shalatmagrib }}</td>
<td>{{ $jadwal->shalatisya }}</td>
<td><a style="background-color: white;"
class="btn btn-warning"
href="{ {action('jadwalController@edit',$jadwa
l->id)} }">
    Update</a></td>
<td>{!!Form::open(['action' =>
['jadwalController@destroy', $jadwal -> id],
'method' => 'POST', 'class' => 'pull-right'])!!} {{
Form::hidden('_method', 'DELETE') }}
{{Form::hidden('_method','DELETE')}}
    <button type="submit" class="btn btn-
warning" style="background-color:
white;">Hapus</button>
    {!! Form::close() !!}<!-- <button
onclick=" return confirm('apakah anda yakin
untuk menghapus data ini?');">
Delete</button></td> -->
</tr>
@endforeach
</tbody>
{!! $shalat5->links()!!}
</table>
</center>
</div> <!-- /container -->
</main>
<!-- footer -->
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-
title">Contact</h3>
<div class="widget-body">
<p>+234 23 9873237<br>
<a
href="mailto:#">some.email@somewhere.com
</a><br>

```

```

<br>
234 Hidden Pond Road, Ashland
City, TN 37015
</p>
</div>
</div>
<!--
<div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Follow
me</h3>
<div class="widget-body">
<p class="follow-me-icons">
<a href=""><i class="fa fa-
twitter fa-2"></i></a>
<a href=""><i class="fa fa-
dribbble fa-2"></i></a>
<a href=""><i class="fa fa-
github fa-2"></i></a>
<a href=""><i class="fa fa-
facebook fa-2"></i></a>
</p>
</div>
</div> -->
<!-- <div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Text
widget</h3>
<div class="widget-body">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Atque, nihil natus
explicabo ipsum quia iste aliquid repellat
eveniet velit ipsa sunt libero sed aperiam id
soluta officia asperiores adipisci maxime!</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Atque, nihil natus
explicabo ipsum quia iste aliquid repellat
eveniet velit ipsa sunt libero sed aperiam id
soluta officia asperiores adipisci maxime!</p>
</div>
</div> -->
<!-- <div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Form
widget</h3>

```

```

        <div class="widget-body">
            <p>+234 23 9873237<br>
                <a
href="mailto:#">some.email@somewhere.com
</a><br>
                <br>
                234 Hidden Pond Road, Ashland
City, TN 37015
            </p>
        </div>
    </div> -->

```

```

</div> <!-- /row of widgets -->
</div>
</footer>

```

```

<footer id="underfooter">
    <div class="container">
        <div class="row">

            <!-- <div class="col-md-6 widget">
                <div class="widget-body">
                    <p>234 Hidden Pond Road,
Ashland City, TN 37015 </p>
                </div>
            </div> -->

```

```

            <!-- <div class="col-md-6 widget">
                <div class="widget-body">
                    <p class="text-right">
                        Copyright &copy; 2014, Your
awesome name here<br>
                        Design: <a
href="http://www.gettemplate.com"
rel="designer">Initio by GetTemplate</a> </p>
                </div>
            </div> -->

```

```

        </div> <!-- /row of widgets -->
    </div>
</footer>
<!-- JavaScript libs are placed at the end of the
document so the pages load faster -->

```

```

<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquer
y/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script
src="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/
3.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/template.js"></script>
</body>
</html>

```

## InfaqController

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\pemasukan;
use App\Models\jenisinfaq;
use Carbon\Carbon;
use App\Http\Requests\pemasukanRequest;
class InfaqPemasukanController extends
Controller
{
    public function index(){
        $infaqmsk =
pemasukan::orderBy('created_at', 'desc')-
>paginate(30);
        return view('infaqmasuk',
compact('infaqmsk'));
    }
    public function create(){
        $infaqmsks = jenisinfaq::all();
        return view('createinfaqmasuk',
compact('infaqmsks'));
    }
    public function store(pemasukanRequest
$request){
        $infaqmsk = new pemasukan();
        $infaqmsk->id = $request->id;
        $infaqmsk->tgl = $request->tgl;
        $infaqmsk->jinfaq = $request->jinfaq;
        $infaqmsk->infaqmasuk = $request-
>infaqmasuk;
        $infaqmsk->jeinfaq = $request->jeinfaq;
        $infaqmsk->infaqkeluar = $request-
>infaqkeluar;
    }
}

```

```

        $infaqmsk->save();
        return redirect('infaqmasuk');
    }
    public function edit($id){
        $infaqmsk = pemasukan::find($id);
        $infaqmsks = jenisinfaq::all();
        return view('updateinfaqmasuk',
compact('id', 'infaqmsk', 'infaqmsks'));
    }
    public function update(pemasukanRequest
$request, $id){
        $infaqmsk = pemasukan::find($id);
        $infaqmsk->tgl = $request->tgl;
        $infaqmsk->jinfaq = $request->jinfaq;
        $infaqmsk->infaqmasuk = $request-
>infaqmasuk;
        $infaqmsk->jeinfaq = $request->jeinfaq;
        $infaqmsk->infaqkeluar = $request-
>infaqkeluar;
        $infaqmsk->save();
        return redirect('infaqmasuk');
    }
    public function destroy($id){
        $infaqmsk = pemasukan::find($id);
        $infaqmsk -> delete();
        return redirect('infaqmasuk');
    }
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }
    public function prnpriview()
    {
        $ifm= pemasukan::all();
        return view('printinfaqmasuk')-
>with('ifm', $ifm);
    }
}

```

## View Infaq

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">

```

```

        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="Sergey
Pozhilov (GetTemplate.com)">
        <title>Masjid Al-Iman</title>
        <link rel="shortcut icon"
href="Initio/assets/images/gt_favicon.png">
        <!-- Bootstrap -->
        <link
href="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap
/3.0.0/css/bootstrap.no-icons.min.css"
rel="stylesheet">
        <!-- Icon font -->
        <link
href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.0.3/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet">
        <!-- Fonts -->
        <link rel="stylesheet"
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=
Alice|Open+Sans:400,300,700">
        <!-- Custom styles -->
        <link rel="stylesheet"
href="Initio/assets/css/styles.css">
        <!--[if lt IE 9]> <script
src="assets/js/html5shiv.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<header id="header">
    <div id="head" class="parallax" parallax-
speed="1">
        <a style="position: relative; bottom: 30px;
left: 1260px; color: #ffffff; " class="dropdown-
item" href="{{ route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-
form').submit();">
                <b>{{ __('Logout')
}}</b>
            </a>

```

```

        <form id="logout-form"
action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;">
        @csrf
    </form>
    <a style="position: relative; color: #ffffff;
bottom: 30px; right: 40px;"><b>Selamat
Datang, {{ auth::user()->name }}</b></a>
    <h1 id="logo" class="text-center">
        
        <span class="title" style="color:
#ffffff;">Masjid Al-Iman</span>
    </h1>
</div>
<nav class="navbar navbar-default navbar-
sticky">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button
                type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
<span
                class="sr-only">Toggle
navigation</span>
            <span class="icon-
bar"></span> <span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span> </button>
        </div>
        <div class="navbar-collapse collapse">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li
                    class="active"><a
href="{{ route('index') }}"><b>Home</b></a>
</li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown"><b>Data
Master</b><b class="caret"></b></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a
href="{{ route('dataustad') }}"><b>Entri
Ustad</b></a></li>
                        <li><a
href="{{ route('datajenisinfq') }}"><b>Entri
Jenis Infaq</b></a></li>

```

```

                        <li><a
href="{{ route('dataweton') }}"><b>Entri
Weton</b></a></li>
                        <li><a
href="{{ route('datajenisjamaah') }}"><b>Entri
Jabatan</b></a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-
toggle"
                    data-
toggle="dropdown"><b>Jadwal</b><b
class="caret"></b></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a
href="{{ route('shalat5waktu') }}"><b>Jadwal
Shalat 5 Waktu</b></a></li>
                        <li><a
href="{{ route('shalatjumat') }}"><b>Jadwal
Shalat Jum'at</b></a></li>
                    </ul>
                </li>
                <li
                    class="active"><a
href="{{ route('kajianrutin') }}"><b>Kajian
Rutin</b></a></li>
                <li
                    class="active"><a
href="{{ route('infaqmasuk') }}"><b>Infaq</b>
</a></li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-
toggle"
                    data-
toggle="dropdown"><b>Laporan</b>
                    <b
class="caret"></b></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a
href="{{ route('laporanshalat5waktu') }}"><b>L
aporan Shalat 5 Waktu</b></a></li>
                        <li><a
href="{{ route('laporanshalatjumat') }}"><b>La
poran Shalat Jum'at</b></a></li>
                        <li><a
href="{{ route('laporaninfaqmasuk') }}"><b>La
poran Infaq</b></a></li>
                    </ul>

```

```

        </li>
        <li class="active"><a
href="{ route('galery') }"><b>Galery</b></a
></li>
    </ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</nav>
</header>
<main id="main">
    <div class="container">
        <div class="row topspace">
            <div>
                <table style="width: 500%"
border="2px">
<a style="position: relative; bottom: 5px;
background-color: white;" class="btn btn-
warning"
href="{ route('createinfaqmasuk') }">Tambah
</a>
<tr>
    <th width="50px">No.</th>
    <th width="300px">Tanggal</th>
    <th width="340px">Jenis Pemasukan</th>
    <th width="340px">Jumlah Pemasukan</th>
    <th width="360px">Jenis Pengeluaran</th>
    <th width="360px">Jumlah
Pengeluaran</th>
    <th colspan="2" style="text-align:
center;">Aksi</th>
</tr>
<?php $no = 0;?>
<?php $total = 0;?>
<?php $total1 = 0;?>
<?php $total2 = 0;?>
    <tbody>
        @foreach($infaqmsk as $pemasukan)
        <tr>
            <?php $no++ ;?>
            <?php $total = $total1-$total2 ;?>
            <?php $total1 = $pemasukan-
>sum('infaqmasuk') ;?>
            <?php $total2 = $pemasukan-
>sum('infaqkeluar') ;?>

```

```

        <td>{{ $no }}</td>
        <td>{{ $pemasukan->tgl }}</td>
        <td>{{ $pemasukan->jinfaq }}</td>
        <td>Rp. {{ number_format($pemasukan-
>infaqmasuk) }}</td>
        <td>{{ $pemasukan->jeinfaq }}</td>
        <td>Rp. {{ number_format($pemasukan-
>infaqkeluar) }}</td>
        <td><a style="background-color: white;"
class="btn btn-warning"
href="{ action('infaqpemasukanController@ed
it',$pemasukan->id) }">
            Update</a></td>
        <td>{!!Form::open(['action' =>
['infaqpemasukanController@destroy',
$pemasukan -> id], 'method' => 'POST', 'class'
=> 'pull-right'])!!} {!! Form::hidden('_method',
'DELETE') !!}
        {!!Form::hidden('_method','DELETE') !!}
            <button type="submit" class="btn btn-
warning" style="background-color:
white;">Hapus</button>
            {!! Form::close() !!}
        </tr>
    @endforeach
</tr>
<th colspan="4" style="text-align:
center;">Total Pemasukan </br> Rp.
{{ number_format($pemasukan-
>sum('infaqmasuk')) }}</th>
    <th colspan="4" style="text-align:
center;">Total Pengeluaran </br> Rp.
{{ number_format($pemasukan-
>sum('infaqkeluar')) }}</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<tr>
    @if ($total < 0 )
    <script type="text/javascript">
        alert ('Saldo tidak cukup !');
    </script>
    <th style="position: relative; left: 433px;
width: 20%">Sisa Saldo</th>

```



```

        <th style="position: relative; left: 433px;
width: 20%">Rp.
{{number_format($total)}}</th>
@else
        <th style="position: relative; left: 433px;
width: 20%">Sisa Saldo</th>
        <th style="position: relative; left: 433px;
width: 20%">Rp.
{{number_format($total)}}</th>
@endif
</tr>
{!! $infaqmsk->links() !!}
</table>
</div> <!-- /container -->
</main>
<!-- footer -->
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-
title">Contact</h3>
<div class="widget-body">
<p>+234 23 9873237<br>
<a
href="mailto:#">some.email@somewhere.com
</a><br>
<br>
234 Hidden Pond Road, Ashland
City, TN 37015
</p>
</div>
</div>
<!--
<div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Follow
me</h3>
<div class="widget-body">
<p class="follow-me-icons">
<a href=""><i class="fa fa-
twitter fa-2"></i></a>
<a href=""><i class="fa fa-
dribbble fa-2"></i></a>

```

```

        <a href=""><i class="fa fa-
github fa-2"></i></a>
        <a href=""><i class="fa fa-
facebook fa-2"></i></a>
</p>
</div>
</div> -->
<!-- <div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Text
widget</h3>
<div class="widget-body">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit. Atque, nihil natus
explicabo ipsum quia iste aliquid repellat
eveniet velit ipsa sunt libero sed aperiam id
soluta officia asperiores adipisci maxime!</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit. Atque, nihil natus
explicabo ipsum quia iste aliquid repellat
eveniet velit ipsa sunt libero sed aperiam id
soluta officia asperiores adipisci maxime!</p>
</div>
</div> -->
<!-- <div class="col-md-3 widget">
<h3 class="widget-title">Form
widget</h3>
<div class="widget-body">
<p>+234 23 9873237<br>
<a
href="mailto:#">some.email@somewhere.com
</a><br>
<br>
234 Hidden Pond Road, Ashland
City, TN 37015
</p>
</div>
</div> -->
</div> <!-- /row of widgets -->
</div>
</footer>
<footer id="underfooter">
<div class="container">
<div class="row">

```

```

<!-- <div class="col-md-6 widget">
  <div class="widget-body">
    <p>234 Hidden Pond Road,
Ashland City, TN 37015 </p>
  </div>
</div> -->
<!-- <div class="col-md-6 widget">
  <div class="widget-body">
    <p class="text-right">
      Copyright &copy; 2014, Your
awesome name here<br>
      Design: <a
href="http://www.gettemplate.com"
rel="designer">Initio by GetTemplate</a> </p>
    </div>
  </div> -->
</div> <!-- /row of widgets -->
</div>
</footer>
<!-- JavaScript libs are placed at the end of the
document so the pages load faster -->
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquer
y/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script
src="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/
3.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/template.js"></script>
</body>
</html>

```