

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari bab hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa rotasi klinik terhadap *patient safety* di rumah sakit Bantul berada dalam kategori sedang
2. Tingkat pemahaman mahasiswa rotasi klinik terhadap *patient safety* di rumah sakit Wonosobo berada dalam kategori sedang
3. Nilai *burnout* pada mahasiswa rotasi klinik di Bantul dalam kategori:
 - a. Nilai *Emotional Exhaustion* (kelelahan emosional) ditemukan kecenderungan yang sama antara kedua *homebase*, RSUD Bantul dan RSUD Wonosobo. Nilai *Emotional Exhaustion* (kelelahan emosional) tingkat rendah (0-6) paling banyak didapatkan

dikedua Rumah Sakit, yaitu sebesar 41,4% di Bantul dan 39,4% di Wonosobo.

- b. Nilai Depersonalisasi di *homebase* Bantul, sebesar 75,9% mahasiswa rotasi klinik berada di tingkat rendah (0-6), dengan rata-rata 5,55 (depersonalisasi rendah). Sedangkan untuk *homebase* Wonosobo, 48,5% mahasiswa berada di tingkat sedang, dengan nilai rata-rata 8,3 (depersonalisasi sedang: 7-12)
- c. Nilai Penghargaan Diri (Personal Accomplishment) di *homebase* bantul, sebanyak 62,1% mahasiswa berada pada tingkat tinggi (≥ 39), dengan rata-rata nilai 37,1 (penghargaan diri sedang /32-38). Hasil serupa ditemukan pada *homebase* Wonosobo dimana 42,4% mahasiswa berada pada tingkat tinggi, dengan rata-rata nilai 37,09 (penghargaan diri sedang).

- d. Terdapat nilai burnout yang sama antara RS Bantul maupun RS Wonosobo dilihat dari Nilai *Emotional Exhaustion* dan Nilai Depersonalisasi.
 - e. Nilai burnout dilihat dari Nilai Penghargaan Diri di RS Bantul lebih tinggi dibandingkan dengan Rs Wonosobo.
4. Terdapat hubungan antara burnout dengan *patient safety* di RS Bantul dan RS wonosobo, dimana semakin tinggi burn out mahasiswa rotasi klinik makan akan meningkatkan resiko kejadian *patient safety*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Akademik

Hasil pada penelitian ini diharapkan menjadikan acuan standar yang lebih baik tentang pemahaman *patient safety* bagi mahasiswa rotasi klinik.

2. Bagi Pihak Rumah Sakit

Diharapkan agar Pihak Rumah sakit lebih memperhatikan pemahaman *patient safety* pada mahasiswa rotasi klinik dan mengevaluasinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan dan merupakan awal dari penelitian yang lain. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah yang serupa disarankan dapat lebih dikembangkan lagi.