

Lampiran

1. Source Admin

1.1 Source Delete.php

```
<?php  
// koneksi database  
include '../config.php';  
// menangkap data id yang di kirim  
dari url  
$id = $_GET['Id'];  
// menghapus data dari database  
mysqli_query($connect,"delete from  
mahasiswa where nim='$id'");  
// mengalihkan halaman kembali ke  
index.php  
header("location:../admin/Jadwal.php  
");  
?>
```

```
<link rel="stylesheet"  
href="../css/layout.css" />  
</head>  
<body>  
<div id="container">  
<header> <!--Section  
HEADER-->  
<div class="sidebar">  
<div class="padding_this">  
      
</div>  
</div>  
<div class="logo">  
    <h1 >Jadwal  
Pendadaran</h1>
```

1.2 Source Edit.php

```
<html>  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Jadwal  
Pendadaran</title>  
</head>  
</div>  
</header>  
<div class="navigasi">  
<ul>
```

```

<li><a href="#">HOME</a></li>

<li><a href="#">ADMIN</a></li>

<li><a href="#">JADWAL PENDADARAN</a></li>
</ul>

<?php
    include '../config.php';

// mengaktifkan session
session_start();

// cek apakah user telah login, jika belum login maka di alihkan ke halaman login
if($_SESSION['status'] != "Login"){
    header("location:/index.php");
}

// menampilkan pesan selamat datang
echo "Hai, selamat datang " .
$_SESSION['username'],
'<a href ="Logout.php"> Log out </a>';
?>

```

</div>

<main> <!--Section MAIN BODY-->

<div class="konten1">

<div class="padding_this">

<form action="../admin/update.php" method="post" onsubmit="return validasi()">

<?php

\$id = \$_GET['Id'];

\$query_mysql =
mysqli_query(\$connect, "SELECT *
FROM dosen_mhs INNER JOIN
mahasiswa ON
dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim INNER JOIN
datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no
INNER JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
mahasiswa.nim='\$id'" or
die(mysqli_error());

\$nomor = 1;

\$data =
mysqli_fetch_array(\$query_mysql);

```

?>

<h1><center>
      Form Edit Data
</center>
</h1>

<table align="center"
cellspacing="25">

<tr>
      <td><font color =
"white">NIM :</font></td>
      <td><input
type="text" name="nim" id="nim"
style="width:200px;" value="<?php
echo $data['nim'] ?>"></td>
</tr>

<tr>
      <td><font color =
"white">>Nama :</font></td>
      <td>
          <input
type="text" name="namasiswa"
id="namasiswa"
style="width:200px;" value="<?php
echo $data['nama_mhs'] ?>"></td>
</tr>

```

```

        if <td><select
(mysqli_num_rows($sql2)>0){

while($row2 =
mysqli_fetch_array($sql2)){ ?>
<option
selected="selected" value="<?php
echo $row2['no'];?>"><?php echo
$row2['nama'] ?></option>

<?php
}
}

while ($row
= mysqli_fetch_array($sql)) { ?>
<option
value="<?php echo
$row['no'];?>"><?php echo
$row['nama'] ?></option>

<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><font color =
:white">Dosen Pembimbing 2
:</font></td>
<?php if
(mysqli_num_rows($sql2)>0){

```

```

while($row2 =
mysqli_fetch_array($sql2)){ ?>

    <option
selected="selected" value="<?php
echo $row2['no'];?>"><?php echo
$row2['nama'] ?></option>

<?php

}

}

while ($row
= mysqli_fetch_array($sql)) { ?>

    <option
value="<?php echo
$row['no'];?>"><?php echo
$row['nama'] ?></option>

<?php } ?>

<?php } ?>

</select></td>

</tr>
<tr>

<td> <font color =
"white">Dosen Pengaji
:</font></td>

<td><select name
="dp" id="dp" style="width:200px;">
value="<?php echo $data['dp'] ?>">

<?php

$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM datadosen ORDER BY nama
ASC' );

$sql2 =
mysqli_query($connect,"SELECT
datadosen.no, datadosen.nama
FROM dosen_mhs inner join
datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no
WHERE dosen_mhs.nim_mhs='$id'
AND dosen_mhs.status='Pengaji' ");

?>

<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>

<?php

if
(mysqli_num_rows($sql2)>0){

while($row2 =
mysqli_fetch_array($sql2)){ ?>

    <option
selected="selected" value="<?php

```

```

echo $row2['no'];?>"><?php echo
$row2['nama'] ?></option>
<?php
}
}

while ($row
= mysqli_fetch_array($sql)) { ?>
<option
value=<?php echo
$row['no'];?>"><?php echo
$row['nama'] ?></option>
<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td> <font color =
"white">Ruang :</font></td>
<td><select name
="ruang" id="ruang"
style="width:200px;" value=<?php
echo $data['ruang'] ?>">
<?php
$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM jadwal ORDER BY ruang
ASC' );
$sql2 =
mysqli_query($connect,"SELECT
ruang FROM jadwal inner join
mahasiswa on
jadwal.nim=mahasiswa.nim WHERE
jadwal.nim='$id'");
?>
<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php
if
(mysqli_num_rows($sql2)>0){
while($row2 =
mysqli_fetch_array($sql2)){ ?>

```

```

<option selected="selected" value="<?php echo $row2['ruang'];?>"><?php echo $row2['ruang'] ?></option>

<?php
}

}

?>

<option value="A">A</option>
?>

<option value="B">B</option>

<option value="C">C</option>

<?php } ?>

</select></td>

</tr>
<tr>
<td><font color = "white">Jam :</font></td>
<td><select name = "waktu" id="waktu"
style="width:200px;" value="<?php echo $data['jam'] ?>"><?php

$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM jadwal ORDER BY jam
ASC' );

$sql2 =
mysqli_query($connect,"SELECT jam FROM jadwal inner join
mahasiswa on
jadwal.nim=mahasiswa.nim WHERE
jadwal.nim='$id'");

<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php
if
(mysqli_num_rows($sql2)>0){

while($row2 =
mysqli_fetch_array($sql2)){ ?>
<option selected="selected" value="<?php echo $row2['jam'];?>"><?php echo $row2['jam'] ?></option>

<?php
}
?>

```

```

        <option style="width:200px;" value="php echo $data['judulskripsi'] ?&gt;"&lt;/td&gt;
value="08.00"&gt;08.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;/tr&gt;
value="09.00"&gt;09.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;br&gt;
value="10.00"&gt;10.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;td&gt;
value="11.00"&gt;11.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;input
value="13.00"&gt;13.00&lt;/option&gt; type="submit" value="Submit" &gt;
&lt;/td&gt;

        &lt;option &lt;/tr&gt;
value="14.00"&gt;14.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;/table&gt;
value="15.00"&gt;15.00&lt;/option&gt;

        &lt;option &lt;/form&gt;
value="16.00"&gt;16.00&lt;/option&gt;

        &lt;?php } ?&gt;

&lt;/select&gt;&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;

        &lt;td&gt;&lt;font color =
"white"&gt;Judul Skripsi :&lt;/font&gt;&lt;/th&gt;

        &lt;td&gt;&lt;input type="" name="judulskripsi"
id="judulskripsi"&gt;
&lt;?php
$nim = $_POST['nim'];
$namasiswa = $_POST['namasiswa'];
$dp_1 = $_POST['dp_1'];

validasi();
}

function validasi() {
    var nim =
document.getElementById("nim").value;
    var namasiswa =
document.getElementById("namasiswa").value;
    var dp_1 =
document.getElementById("dp_1").value;
}
</pre

```

```

var dp_2 =
document.getElementById("dp_2").v
alue;
var dp =
document.getElementById("dp").val
ue;
var tanggal =
document.getElementById("tanggal")
.value;
var ruangan =
document.getElementById("ruang")
.value;
var waktu =
document.getElementById("waktu")
.value;
var judulskripsi =
document.getElementById("judulskri
psi").value;
if (nim !== "" &&
namasiswa !== "" && dp_1 !== ""
&& dp_2 !== "" && dp!="" &&
tanggal !== "" && ruangan !== ""
&& waktu !== "" && judulskripsi
!=="") {
    return true;
}else{
    alert('Silakan
Di Edit Dahulu !');
    return false;
}
</script>
<footer> <!--Section FOOTER-->
<div class="footer">
    <small>&copy;
Copyright - Aditya
Yuliskandar.</small>
</div>
</footer>
</div> </body>
</html>

```

1.3 Source Jadwal.php

```

<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Jadwal
Pendadaran</title>
        <link rel="stylesheet"
href="../css/layout.css" />
        <?php include '../config.php';?>

```

```

</head>
<body>
<div id="container">
<header> <!--Section HEADER-->
<div class="sidebar">
<div class="padding_this">

</div>
</div>
<div class="logo">
<h1 >Jadwal
Pendadaran</h1>
<h3>Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta</h3>
</div>
</header>
<div class="navigasi">
<ul>
<li><a
href="#">HOME</a></li>
<li><a
href="../admin/index.php">ADMIN</a></li>
</ul>
<div class="padding_this">
<?php session_start();
// cek apakah user telah login, jika
belum login maka di alihkan ke
halaman login
if($_SESSION['status'] != "Login"){
header("location:/index.php")
;
}
// menampilkan pesan selamat datang
echo "Hai, selamat datang " .
$_SESSION['username'], '<a href
="Logout.php"> Log out </a>';
?>
</div>
<div class="konten2">
<div class="padding_this">
<form method="POST"
action="Jadwal_1.php">
<table>
<tr>

```

```

<td><font color =
"white">NIM Mahasiswa
:</font></td>
<td><select
name="nim" id="nim"
style="width:200px;">
<?php
$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM mahasiswa ORDER BY nim
ASC' )?>
<option>Cari
NIM</option>
<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php while
($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
<option><?php echo $row['nim']
?></option>
<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><b><font color =
"white">NIM</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Nama
Mahasiswa</font></b></td>
<td><b><font color = "white">Judul
Skripsi</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Dosen Pembimbing
1</font></b></td>
<td><b><font color =

```

"white">Dosen Pembimbing
2</td>

<td>Dosen Pengaji</td>

<td>Tanggal</td>

<td>Jam</td>

<td>Ruangan</td>

</tr>

<?php
//\$namadp_1 =
\$_REQUEST['dp_1'];

//\$mang =
\$nim="";
\$count= 0;

mysql_query(\$connect, "SELECT *
FROM jadwal WHERE
dp_1='\$namadp_1'");

//\$mang =
\$pb1="";
\$pb2="";
\$judul="";
\$nama_mhs="";
\$join=jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim");
\$jadwal=mahasiswa.nim
WHERE dp_1=\$namadp_1 or
dp_2=\$namadp_1 or
dp=\$namadp_1");
\$mang =
mysql_query(\$connect, "SELECT *
FROM dosen_mhs INNER JOIN
mahasiswa ON
dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim "
. "INNER
JOIN datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no "
. "INNER
JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim");
\$count= 0;

\$nim="";
\$pb1="";
\$pb2="";
\$judul="";
\$nama_mhs="";
\$join=jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim");
\$jadwal=mahasiswa.nim
WHERE dp_1=\$namadp_1 or
dp_2=\$namadp_1 or
dp=\$namadp_1");
\$mang =
mysql_query(\$connect, "SELECT *
FROM jadwal inner join mahasiswa
on jadwal.nim=mahasiswa.nim inner
join datadosen on
datadosen.no=mahasiswa.dp_1,
datadosen.no=mahasiswa.dp_2,
datadosen.no=mahasiswa.dp
WHERE dp_1=\$namadp_1 or
dp_2=\$namadp_1 or
dp=\$namadp_1");

```

$pg="";
}

$tgl="";
else{

$jm="";
if(empty($pb2))
$rng="";

{

if(isset($_POST)){
while ($mrg
$p2=$mrg['nama'];
= mysqli_fetch_array($mang)){
}

else{

if($mrg['nim_mhs']!=$nim)
{
$pg=$mrg['nama'];
}

$nim
}
}

$mrg['nim'];
}

}

$nama_mhs = $mrg['nama_mhs'];
$count++;

$judul=$mrg['judulskripsi'];
if($count==3){
$pb1
echo
=$mrg['nama'];

"
}

<tr>
$tgl=$mrg['tanggal'];

<td>".$nim."</td>
$jm=$mrg['jam'];

<td>".$nama_mhs."</td>
$rng=$mrg['ruang'];

```

```

";  

<td>".$judul."</td>  

  

$count= 0;  

<td>".$pb1."</td>  

  

$nim="";  

<td>".$pb2."</td>  

  

$nama_mhs="";  

<td>".$pg."</td>  

  

$judul="";  

<td>".$tgl."</td>  

  

$pb1="";  

<td>".$jm."</td>  

  

$pb2="";  

<td>".$rng."</td>  

  

$pg="";  

<td>  

  

$tgl="";  

<a  

href='..//admin/Edit.php?Id=$mrg[ni  

m]'>EDIT</a>  

  

$rng="";  

<a  

href='..//admin/Delete.php?Id=$mrg[n  

im]'>DELETE</a>  

  

}>  

}>  

}>  

</td>  

?>  

</tr>

```

```

        </table>           <?php include '../config.php';?>

        </div>            </head>

</div>             <body>

        </main>          <div id="container">

<footer> <!--Section FOOTER-->    <header> <!--Section HEADER-->

        <div class="footer">
            <small>&copy;
Copyright - Aditya
Yuliskandar.</small>
        </div>
</footer>           <div class="sidebar">
<?php
// put your code here
?>
        <div class="padding_this">
            
        </div>
</div>
<div class="logo">
    <h1 >Jadwal
Pendadaran</h1>
<h3>Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta</h3>
<div>
</header>
<div class="navigasi">
<ul>
    <li><a
href="#">HOME</a></li>
<link rel="stylesheet"
href="../css/layout.css" />

```

```

<li><a href=("../admin/index.php">ADMIN</a></li>
<li><a href="Jadwal.php">JADWAL PENDADARAN</a></li>
</ul>

<?php session_start();>

// cek apakah user telah login, jika belum login maka di alihkan ke halaman login
if($_SESSION['status'] != "Login"){
    header("location:/index.php");
}

// menampilkan pesan selamat datang
echo "Hai, selamat datang " .
$_SESSION['username'], '<a href = "Logout.php"> Log out </a>';
?>

</div>

<div class="konten2">
<div class="padding_this">

```

| |
|--|
| NIM Mahasiswa |
|--|

<?php
\$sql =
mysqli_query(\$connect,'SELECT *
FROM mahasiswa ORDER BY nim
ASC')?>

<option>Cari
NIM</option>

<?php if
(mysqli_num_rows(\$sql) > 0) { ?>
<?php while
(\$row = mysqli_fetch_array(\$sql)) {
?>

<option><?php echo \$row['nim'] ?></option>
<?php } ?>

```

<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input
type="submit" value="Submit" >
</td>
</tr>
</table>
</form>
<table border="10"
align="center" width="80%">
<tr>
<td><b><font color =
"white">NIM</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Nama
Mahasiswa</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Judul
Skripsi</font></b></td>
<td><b><font color = "white">Dosen Pembimbing
1</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Dosen Pembimbing
2</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Pengaji</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Tanggal</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Jam</font></b></td>
<td><b><font color =
"white">Ruang</font></b></td>
</tr>
<?php
$nim =
$_REQUEST['nim'];
//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *

```

```

FROM jadwal WHERE
dp_1='$namadp_1');");
$nama_mhs="";

//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM jadwal inner join mahasiswa
on jadwal.nim=mahasiswa.nim inner
join datadosen on
datadosen.no=mahasiswa.dp_1,
datadosen.no=mahasiswa.dp_2,
datadosen.no=mahasiswa.dp
WHERE dp_1='$namadp_1' or
dp_2='$namadp_1' or
dp='$namadp_1'");

$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM dosen_mhs INNER JOIN
mahasiswa ON
dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim "
. "INNER
JOIN datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no "
. "INNER
JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
mahasiswa.nim='$nim'");

$count= 0;
$nim="";
```

\$judul="";
\$pb1="";
\$pb2="";
\$pg="";
\$tgl="";
\$jml="";
\$rng="";

if(isset(\$_POST)){
while
(\$mrg =
mysqli_fetch_array(\$mang)){
if(\$mrg['nim_mhs']!=\$nim)
{
}
}
}

\$nim
= \$mrg['nim'];

\$nama_mhs = \$mrg['nama_mhs'];

\$judul=\$mrg['judulskripsi'];
\$pb1
= \$mrg['nama'];

```

<tr>

$tgl=$mrg['tanggal'];

<td>".$nim."</td>

$jm=$mrg['jam'];

<td>".$nama_mhs."</td>

$rng=$mrg['ruang'];

}

<td>".$judul."</td>

else{

<td>".$pb1."</td>

if(empty($pb2))

{

<td>".$pb2."</td>

$pb2=$mrg['nama'];

}

<td>".$pg."</td>

else{

<td>".$tgl."</td>

else{

<td>".$jm."</td>

$pg=$mrg['nama'];

}

<td>".$rng."</td>

}

}

$count++;

<td>

if($count==3){

echo

"

<a href='..../admin/Edit.php?Id=$mrg[ni

m]'>EDIT</a>

```

```

<a href='..//admin/Delete.php?Id=$mrg[nim]'>DELETE</a>
$rng="";
}

</td>
}

</tr>
?>

"; </table>
</div>

$count= 0;
</div>

</main>
$nim="";
<footer> <!--Section FOOTER-->

$nama_mhs="";
<div class="footer">
<small>&copy;
Copyright - Aditya
Yuliskandar.</small>

$pb1="";
</div>
</footer>

$pb2="";
<?php
// put your code here
?>

$tgl="";
</div> </body>
</html>

$jm="";
1.5 Source Logout.php

```

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("location:../index.php");
?>

```

1.6 Source Tambahdata.php

```

<?php
    include "../config.php";
    $nim = $_REQUEST['nim'];
    $nama =
    $_REQUEST['namasiswa'];
    $dp_1 = $_REQUEST['dp_1'];
    $dp_2 = $_REQUEST['dp_2'];
    $dp = $_REQUEST['dp'];
    $tanggal =$_REQUEST['tanggal'];
    $ruang = $_REQUEST['ruang'];
    $jam = $_REQUEST['waktu'];
    $judulskripsi =
    $_REQUEST['judulskripsi'];
    $cek =
    mysqli_num_rows(mysqli_query($co
    nnect," SELECT * FROM

```

```

dosen_mhs INNER JOIN mahasiswa
ON dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim INNER JOIN
datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no
INNER JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
datadosen.no='$dp_1' AND
jadwal.tanggal='$tanggal' AND
jadwal.jam='$jam'"));

$cek2 =
mysqli_num_rows(mysqli_query($co
nnect," SELECT * FROM
dosen_mhs INNER JOIN mahasiswa
ON dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim INNER JOIN
datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no
INNER JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
datadosen.no='$dp_2' AND
jadwal.tanggal='$tanggal' AND
jadwal.jam='$jam'"));

$cek3 =
mysqli_num_rows(mysqli_query($co
nnect," SELECT * FROM
dosen_mhs INNER JOIN mahasiswa
ON dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim INNER JOIN
datadosen on

```

```

dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no
INNER JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
datadosen.no='$dp' AND
jadwal.tanggal='$tanggal' AND
jadwal.jam='$jam"});

if ($cek > 0|| $cek2 > 0 || $cek3 >
0){
    echo
    "<script>window.alert('Dosen
    dengan Tanggal dan Jam yang anda
    masukan sudah ada')
    window.location='..//admin/index.php
    '</script>";
}

else{
    $mysqli = "INSERT INTO
    mahasiswa(nim, nama_mhs,
    judulskripsi) VALUES ('$nim',
    '$nama', '$judulskripsi')";

    $mysqli2 = "INSERT INTO
    jadwal(tanggal, ruang, jam, nim)
    VALUES ('$tanggal', '$ruang',
    '$jam','$nim')";

    $mysqli3 = "INSERT INTO
    dosen_mhs(no_dosen,nim_mhs,
    status) VALUES ('$dp_1', '$nim',
    'Pembimbing 1')";

    $mysqli4 = "INSERT INTO
    dosen_mhs(no_dosen,nim_mhs,
    status) VALUES ('$dp_2', '$nim',
    'Pembimbing 2')";

    $mysqli5 = "INSERT INTO
    dosen_mhs(no_dosen,nim_mhs,
    status) VALUES ('$dp', '$nim',
    'Pengaji')";

    $sql = mysqli_query($connect,
    $mysqli);

    $sql2 = mysqli_query($connect,
    $mysqli2);

    $sql3 = mysqli_query($connect,
    $mysqli3);

    $sql4 = mysqli_query($connect,
    $mysqli4);

    $sql5 = mysqli_query($connect,
    $mysqli5);

    if ($sql AND $sql2 AND $sql3
    AND $sql4 AND $sql5 ){
        echo "<script>window.alert('Data
        Sudah Di Simpan')
        window.location='..//admin/index.php
        '</script>";
    }
}

```

```

        </div>
//header("location:../admin/index.php
");
}
}
}

mysqli_close($connect);
?>

```

1.7 Source index.php

```

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Jadwal
Pendadaran</title>
<link rel="stylesheet"
href="../css/layout.css" />
</head>
<body>
<div id="container">
<header> <!--Section
HEADER-->
<div class="sidebar">
<div class="padding_this">


```

```

// cek apakah user telah login, jika           <br>
belum login maka di alihkan ke             Pendaftaran Sidang Skripsi / Ujian
halaman login                           Tugas Akhir

if($_SESSION['status'] != "Login") {           </center>

    header("location:/index.php")           </h1>

    ;                                     <table align="center">

}                                         cellspacing="25" >

// menampilkan pesan selamat datang          <tr>

echo "Hai, selamat datang " .                 <td> <font color =
$_SESSION['username'],                         "white">NIM :</font></td>

'<a href ="Logout.php"> Log               <td><input
out </a>;                                type="text" name="nim" id="nim"
                                         style="width:200px;"></td>

?>                                         </tr>

</div>                                         <tr>

<main> <!--Section MAIN BODY--           <td> <font color =
>                                         "white">Nama :</font></td>

<div class="konten1">                         <td><input
                                         type="text" name="namasiswa"
                                         id="namasiswa"
                                         style="width:200px;"></td>

<div                                         </tr>

class="padding_this">                         <tr>

                                         <td> <font color =
<form onsubmit="return           "white">Judul Skripsi :</font></th>
validasi()"                                     <td><input
                                         type="text" name="judul"
                                         id="judul"
                                         style="width:200px;"></td>

action="../admin/Tambahdata.php"                </tr>

method="post" >                               <tr>

                                         <td> <font color =
<h1><center>                           "white">Jenis Skripsi :</font></th>

```

```

<td><input type="text" name="judulskripsi" id="judulskripsi" style="width:200px;"></td>
</tr>
<tr>
<td><font color = "white">Dosen Pembimbing 1 :</font></td>
<td><select name="dp_1" id="dp_1" style="width:200px;">
<?php
$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT no,
nama FROM datadosen ORDER BY
nama ASC' )?>
<option></option>
<?php if (mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
<option value="<?php echo

```

```

<option value=<?php echo $row['no'];?>><?php echo $row['nama'] ?></option>
<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><font color =
"white">Dosen Pengaji :</font></td>
<td><select name="dp" id="dp" style="width:200px;">
<?php
$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM datadosen ORDER BY nama
ASC')?>
<option>
</option>
<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php while
($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
<option value=<?php echo $row['no'];?>><?php echo $row['nama'] ?></option>
<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><font color =
"white">Tanggal :</font></td>
<td><input type="date" name="tanggal" id="tanggal" style="width:200px;">
</select>
</td><font color =
"white">Jam :</font></td>
<td><select name
="waktu" id="waktu"
style="width:200px;">
<option value=""></option>

```

```

<option value="08.00">08.00</option>
<option value="09.00">09.00</option>
<option value="10.00">10.00</option>
<option value="11.00">11.00</option>
<option value="13.00">13.00</option>
<option value="14.00">14.00</option>
<option value="15.00">15.00</option>
<option value="16.00">16.00</option>
</tr>
<tr>
<td> <font color =
"white">Ruang :</font></td>
<td><select name
="ruang" id="ruang"
style="width:200px;">
<option
value=""></option>
</select></td>
<td>
<input type="reset" value="Reset">
</td>
<td>
<input type="submit" value="Submit" >
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</main>
<script type="text/javascript">
function validasi() {

```

```

        var namasiswa =
        document.getElementById("namasiswa").value;
        var nim =
        document.getElementById("nim").value;
        var tanggal =
        document.getElementById("tanggal").value;
        var ruangan =
        document.getElementById("ruang").value;
        var waktu =
        document.getElementById("waktu").value;
        var dp_1 =
        document.getElementById("dp_1").value;
        var dp_2 =
        document.getElementById("dp_2").value;
        var dp =
        document.getElementById("dp").value;
        var judulskripsi =
        document.getElementById("judulskripsi").value;

        if (namasiswa != ""
        && nim != "" && tanggal != "" &&
        ruangan != "" && waktu != "" &&
        dp_1 != "" && dp_2 != "" && dp != ""
        && judulskripsi != "") {
            return true;
        }
        else{
            alert('Silakan
di isi Terlebih Dahulu Data Anda !');
            return false;
        }
    </script>
<footer> <!--Section FOOTER-->
<div class="footer">
    <small>&copy;
    Copyright - Aditya
    Yuliskandar.</small>
    </div>
</footer>
</div>
</body>
</html>

```

1.8 Source update.php

```
<?php  
  
include "../config.php";  
  
$nim = $_POST['nim'];  
  
$nama = $_POST['namasiswa'];  
  
$dp_1 = $_POST['dp_1'];  
  
$dp_2 = $_POST['dp_2'];  
  
$dp = $_POST['dp'];  
  
$tanggal =$_POST['tanggal'];  
  
$ruang = $_POST['ruang'];  
  
$jam = $_POST['waktu'];  
  
$judulskripsi =  
$_REQUEST['judulskripsi'];  
  
//$mysqli = "UPDATE jadwal set  
nama='$nama', dp_1='$dp_1',  
dp_2='$dp_2', dp='$dp',  
tanggal='$tanggal', ruang='$ruang',  
jam='$jam',  
judulskripsi='$judulskripsi' where  
nim='$nim"';  
  
//$sql = mysqli_query($connect,  
$mysqli);  
  
$mysqli = "UPDATE mahasiswa  
set nim='$nim', nama_mhs='$nama',  
judulskripsi='$judulskripsi' where  
nim='$nim"';  
  
$mysqli2 = "UPDATE jadwal set  
tanggal='$tanggal', ruang='$ruang',  
jam='$jam', nim='$nim' where  
nim='$nim"';  
  
$mysqli3 = "UPDATE dosen_mhs  
set no_dosen='$dp_1',  
nim_mhs='$nim', status=  
'Pembimbing 1' where nim='$nim"';  
  
$mysqli4 = "UPDATE dosen_mhs  
set no_dosen='$dp_2',  
nim_mhs='$nim', status=  
'Pembimbing 2' where nim='$nim"';  
  
$mysqli5 = "UPDATE dosen_mhs  
set no_dosen='$dp',  
nim_mhs='$nim', status= 'Pengaji'  
where nim='$nim"';  
  
$sql = mysqli_query($connect,  
$mysqli);  
  
$sql2 = mysqli_query($connect,  
$mysqli2);  
  
$sql3 = mysqli_query($connect,  
$mysqli3);  
  
$sql4 = mysqli_query($connect,  
$mysqli4);  
  
$sql5 = mysqli_query($connect,  
$mysqli5);  
  
//echo 'berhasil';
```

```

        </div>

header("location:../admin/Jadwal.php
");
mysqli_close($connect);

?>

```

2. Source User

2.1 Source Admin.php

```

<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Admin</title>
        <link rel="stylesheet"
        href="css/layout.css" />
    </head>
    <body>
        <div id="container">
            <!--Element-elemen tag <body> tulis
            disini-->
        <header> <!--Section HEADER-->
            <div class="sidebar">
                <div class="padding_this">
                    
                </div>

```

```

</div>
<div class="logo">
    <h1 >Jadwal
Pendadarans</h1>

```

Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

```

        </div>
    </header>
    <div class="navigasi">
        <ul>
            <li><a
            href="index.php">HOME</a></li>
            <li><a
            href="Admin.php">ADMIN</a></li>
            >
            <li><a
            href="Jadwal.php">JADWAL
            PENDADARAN</a></li>
        </ul>
    </div>

```

```

<main> <!--Section MAIN BODY-->

```

```

        <div class="konten0">
            <div class="padding_this">

```

```

<form action="Login.php" >
    </td>
    method="post" onsubmit="return
    validasi()"><center><h2><font color
    = "black">ADMIN</font></h2></cent
    er>
        <table align="center"
        cellspacing="20" >
            <tr>
                <td> <font color =
                "white">Nama :</font></td>
                <td><input
                    type="text" name="username"
                    id="username"
                    style="width:150px;"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td> <font color =
                "white">Password :</font></td>
                <td><input
                    type="password" name="password"
                    id="password"
                    style="width:150px;"></td>
            </tr>
            <td>
                <input
                    type="submit" value="Log in" >
            </td>
        </table>
    </form>
</div>
</main>
<script type="text/javascript">
    function validasi() {
        var username =
        document.getElementById("usernam
        e").value;
        var password =
        document.getElementById("passwor
        d").value;
        if (username != "" &&
        password!="") {
            return true;
        }else{
            alert('Username dan
            Password harus di isi !');
            return false;
        }
    }

```



```

<li><a href="Jadwal.php">JADWAL PENDADARAN</a></li>
</ul>
</div>
<div class="konten0">
<div class="padding_this">
<form method="POST"
action="Jadwal_1.php">
<table>
<tr>
<td><font color =
"white">Dosen Pembimbing
:</font></td>
<td><select
name="dp_1" id="dp_1"
style="width:200px;">
<?php
$sql =
mysqli_query($connect,'SELECT *
FROM datadosen ORDER BY nama
ASC')?>
<option>Pilih
Dosen</option>
<?php if
(mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
<?php while
($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
<option><?php echo $row['nama']
?></option>
<?php } ?>
<?php } ?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input
type="submit" value="Submit" >
</td>
</tr>
</table>
</form>
<table border="10"
align="center" width="80%">
<tr>
<td><b><font color =
"white">Nama
Dosen</font></b></td>

```

```

$man = mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM dosen_mhs INNER JOIN
mahasiswa ON
dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim "
. "INNER
JOIN datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no "
. "INNER
JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim");

//$nim =
$_REQUEST['nim'];

//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM jadwal WHERE
dp_1='$namadp_1'");

//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM jadwal inner join mahasiswa
on jadwal.nim=mahasiswa.nim inner
join datadosen on
datadosen.no=mahasiswa.dp_1,
datadosen.no=mahasiswa.dp_2,
datadosen.no=mahasiswa.dp
WHERE dp_1='$namadp_1' or
dp_2='$namadp_1' or
dp='$namadp_1'");

$mang = mysqli_fetch_array($mang);

echo "
<tr>
<td>".$mang['nama']."</td>
<td>".$mang['tanggal']."</td>
<td>".$mang['jam']."</td>
<td>".$mang['ruang']."</td>

```

```

        </tr>      <head>
";          <meta charset="UTF-8">
}          <title>Jadwal
}          Pendadaran</title>
?>          <link rel="stylesheet"
           href="css/layout.css" />
</table>    <?php include 'config.php';?>
</div>      </head>
</div>      <body>
</main>      <div id="container">
<footer> <!--Section FOOTER-->
<div class="footer">
  <small>&copy;
  Copyright - Aditya
  Yuliskandar.</small>
</div>
</footer>    <header> <!--Section HEADER-->
<?php          <div class="sidebar">
// put your code here          <div class="padding_this">
?>          
</div></body>    </div>
</html>          <div class="logo">
<h1 >Jadwal
Pendadaran</h1>
<h3>Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta</h3>
</div>
<html>          </header>

```

```

<div class="navigasi">
    <ul>
        <li><a href="index.php">HOME</a></li>
        <li><a href="Admin.php">ADMIN</a></li>
        >
        <li><a href="Jadwal.php">JADWAL PENDADARAN</a></li>
    </ul>
</div>

<div class="konten0">
    <div class="padding_this">
        <form method="POST" action="Jadwal_1.php">
            <table>
                <tr>
                    <td><font color = "white">Dosen Pembimbing :</font></td>
                    <td><select name="dp_1" id="dp_1" style="width:200px;">
                        <?php
                            $sql =
                                mysqli_query($connect,'SELECT *
                                FROM datadosen ORDER BY nama
                                ASC' )?>
                            <option>Pilih Dosen</option>
                            <?php if
                                (mysqli_num_rows($sql) > 0) { ?>
                            <?php while
                                ($row = mysqli_fetch_array($sql)) {
                            ?>
                            <option><?php echo $row['nama'] ?></option>
                            <?php } ?>
                            <?php } ?>
                            </select></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <input type="submit" value="Submit" >
                            <td>
                            </tr>
                        </table>
                    <?php
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

</form>

<table border="10"
align="center" width="80%">
<tr>

<td><b><font color =
"white">Nama
Dosen</font></b></td>

<td><b><font color =
"white">Tanggal</font></b></td>

<td><b><font color =
"white">Jam</font></b></td>

<td><b><font color =
"white">Ruang</font></b></td>

</tr>

<?php
$namadp_1 =
$_REQUEST['dp_1'];

//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM jadwal WHERE
dp_1='$namadp_1'");

//$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM jadwal WHERE
dp_1='$namadp_1' or
dp_2='$namadp_1' or
dp='$namadp_1'");

$mang =
mysqli_query($connect, "SELECT *
FROM dosen_mhs INNER JOIN
mahasiswa ON
dosen_mhs.nim_mhs=
mahasiswa.nim "
. "INNER
JOIN datadosen on
dosen_mhs.no_dosen=datadosen.no "
. "INNER
JOIN jadwal on
mahasiswa.nim=jadwal.nim WHERE
datadosen.nama='\$namadp_1'");

if(isset($_POST)){
while
($mrg =
mysqli_fetch_array($mang)){
echo "
<tr>
<td>".$mrg['nama']. "</td>

```

```

?>

<td>".$mrg['tanggal']."'</td>
</div></body>

</html>

<td>".$mrg['jam']."'</td>
2.4 Source Login.php

<td>".$mrg['ruang']."'</td>
<?php
</tr>
        include 'config.php';
        $username = $_POST['username'];
        $password = $_POST['password'];
        $login =
        mysqli_query($connect,"select *
        from admin where nama
        ='$username' and
        password='$password'");
        $cek = mysqli_num_rows($login);
        if($cek > 0){
            session_start();
            $_SESSION['username'] =
            $username;
            $_SESSION['status'] =
            "Login";
            header("location:admin/index
            .php");
        }else{
            header("location:Admin.php"
            );
        }
    <?php
    // put your code here
}

```

```

//echo 'salah gan!!';
if ("location:Admin.php"){
    alert('Maaf Salah Coba
Ulangi!!!');
}

}

?>

2.5 Source config.php

<?php

$host      = "localhost";
$user      = "root";
$password  = "";
$database  = "ta";

$connect =
mysqli_connect($host, $user,
$password, $database) or
die(mysqli_error($connect));

?>

2.6 Source index.php

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Jadwal
Pendadaran</title>
<link rel="stylesheet"
href="css/layout.css" />
</head>
<body>
<div id="container">
<header> <!--Section
HEADER-->
<div class="sidebar">
<div class="padding_this">

</div>
</div>
<div class="logo">
<h1 >Jadwal
Pendadaran</h1>
<h3>Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta</h3>
</div>
</header>
<div class="navigasi">
<ul>
<li><a
href="#">HOME</a></li>

```

```
<li><a href="Admin.php">ADMIN</a></li>
>

<li><a href="Jadwal.php">JADWAL PENDADARAN</a></li>

</ul>

</div>

<main> <!--Section MAIN BODY-->
>

<div class="konten0">

<div class="padding_this">

</main>

<footer> <!--Section FOOTER-->

<div class="footer">

<small>&copy;
Copyright - Aditya
Yuliskandar.</small>

</div>

</footer>

<?php
// put your code here
?>

</div></body>
```