

LAMPIRAN

1. Kuisisioner *E-Learning* Kelas Berbasis Digital

KUESIONER RANCANG BANGUN *E-LEARNING* KELAS BEBASIS DIGITAL

Studi Kasus Project Intikom Buana Malika Surakarta

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan daftar pertanyaan berikut adalah untuk dapat dipergunakan sebagai data tentang minat dan persepsi atas teknologi elearning serta persepsi kemudahan menggunakan elearning, sehingga didapatkan data hasil penelitian atas implementasi elearning tersebut. Selanjutnya hasil tersebut dapat diolah untuk dapat dipergunakan dalam laporan penelitian bagi peneliti/petugas magang profesi, agar untuk kemudian hari dapat dijadikan pertimbangan masukan bagi pengembang elearning agar menjadi lebih mumpuni, handal dan terpakai.

Sebelum melakukan pengisian jawaban pertanyaan kuesioner tersebut dibawah, bacalah dengan seksama petunjuk dan pertanyaannya sehingga dengan seksama dapat terisikan jawaban dengan cermat.

Berikan tanda centang (√) pada kolom

STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
N	Netral
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

I. Identitas Responden	
1. Nama Responden	:
2. Kelas/Level	:
3. Jenis Kelamin	: A. Pria B. Wanita

II. PERSEPSI ATAS TEKNOLOGI (X1)					
<u>Pernyataan</u>	STS	TS	N	S	SS
1. <u>Kecepatan pengerjaan dan penyelesaiannya sangat tinggi</u>					
2. <u>memiliki banyak manfaat bagi siswa sebagai sumber belajar</u>					
3. <u>Pemanfaatan Elearning dilakukan adalah sangat efektif.</u>					
4. <u>Elearning sangat mendukung proses belajar mengajar diluar kelas</u>					
III. PERSEPSI KEMUDAHAN MENGGUNAKAN <i>E-LEARNING</i> (X2)					
<u>Pernyataan</u>	STS	TS	N	S	SS
1. <u>Kecepatan pengerjaan dan penyelesaiannya sangat tinggi</u>					
2. <u>memiliki banyak manfaat bagi siswa sebagai sumber belajar</u>					
3. <u>Pemanfaatan Elearning dilakukan adalah sangat efektif.</u>					
4. <u>Elearning sangat mendukung proses belajar mengajar diluar kelas</u>					
IV. MINAT MENGGUNAKAN <i>E-LEARNING</i> (Y)					
<u>Pernyataan</u>	STS	TS	N	S	SS
1. <u>berkeinginan tetap menggunakan Elearning dimasa yang datang</u>					
2. <u>Elearning sangat sesuai dengan kebutuhan saya</u>					
3. <u>dukungan siswa-siswi maupun ortu menggunakan Elearning</u>					
4. <u>merekomendasikan sekolah lain untuk menggunakan Elearning</u>					

2. Source Code Halaman Kelas

```

<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin
menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>
<script language="JavaScript"
type="text/JavaScript">

function showsiswa()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM
kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-
masing pilihan kelas beserta isi
option untuk combobox kedua
while ($data =
mysql_fetch_array($hasil))
{
    $idkelas = $data['id_kelas'];

    // membuat IF untuk masing-
masing kelas
    echo "if
(document.form_kelas.kelas.valu
e == \"\".$idkelas.\" \")";
    echo "{";

    // membuat option
matapelajaran untuk masing-
masing kelas
    $query2 = "SELECT * FROM
siswa WHERE id_kelas =
'$idkelas'";
    $hasil2 =
mysql_query($query2);
    $content =
"document.getElementById('sisw
a').innerHTML = \"<select
name='ketua'><option value='0'
selected>--Pilih--</option>";
    while ($data2 =
mysql_fetch_array($hasil2))
    {
        $content .= "<option
value=\"".$data2['id_siswa'].\">".$
data2['nama_lengkap'].\"</option
>";
    }
    $content .= "</select>\n";";
    echo $content;
    echo "}\n";
}

?>
}
</script>

<?php
session_start();
if
(empty($_SESSION['username'])
AND
empty($_SESSION['passuser'])){
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error
msg'>Untuk mengakses Modul
anda harus login.</div>";
}
else{
    $aksi="modul/mod_kelas/aksi_k
elas.php";
    $aksi_siswa =
"administrator/modul/mod_siswa
/aksi_siswa.php";
    switch($_GET[act]){
        // Tampil kelas
        default:
            if
($_SESSION[leveluser]=='admin
'){

```

```

Stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas ORDER BY id_kelas");

echo "<h2>Manajemen
Kelas</h2><hr>
<input type=button
class='button blue'
value='Tambah Kelas'
onclick=\"window.location.href='
?module=kelas&act=tambahkela
s';\">";
echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Id
kelas</th><th>Kelas</th><th>W
ali Kelas</th><th>Ketua
Kelas</th><th>Aksi</th></tr></
thead>";
$no=1;
while
($r=mysql_fetch_array($stampil))
{
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[id_kelas]</td>
<td>$r[nama]</td>";
$pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
$ada_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);

if(!empty($ada_pengajar)){

while($p=mysql_fetch_array($pe
ngajar)){
echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail Wali
Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></t
d>";
}
} else {
echo
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
$ada_siswa =
mysql_num_rows($siswa);

if(!empty($ada_siswa)){
while
($s=mysql_fetch_array($siswa)){
echo "<td><a
href=?module=siswa&act=details
iswa&id=$s[id_siswa]
title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
}
} else {
echo "<td></td>";
}
echo "<td><a
href=?module=kelas&act=editke
las&id=$r[id]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$a
ksi?module=kelas&act=hapuskel
as&id=$r[id]')
title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a> |
<a
href=?module=daftarsiswa&act=l
ihatmurid&id=$r[id_kelas]>Lihat
Siswa</a></td></tr>";
$no++;
}
}
echo "</table>";
}
}

```

```

elseif
($ _SESSION[leveluser]=='penga
jar'){
    echo"<h2>Kelas yang anda
ampu</h2><hr>
    <input type=button
class='button blue'
value='Tambah Kelas'
onclick=\"window.location.href='
?module=kelas&act=tambahkela
s';\">";

    $stampil_kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_pengajar =
'$ _SESSION[idpengajar]'");

$sketemu=mysql_num_rows($stam
pil_kelas);
    if (!empty($sketemu)){
        echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Kelas</th>
<th>Wali Kelas</th><th>Ketua
Kelas</th><th>Aksi</th></tr></
thead>";

        $sno=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($stampil_
kelas)){
            echo
"<tr><td>$sno</td>
<td>$r[nama]</td>";

            $spengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$ _SESSION[idpengajar]'");
            $sada_pengajar =
mysql_num_rows($spengajar);

            if(!empty($sada_pengajar)){
                while($p=mysql_fetch_array($spe
ngajar)){
                    echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail Wali
Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></t
d>";
                }
            }else{
                echo
"<td></td>";
            }

            $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
            $sada_siswa =
mysql_num_rows($siswa);

            if(!empty($sada_siswa)){
                while
($s=mysql_fetch_array($siswa)){
                    echo"<td><a
href=?module=siswa&act=details
iswa&id=$s[id_siswa]
title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
                }
            }else{
                echo"<td></td>";
            }
            echo "<td><a
href=?module=kelas&act=editke
las&id=$r[id]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a>|
                <a
href=javascript:confirmdelete('$a
ksi_kelas?module=kelas&act=ha
puswalikelas&id=$r[id]')
title='Hapus'><img

```

```

src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a> |
    <input
class='button small white'
type=button value='Lihat Siswa'
onclick=\"window.location.href='
?module=daftarsiswa&act=lihat
murid&id=$r[id_kelas]';\">";
    $no++;
    }
    echo "</table>";
    }else{
        echo
"<script>window.alert('Tidak ada
kelas yang anda ampu,kembali ke
home untuk menambah');

window.location=(href='?module
=home')</script>";
    }
    }elseif
($ _SESSION[leveluser]=='siswa'
){
    echo"<br><b
class='judul'>Kelas yang anda
ikuti</b><br><p
class='garisbawah'></p>";
    $ambil_siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$ _SESSION[idasiswa]'");
    $data_siswa =
mysql_fetch_array($ambil_siswa
);
    $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$data_siswa[id_kelas]'");

    echo "<table>

<tr><th>No</th><th>Kelas</th>
<th>Wali Kelas</th><th>Ketua
Kelas</th><th>Aksi</th></tr>";
    $no=1;

        while
($r=mysql_fetch_array($kelas)){
            echo "<tr>
                <td>$no</td>
                <td>$r[nama]</td>";
            $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
            $sada_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);

            if(!empty($sada_pengajar)){

                while($p=mysql_fetch_array($pe
ngajar)){
                    echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail Wali
Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></t
d>";
                }
            }else{
                echo
"<td></td>";
            }

            $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
            $sada_siswa =
mysql_num_rows($siswa);

            if(!empty($sada_siswa)){
                while
($s=mysql_fetch_array($siswa)){
                    echo "<td><a
href=?module=siswa&act=details
iswa&id=$s[id_siswa]
title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</td>";
                }
            }else{

```

```

echo"<td></td>";
    }
    echo "<td>`<input
type=button class='tombol'
value='Lihat Teman'

onclick=\"window.location.href='
?module=siswa&act=lihatmurid
&id=$r[id_kelas]';\">
</td></tr>";
    $no++;
}
echo "</table>";
}
break;

case "tambahkelas":
if
($_SESSION[leveluser]=='admin
'){
echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act
=input_kelas'>
<fieldset>
<legend>Tambah
Kelas</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Id
Kelas</label></dt> <dd> :
<input type=text
name='id_kelas'></dd>
<dt><label>Nama
Kelas</label></dt> <dd> :
<input type=text
name='nama'></dd>
<dt><label>Wali
Kelas</label></dt> <dd> :
<select name='id_pengajar'>
<option
value=0 selected>-- Pilih
Pengajar --</option>";

$stampil=mysql_query("SELECT
* FROM pengajar ORDER BY
nama_lengkap");

while($r=mysql_fetch_array($sta
mpil)){
echo
"<option
value=$r[id_pengajar]>$r[nama_
lengkap]</option>";
}echo
"</select></dd>
<dt><label>Ketua
Kelas</label></dt> <dd> :
<select name='id_siswa'>
<option
value=0 selected>-- Pilih Siswa -
-</option>";

$stampil_siswa=mysql_query("SE
LECT * FROM siswa ORDER
BY nama_lengkap");

while($s=mysql_fetch_array($sta
mpil_siswa)){
echo
"<option
value=$s[id_siswa]>$s[nama_len
gkap]</option>";
}echo
"</select></dd>
</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
<input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
}
elseif
($_SESSION[leveluser]=='penga
jar'){
echo "<form
name='form_kelas'
method=POST
action='$aksi?module=kelas&act
=input_walikelas'>

```

```

        <fieldset>
        <legend>Kelas yang anda
ampu</legend>
        <dl class='inline'>
        <dt><label>Kelas
</label></dt> <dd> <select
name='kelas'
onChange='showsiswa()'>
                <option
value=0 selected>--pilih--
</option>";
                                $stampilk
= mysql_query("SELECT *
FROM kelas WHERE
id_pengajar ='0' ORDER BY
id_kelas");

while($r=mysql_fetch_array($ta
mpilk)){
                                echo
" <option
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</o
ption>";

}echo"</select></dd>
        <dt><label>Ketua
Kelas</label></dt> <dd> <div
id='siswa'></div></dd>
        <p align=center><input
type=submit class='button blue'
value=Simpan>
                <input
type=button class='button blue'
value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
        </dl></fieldset></form>";

    }
    break;

    case "editkelas":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin
'){
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM

```

```

kelas WHERE id =
'$_GET[id]");
        $r =
mysql_fetch_array($stampil);
        $getnip =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]");
        $nip =
mysql_fetch_array($getnip);
        $getnis =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]");
        $nis =
mysql_fetch_array($getnis);

        echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act
=update_kelas'>
                <input type=hidden
name=id value='$r[id]'>
                <fieldset>
                <legend>Edit
Kelas</legend>
                <dl class='inline'>
                <dt><label>Id
Kelas</label></dt> <dd> :
<input type=text name='id_kelas'
value='$r[id_kelas]') </dd>
                <dt><label>Nama
Kelas</label></dt> <dd> :
<input type=text name='nama'
value='$r[nama]'></dd>
                <dt><label>Wali
Kelas</label></dt> <dd> :
<select name='id_pengajar'>";

                                echo

" <option
value=$nip[id_pengajar]'
selected>$nip[nama_lengkap]</
option>";

        $stampil=mysql_query("SELECT

```



```

* FROM pengajar ORDER BY
nama_lengkap");

while($p=mysql_fetch_array($ta
mpil)){
    echo
    "<option
value=$p[id_pengajar]>$p[nama
_lengkap]</option>";
    }echo
"</select></dd>
    <dt><label>Ketua
Kelas</label></dt> <dd> :
<select name='id_siswa'>
    <option
value='$niss[id_siswa]'
selected>$niss[nama_lengkap]</
option>";

$stampil_siswa=mysql_query("SE
LECT * FROM siswa ORDER
BY nama_lengkap");

while($s=mysql_fetch_array($ta
mpil_siswa)){
    echo
    "<option
value=$s[id_siswa]>$s[nama_len
gkap]</option>";
    }echo
"</select></dd>
    </dl>
    <div class='buttons'>
    <input class='button blue'
type=submit value=Update>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
    </div>
    </fieldset></form>";
    }
elseif
($_SESSION[leveluser]=='penga
jar'){
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id =
'$_GET[id]'");
    $r =
mysql_fetch_array($stampil);
    echo "<form method=POST
action='$aksi?module=kelas&act
=update_walikelas'>
    <input type=hidden name=id
value='$r[id]'>
    <fieldset>
    <legend>Edit
Kelas</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Kelas
</label></dt> <dd>: <select
name='kelas'
onChange='showsiswa()'>
    <option
value='$r[id_kelas]'
selected>$r[nama]</option>";
    $stampilk
= mysql_query("SELECT *
FROM kelas WHERE
id_pengajar ='0' ORDER BY
id_kelas");

while($t=mysql_fetch_array($ta
mpilk)){
    echo
    "<option
value=$t[id_kelas]>$t[nama]</op
tion>";
    }echo"</select></dd>
    <dt><label>Ketua
Kelas</label></dt> <dd>:
<select name='ketua'>";
    $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
    $ceks=mysql_num_rows($siswa)
;
    if ($ceks
!= 0){

```



```

while($s=mysql_fetch_array($getsiswa)){
    echo "<td><a
href=?module=siswa&act=details
iswa&id=$s[id_siswa]
title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</a></t
d>";
    }
    }else{
        echo "<td></td>";
    }
    echo"<td><a
href=?module=kelas&act=editke
las&id=$r[id]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a> |
    <a
href=javascript:confirmdelete('$a
ksi?module=kelas&act=hapuskel
as&id=$r[id]')
title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a> |
    <a
href=?module=siswa&act=lihatm
urid&id=$r[id_kelas]>Lihat
Siswa</a></td></tr>";
    }
    echo "</table>
    <div class='buttons'>
    <br><input class='button
blue' type=button value=Kembali
onclick=self.history.back()>
    </div>";
    }else{
        echo "<form><fieldset>
        <legend>Detail
Kelas</legend>
        <dl class='inline'>";
        echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Kelas</th>
<th>Wali Kelas</th><th>Ketua
Kelas</th><th>Aksi</th></tr></
thead>";
        $no = 1;
        while
($r=mysql_fetch_array($detail)){
            echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>$r[nama]</td>";
            $getpengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
            $cek =
mysql_num_rows($getpengajar);
            if (!empty($cek)){
                while($p=mysql_fetch_array($getp
pengajar)){
                    echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail Wali
Kelas'>$p[nama_lengkap]</a></t
d>";
                    }
                    }else{
                        echo"<td></td>";
                    }
                }
                $getsiswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$r[id_siswa]'");
                $cek_siswa =
mysql_num_rows($getsiswa);
                if (!empty($cek_siswa)){
                    while($s=mysql_fetch_array($get
siswa)){
                        echo "<td><a
href=?module=siswa&act=details
iswa&id=$s[id_siswa]
title='Detail
Siswa'>$s[nama_lengkap]</a></t
d>";
                        }
                    }else{

```

```

        echo "<td></td>";
    }
    echo "<td><a
href=?module=kelas&act=editke
las&id=$r[id]' title='Edit'> <img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a>|
        <input type=button
class='button small White'
value='Lihat Siswa'
onclick=\"window.location.href=?
module=siswa&act=lihatmurid
&id=$r[id_kelas]';\">";
        $no++;
    }
    echo
"</table></dl></fieldset></form>
    <br> <input type=button
class='button blue'
value=Kembali
onclick=self.history.back()>";
    }

    break;

}
}
?>

```

3. Source Code Halaman Mata Pelajaran

```

<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin
menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>
<script language="JavaScript"
type="text/JavaScript">

function showpel()
{
<?php

```

```

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM
kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-
masing pilihan kelas beserta isi
option untuk combobox kedua
while ($data =
mysql_fetch_array($hasil))
{
    $idkelas = $data['id_kelas'];

    // membuat IF untuk masing-
masing kelas
    echo "if
(document.form_materi.id_kelas.
value == \"\".$idkelas.\"")";
    echo "{";

    // membuat option
matapelajaran untuk masing-
masing kelas
    $query2 = "SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas
= '$idkelas' AND id_pengajar =
'0'";
    $hasil2 =
mysql_query($query2);
    $content =
"document.getElementById('pela
jaran').innerHTML = \"<select
name=\"\".id_matapelajaran.\">";
    while ($data2 =
mysql_fetch_array($hasil2))
    {
        $content .= "<option
value=\"\".$data2['id_matapelajara
n'].\">\".$data2['nama'].\"</option
>";
    }
    $content .= "</select>\"";
    echo $content;
    echo "}\n";
}

```

```

?>
}
</script>

<?php
session_start();
if
(empty($_SESSION['username'])
AND
empty($_SESSION['passuser'])) {
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error
msg'>Untuk mengakses Modul
anda harus login.</div>";
}
else {

$aksi="modul/mod_matapelajara
n/aksi_matapelajaran.php";
switch($_GET[act]){
// Tampil Mata Pelajaran
default:
    if
($_SESSION[leveluser]=='admin
'){
        $stampil_pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran ORDER BY
id_kelas");
        echo "<h2>Manajemen Mata
Pelajaran</h2><hr>
        <input class='button blue'
type=button value='Tambah mata
pelajaran'
onclick=\"window.location.href='
?module=matapelajaran&act=ta
mbahmatapelajaran;'>";
        echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>
        <tr><th>No</th><th>Id
Mapel</th><th>Nama</th><th>
Kelas</th><th>Pengajar</th><th>
>Jadwal</th><th>Aksi</th></tr>
</thead>";
        $sno=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($stampil_
pelajaran)){
            echo "<tr><td>$sno</td>
<td>$r[id_matapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>";
            $skelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$r[id_kelas]'");
            $scek =
mysql_num_rows($skelas);
            if(!empty($scek)){

while($k=mysql_fetch_array($ske
las)){
                echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailk
elas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
            }
            }else{
                echo"<td></td>";
            }
            $spengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
            $scek_pengajar =
mysql_num_rows($spengajar);

if(!empty($scek_pengajar)){

while($p=mysql_fetch_array($spe
ngajar)){
                echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a
></td>";
            }

```

```

    }else{
        echo"<td></td>";
    }
    echo
"<td>${r[deskripsi]}</td>
    <td><a
href=?module=matapelajaran&act=editmatapelajaran&id=${r[id]}
title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a> |
    <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?module=matapelajaran&act=hapus&id=${r[id]}')
title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>";
    $no++;
    }
    echo "</table>";
    }
    elseif
($ _SESSION[leveluser]== 'pengerja') {
        //mata pelajaran

        $stampil_pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_pengajar =
'$ _SESSION[idpengajar]'");
        $cek_mapel =
mysql_num_rows($stampil_pelajaran);
        if (!empty($cek_mapel)) {
            echo"<h2>Mata Pelajaran
Yang Anda Ampu</h2><hr>
            <input type=button
class='button blue'
value='Tambah'
onclick=\"window.location.href=?module=matapelajaran&act=tambahmatapelajaran';\">";

            echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Nama</th>
<th>Kelas</th><th>Pengajar</th>
<th>Jadwal</th><th>Aksi</th>
</tr></thead>";
            $no=1;
            while
($r=mysql_fetch_array($stampil_pelajaran)) {
                echo "<tr><td>${r[no]}</td>
                <td>${r[nama]}</td>";
                $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'${r[id_kelas]}");
                $cek =
mysql_num_rows($kelas);
                if(!empty($cek)) {

                    while($k=mysql_fetch_array($kelas)) {
                        echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas&id=${r[id_kelas]} title='Detail
Kelas'>${k[nama]}</td>";
                    }
                }else {
                    echo"<td></td>";
                }
                $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'${r[id_pengajar]}");
                $cek_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);

                if(!empty($cek_pengajar)) {

                    while($p=mysql_fetch_array($pengajar)) {
                        echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpengajar&id=${r[id_pengajar]}

```

```

title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a
></td>";
    }
    }else{
        echo "<td></td>";
    }
    }
    echo
"<td>$r[deskripsi]</td>
    <td><a
href=?module=matapelajaran&a
ct=editmatapelajaran&id=$r[id]'
title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a> |
    <a
href=javascript:confirmdelete('$a
ksi_mapel?module=matapelajara
n&act=hapus_mapel_pengajar&i
d=$r[id]') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a>";
    $no++;
    }
    echo "</table>";
    }else{
        echo
"<script>window.alert('Tidak ada
mata pelajaran yang anda ampu,
Kembali ke home untuk
menambah mata pelajaran yang
diampu');

window.location=(href=?module
=home')</script>";
    }
    }
    elseif
($ _SESSION[leveluser]=='siswa'
){
    $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
$_SESSION[idsiswa]");
    $data_siswa =
mysql_fetch_array($siswa);

        $stampil_pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas
= '$data_siswa[id_kelas]'");
        echo "<br><br>
class='judul'>Daftar Mata
Pelajaran di Kelas
Anda</b><br><p>
class='garisbawah'></p>";
        echo "<table>

<tr><th>No</th><th>Nama</th>
<th>Pengajar</th><th>Jadwal</t
h></tr>";
        $no=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($stampil_
pelajaran)){
            echo "<tr><td>$no</td>
            <td>$r[nama]</td>";
            $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
            $cek_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);

            if(!empty($cek_pengajar)){

                while($p=mysql_fetch_array($pe
ngajar)){
                    echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a
></td>";
                    }
                    }else{
                        echo "<td></td>";
                    }
                }
                echo
"<td>$r[deskripsi]</td>";
                $no++;
            }
            echo "</table>";

```

```

    }
    break;

case "tambahmatapelajaran":
    if
    ($_SESSION[leveluser]=='admin
    '){
        echo "<form method=POST
    action='$aksi?module=matapelaj
    aran&act=input_matapelajaran'>
        <fieldset>
            <legend>Tambah Mata
    Pelajaran</legend>
            <dl class='inline'>
                <dt><label>Id
    Matapelajaran</label></dt>
                <dd>: <input type=text
    name='id_matapelajaran'
    size=10></dd>

                <dt><label>Nama</label></dt>
                <dd>: <input type=text
    name='nama' size=30></dd>

                <dt><label>Kelas</label></dt>
                <dd>: <select name='id_kelas'>

                    <option value=0 selected>--pilih-
                    -</option>";

                $stampil=mysql_query("SELECT
                * FROM kelas ORDER BY
                nama");

                while($r=mysql_fetch_array($sta
                mpil)){

                    echo "<option
                    value=$r[id_kelas]>$r[nama]</o
                    ption>";

                }echo "</select></dd>

                <dt><label>Pengajar</label></dt>
                >
                <dd>: <select
                name='id_pengajar'>

                    <option value=0 selected>--pilih-
                    -</option>";

                    $stampil_pengajar=mysql_query("
                    SELECT * FROM pengajar
                    ORDER BY nama_lengkap");

                    while($p=mysql_fetch_array($sta
                    mpil_pengajar)){

                        echo "<option
                        value=$p[id_pengajar]>$p[nama
                        _lengkap]</option>";

                    }echo "</select></dd>

                    <dt><label>Deskripsi</label></dt>
                    <dd>: <textarea
                    name='deskripsi' id='wysiwyg'
                    class='medium'
                    rows='6'></textarea></td><tr>
                    </dl>
                    <div class='buttons'>
                        <input class='button blue'
                        type=submit value=Simpan>
                        <input class='button blue'
                        type=button value=Batal
                        onclick=self.history.back()>
                    </div>
                    </fieldset></form>";

                }
                elseif
                ($_SESSION[leveluser]=='penga
                jar'){

                    echo "<form method=POST
                    name='form_materi'
                    action='$aksi?module=matapelaj
                    aran&act=input_matapelajaran_p
                    engajar'>
                    <fieldset>
                        <legend>Mata Pelajaran
                    yang di ampu</legend>
                        <dl class='inline'>
                            <dt><label>Kelas
                    </label></dt>

```



```

<dd><select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>

<option value="">-pilih-
</option>";

$ pilih="SELECT * FROM kelas
ORDER BY id_kelas";

$query=mysql_query($ pilih);

while($row=mysql_fetch_array($
query)){

echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$ro
w[nama]."</option>";
    }

echo"</select></dd>
    <dt><label>Pelajaran
</label></dt>    <dd><div
id='pelajaran'><select
name='id_matapelajaran'></selec
t></div></dd>
    <dt><label>Deskripsi
</label></dt>
<dd><textarea name='deskripsi'
id='wysiwyg' class='medium'
rows='6'></textarea></dd>
    <p align=center><input
type=submit class='button blue'
value=Simpan>
    <input type=button
class='button blue' value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
    </dl></fieldset></form>";
    }
    break;

case "editmatapelajaran":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin
') {

$mapel=mysql_query("SELECT
    * FROM mata_pelajaran
    WHERE id = '$ _GET[id]");

    $m=mysql_fetch_array($mapel);
    $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$m[id_kelas]");
    $k =
mysql_fetch_array($kelas);
    $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$m[id_pengajar]");
    $d =
mysql_fetch_array($pengajar);

    echo "
    <form method=POST
action='$aksi?module=matapelaj
aran&act=update_matapelajaran'
>
        <input type=hidden
name=id value='$m[id]'>
        <fieldset>
        <legend>Edit Mata
Pelajaran</legend>
        <dl class='inline'>
        <dt><label>Id
Matapelajaran</label></dt>
<dd>: <input type=text
name='id_matapelajaran' size=10
value='$m[id_matapelajaran]'></
dd>

        <dt><label>Nama</label></dt>
<dd>: <input type=text
name='nama' size=30
value='$m[nama]'></dd>

        <dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: <select name='id_kelas'

        <option value='$k[id_kelas]'
selected>$k[nama]</option>";

```

```

$stampil=mysql_query("SELECT
* FROM kelas ORDER BY
nama");

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

echo "<option
value=$r[id_kelas]>$r[nama]</option>";

}echo "</select></dd>

<dt><label>Pengajar</label></dt>
<dd>: <select
name='id_pengajar'>

<option value='$d[id_pengajar]'
selected>$d[nama_lengkap]</option>";

$stampil_pengajar=mysql_query("
SELECT * FROM pengajar
ORDER BY nama_lengkap");

while($p=mysql_fetch_array($stampil_pengajar)){

echo "<option
value=$p[id_pengajar]>$p[nama_lengkap]</option>";

}echo "</select></dd>

<dt><label>Deskripsi</label></dt>
<dd>: <textarea
name='deskripsi' id='wysiwyg'
class='medium'
rows='6'>$m[deskripsi]</textarea>></dd>
</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue'
type='submit' value='Update'

<input class='button blue'
type='button' value='Batal'
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
}else{

$mapel=mysql_query("SELECT
* FROM mata_pelajaran
WHERE id = '$_GET[id]'");

$m=mysql_fetch_array($mapel);
$kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$m[id_kelas]'");
$k =
mysql_fetch_array($kelas);
$spengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$m[id_pengajar]'");
$d =
mysql_fetch_array($spengajar);

echo "<form method=POST
name='form_materi'
action='$aksi?module=matapelajaran&act=update_matapelajaran_pengajar'>
<input type='hidden'
name=id value='$m[id]'>
<fieldset>
<legend>Edit Mata
Pelajaran</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Kelas
</label></dt>
<dd><select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>

<option value='$k[id_kelas]'
selected>$k[nama]</option>";

$pilih="SELECT * FROM kelas
ORDER BY nama";

```

```

$query=mysql_query($pilih);

while($row=mysql_fetch_array($
query)){

echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$ro
w[nama]."</option>";
    }

echo"</select></dd>
    <dt><label>Pelajaran
</label></dt>    <dd><select
id='pelajaran'
name='id_matapelajaran'>

<option
value='".$m[id_matapelajaran]."'
selected>".$m[nama]."</option>

</select></dd>
    <dt><label>Deskripsi
</label></dt>
<dd><textarea name='deskripsi'
id='wysiwyg' class='medium'
rows='6'>$m[deskripsi]</textarea
></dd>
    <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>
    <input
class='button blue' type=button
value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
    </dl></fieldset></form>";
    }
    break;
case "detailpelajaran":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin
') {
        $detail
=mysql_query("SELECT *
FROM mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'_GET[id]");
        echo "<div
class='information msg'>Detail
Mata Pelajaran</div>
        <br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
        <tr><th>No</th><th>Id
Mapel</th><th>Nama</th><th>
Kelas</th><th>Pengajar</th><th>
Deskripsi</th><th>Aksi</th></
tr></thead>";
        $no=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($detail)){
            echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[id_matapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>";
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$r[id_kelas]'");
            $cek_kelas =
mysql_num_rows($kelas);
            if(!empty($cek_kelas)){
                while($k=mysql_fetch_array($ke
las)){
                    echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailk
elas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
                }
            } else {
                echo "<td></td>";
            }
            $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]'");
            $cek_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);
            if(!empty($cek_pengajar)){

```

```

while($p=mysql_fetch_array($pe
ngajar)){
    echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a
></td>";
    }
    }else{
        echo"<td></td>";
    }
    echo
"<td>$r[deskripsi]</td>
<td><a
href=?module=matapelajaran&a
ct=editmatapelajaran&id=$r[id]'
title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png'
alt='Edit' /></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$a
ksi?module=matapelajaran&act=
hapus&id=$r[id]')
title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>";
    $no++;
    }
    echo "</table>
<div class='buttons'>
<br><input class='button blue'
type=button value=Kembali
onclick=self.history.back()>
</div>";
    }else{
        $detail
=mysql_query("SELECT *
FROM mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$_GET[id]");
        echo "<span
class='judulhead'><p
class='garisbawah'>Detail Mata
Pelajaran</p></span>";

```

```

<table>
<tr><th>no</th><th>nama</th>
<th>kelas</th><th>pengajar</th>
<th>deskripsi</th></tr>";
        $no=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($detail)){
            echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama]</td>";
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$r[id_kelas]");
            $cek_kelas =
mysql_num_rows($kelas);
            if(!empty($cek_kelas)){
                while($k=mysql_fetch_array($ke
las)){
                    echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailk
elas&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
                }
            }else{
                echo"<td></td>";
            }
        }
        $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$r[id_pengajar]");
        $cek_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);
        if(!empty($cek_pengajar)){
            while($p=mysql_fetch_array($pe
ngajar)){
                echo "<td><a
href=?module=admin&act=detail
pengajar&id=$r[id_pengajar]
title='Detail
Pengajar'>$p[nama_lengkap]</a
></td>";
            }
        }
    }
}

```

```

        }else{
            echo"<td></td>";
        }
        echo
"<td>${r[deskripsi]}</td></tr>";

        $no++;
    }
    echo "</table>
<input type=button
value=Kembali
onclick=self.history.back()>";
    }
    break;
}
}
?>

```

4. Source Code Halaman Materi

```

<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin
menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>

<script language="JavaScript"
type="text/JavaScript">

function showpel()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-masing
pilihan kelas beserta isi option untuk
combobox kedua
while ($data =
mysql_fetch_array($hasil))
{
    $idkelas = $data['id_kelas'];

```

```

// membuat IF untuk masing-
masing kelas
echo "if
(document.form_materi.id_kelas.val
ue == \"\".$idkelas.\"")";
echo "{";

// membuat option matapelajaran
untuk masing-masing kelas
$query2 = "SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$idkelas'";
$hasil2 = mysql_query($query2);
$content =
"document.getElementById('pelajara
n').innerHTML = \"<select
name=\"'.id_matapelajaran.'\">";
while ($data2 =
mysql_fetch_array($hasil2))
{
    $content .= "<option
value=\"'.$data2['id_matapelajaran'].\"
>".$data2['nama'].\"</option>\"";
}
$content .= "</select>\"";
echo $content;
echo "}\n";
}

?>
}

function showpel_pengajar()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query1 = "SELECT * FROM
kelas";
$hasil1 = mysql_query($query1);

// membuat if untuk masing-masing
pilihan kelas beserta isi option untuk
combobox kedua

```



```

odule=materi&act=tambahmateri';\
>";

    echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Judul</th><th>
>Kelas</th><th>Pelajaran</th><th>
Nama File</th><th>Tgl
Posting</th><th>Pembuat</th><th>
Hits</th><th>Aksi</th></tr></thead
>";
    $no=1;
    while
($r=mysql_fetch_array($stampil_mat
eri)){
        $tgl_posting =
        tgl_indo($r[tgl_posting]);
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td>{$r[judul]}</td>";
        $kelas =
        mysql_query("SELECT * FROM
        kelas WHERE id_kelas =
        '{$r[id_kelas]}");
        $cek_kelas =
        mysql_num_rows($kelas);
        if(!empty($cek_kelas)){

        while($k=mysql_fetch_array($kelas
        )){
            echo "<td><a
            href=?module=kelas&act=detailkelas
            &id={$r[id_kelas]} title='Detail
            Kelas'>{$k[nama]}</td>";
            }
            }else{
                echo"<td></td>";
            }
            $pelajaran =
            mysql_query("SELECT * FROM
            mata_pelajaran WHERE
            id_matapelajaran =
            '{$r[id_matapelajaran]}");

            $cek_pelajaran =
            mysql_num_rows($pelajaran);
            if(!empty($cek_pelajaran)){

            while($p=mysql_fetch_array($pelaja
            ran)){
                echo "<td><a
                href=?module=matapelajaran&act=d
                etailpelajaran&id={$r[id_matapelajar
                an]} title='Detail
                pelajaran'>{$p[nama]}</a></td>";
                }
                }else{
                    echo"<td></td>";
                }

                echo
                "<td>{$r[nama_file]}</td>
                <td>{$tgl_posting}</td>";
                $pelajaran2 =
                mysql_query("SELECT * FROM
                mata_pelajaran WHERE
                id_matapelajaran =
                '{$r[id_matapelajaran]}");
                $p2 =
                mysql_fetch_array($pelajaran2);
                $pengajar2 =
                mysql_query("SELECT * FROM
                pengajar WHERE id_pengajar =
                '{$p2[id_pengajar]}");
                $cek_pengajar2 =
                mysql_num_rows($pengajar2);
                if(!empty($cek_pengajar2)){
                    while ($p3=
                    mysql_fetch_array($pengajar2)){
                        echo "<td><a
                        href=?module=admin&act=detailpen
                        gajar&id={$p3[id_pengajar]}
                        title='Detail
                        Pengajar'>{$p3[nama_lengkap]}</a></
                        td>";
                        }
                        }else{
                            echo
                            "<td>{$r[pembuat]}</td>";
                            }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        echo "<td>{$r[hits]}</td>
        <td><a
href=?module=materi&act=editmateri&id={$r[id_file]} title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
        <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=materi&act=hapus&id={$r[id
_file]}') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>";
        $sno++;
    }
    echo "</table>";

    }else{
        echo
"<script>window.alert('Tidak ada
materi');

window.location=(href=?module=home')</script>";
    }
}

elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
{

    $cek_materi =
mysql_query("SELECT * FROM
file_materi WHERE pembuat =
'$_SESSION[idpengajar]'");

    echo "<h2>Daftar Materi Yang
Anda Upload</h2><hr>
    <input class='button blue'
type=button value='Tambah Materi'
onclick=\"window.location.href=?module=materi&act=tambahmateri;'\"
>";
    echo "<br><br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Judul</th><th>
>Kelas</th><th>Pelajaran</th><th>
Nama File</th><th>Tgl
Upload</th><th>Hits</th><th>Aksi
</th></tr></thead>";

    $sno=1;
    while
($r=mysql_fetch_array($cek_materi)
){
        $tgl_posting =
tgl_indo($r[tgl_posting]);
        echo "<tr><td>{$sno}</td>
        <td>{$r[judul]}</td>";
        $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'{$r[id_kelas]}");
        $cek_kelas =
mysql_num_rows($kelas);
        if(!empty($cek_kelas)){

            while($k=mysql_fetch_array($kelas)
){
                echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas
&id={$r[id_kelas]} title='Detail
Kelas'>{$k[nama]}</td>";
            }
        }else{
            echo "<td></td>";
        }
        $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'{$r[id_matapelajaran]}");
        $cek_pelajaran =
mysql_num_rows($pelajaran);
        if(!empty($cek_pelajaran)){

            while($p=mysql_fetch_array($pelaja
ran)){
                echo "<td><a
href=?module=matapelajaran&act=d
etailpelajaran&id={$r[id_matapelajar

```



```

an] title='Detail
pelajaran'>$p[nama]</a></td>";
    }
    }else{
        echo"<td></td>";
    }

    echo
"<td>$r[nama_file]</td>
<td>$tgl_posting</td>
<td>$r[hits]</td>
<td><a
href=?module=materi&act=editmate
ri&id=$r[id_file]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=materi&act=hapus&id=$r[id
_file]') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>";

    $sno++;
}
echo"</table>";

}

else{
    echo"<br><b
class='judul'>Materi</b><br><p
class='garisbawah'></p>";

    $ambil_siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$_SESSION[idsiswa]");
    $data_siswa =
mysql_fetch_array($ambil_siswa);

    $mapel =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$data_siswa[id_kelas]");

        echo "<table>
        <tr><th>No</th><th>Mata
Pelajaran</th><th>Materi</th></tr>
";
        $sno=1;
        while
($r=mysql_fetch_array($mapel)){
            echo "<tr><td>$sno</td>
            <td>$r[nama]</td>";
            echo "<td><input
type=button class='tombol'
value='Lihat File Materi'

onclick=\"window.location.href=?m
odule=materi&act=daftarmateri&id=
$r[id_matapelajaran]';\"></td></tr>";
            $sno++;
        }
        echo "</table>";

    }
    break;

case "daftarmateri":
    if ($_SESSION[leveluser] ==
'siswa'){

        $p = new Paging;
        $batas = 5;
        $posisi = $p-
>cariPosisi($batas);

        $mapel =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran = '$_GET[id]");
        $data_mapel =
mysql_fetch_array($mapel);
        $materi =
mysql_query("SELECT * FROM
file_materi WHERE
id_matapelajaran = '$_GET[id]'
LIMIT $posisi,$batas ");

```

```

    $cek_materi =
mysql_num_rows($materi);
    if (!empty($cek_materi)){
        echo "<br><b
class='judul'>Daftar File Materi
$data_mapel[nama] </b><br><p
class='garisbawah'></p>";
        echo "<table>";
        $no=$posisi+1;
        while
($r=mysql_fetch_array($materi)){
            echo "<tr><td
rowspan='5'>$no</td>";
                if (!empty($r[nama_file])){
                    $pecah = explode(".",
$r[nama_file]);
                    $ekstensi = $pecah[1];
                    if ($ekstensi == 'zip'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/zip.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'rar'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/rar.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'doc'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/doc.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'pdf'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/pdf.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'ppt'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/ppt.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'pptx'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/pptx.png'></td>";
                    }
                    elseif ($ekstensi == 'docx'){
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/doc.png'></td>";
                    }
                    }else{
                        echo "<td
rowspan='5'><img
src='images/kosong.png'></td>";
                    }
                    echo "<td>Judul</td><td>:
$r[judul]</td></tr>
                    <tr><td>Nama
File</td><td>:
$r[nama_file]</td></tr>
                    <tr><td>Ukuran</td>:
                    if
(!empty($r[nama_file])){
                        $file =
"files_materi/$r[nama_file]";
                        echo "<td>: ".
filesize($file)."</td></tr>";
                    }else{
                        echo "<td>:
</td></tr>";
                    }
                    echo "<tr><td>Tanggal
Posting</td><td>:
$r[tgl_posting]</td></tr>
                    <tr><td colspan=2><input
type=button class='tombol'
value='Download File'
onclick=\"window.location.href='do
wnlot.php?file=$r[nama_file]';\">
                    <b class='judul'>Di
download : $r[hits]
kali</b></td></tr>";
                    $no++;
                }
            echo "</table>";

    $jmldata=mysql_num_rows(mysql_q
uery("SELECT * FROM file_materi

```

```

WHERE id_matapelajaran =
'_GET[id]"));
    $jmlhalaman = $p-
>jumlahHalaman($jmldata, $batas);
    $linkHalaman = $p-
>navHalaman($_GET[halaman],
$jmlhalaman);

    echo "<div
id=paging>$linkHalaman</div><br>
";

    echo "<p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
    }
    else {
        echo
"<script>window.alert('Tidak ada
file materi di mata pelajaran ini?');

window.location=(href='media.php?
module=materi')</script>";
    }
    }
    break;

case "tambahmateri":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin'){
        echo "<form name='form_materi'
method=POST
action='$aksi?module=materi&act=i
nput_materi'
enctype='multipart/form-data'>
        <fieldset>
        <legend>Tambah
Materi</legend>
        <dl class='inline'>
        <dt><label>Judul</label></dt>
        <dd><input type=text name='judul'
size=50></dd>

```

```

        <dt><label>Kelas</label></dt>
        <dd><select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>
            <option
value="">-pilih-</option>";

        $cari_kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas ORDER BY nama");
            while
($k=mysql_fetch_array($cari_kelas))
            {

                echo"<option
value='".$k[id_kelas]."'>".$k[nama].
                "</option>";
            }

        echo"</select></dd>

        <dt><label>Pelajaran</label></dt>
        <dd><div
id='pelajaran'></div></dd>
            <dt><label>File</label></dt>
            <dd><input type=file name='fupload'
size=40></dd>
        </dl>

        <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>
            <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>

        </fieldset></form>";
    } else {
        echo "
        <form
name='form_materi_pengajar'
method=POST
action='$aksi?module=materi&act=i
nput_materi'
enctype='multipart/form-data'>
        <fieldset>

```

```

<legend>Tambah
Materi</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Judul</label></dt>
<dd> <input type=text name='judul'
size=50></dd>
<dt><label>Kelas</label></dt>
<dd> <select name='id_kelas'
onChange='showpel_pengajar()'>
<option
value='0' selected>-pilih-</option>";
$ pilih=
mysql_query("SELECT DISTINCT
id_kelas FROM mata_pelajaran
WHERE id_pengajar
='$_SESSION[idpengajar]");

while($row=mysql_fetch_array($pilih))
{

$cari_kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$row[id_kelas]");
while
($k=mysql_fetch_array($cari_kelas))
{

echo"<option
value='".$k[id_kelas]."'>".$k[nama].
"</option>";
}
}

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd> <div
id='pelajaran_pengajar'></div></dd>
<dt><label>File</label></dt>
<dd> <input type=file
name='fupload' size=35></dd>
<p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>

<input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=\"window.location.href=?module=materi;\"></p>
</dl></fieldset></form>";
}
break;

case "editmateri":
if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
$edit=mysql_query("SELECT *
FROM file_materi WHERE id_file =
'$_GET[id]");
$m=mysql_fetch_array($edit);
$sikelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$m[id_kelas]");
$k=mysql_fetch_array($sikelas);
$pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$m[id_matapelajaran]");
$p=mysql_fetch_array($pelajaran);

echo "
<form name='form_materi'
method=POST
action='$aksi?module=materi&act=edit_materi' enctype='multipart/form-data'>
<input type=hidden name=id
value='$m[id_file]'>
<fieldset>
<legend>Edit Materi</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Judul</label></dt>
<dd>: <input type=text name='judul'
value='$m[judul]'></dd>
<dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: <select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>

```

```

                                <option
value="".$k[id_kelas].""
selected>".$k[nama]."</option>";

$pilih="SELECT * FROM kelas
ORDER BY nama";

$query=mysql_query($pilih);

while($row=mysql_fetch_array($query)){

echo"<option
value="".$row[id_kelas]."">".$row[nama]."</option>";
                                }

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd>: <select id='pelajaran'
name='id_matapelajaran'>
                                <option
value="".$p[id_matapelajaran].""
selected>".$p[nama]."</option>

</select></dd>
    <dt><label>File</label></dt>
<dd>: $m[nama_file]</dd>
    <dt><label>Ganti
File</label></dt>    <dd>: <input
type=file name='fupload' size=40>

<small>Apabila file tidak diganti, di
kosongkan saja</small></dd>
    </dl>

    <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Update>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>

    </fieldset></form>";
}

else{
    $edit=mysql_query("SELECT *
FROM file_materi WHERE id_file =
'$_GET[id]'");
    $m=mysql_fetch_array($edit);
    $sikelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$m[id_kelas]'");
    $k=mysql_fetch_array($sikelas);
    $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$m[id_matapelajaran]'");

    $p=mysql_fetch_array($pelajaran);

    echo "<form
name='form_materi_pengajar'
method=POST
action='$aksi?module=materi&act=edit_materi' enctype='multipart/form-data'>
    <input type=hidden name=id
value='$m[id_file]'>
    <fieldset>
    <legend>Edit Materi</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Judul</label></dt>
<dd>: <input type=text name='judul'
value='$m[judul]' size=50></dd>
    <dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: <select name='id_kelas'
onChange='showpel_pengajar()'>
                                <option
value="".$k[id_kelas].""
selected>".$k[nama]."</option>";

    $pilih="SELECT * FROM kelas
WHERE id_pengajar =
'$_SESSION[idpengajar]'";

    $query=mysql_query($pilih);

```

```

while($row=mysql_fetch_array($query)){
    echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$row[na
ma]."</option>";
    }
}

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd>: <select
id='pelajaran_pengajar'
name='id_matapelajaran'>
    <option
value='".$p[id_matapelajaran]."'
selected>".$p[nama]."</option>
</select></dd>
    <dt><label>File</label></dt>
<dd>: $m[nama_file]</dd>
    <dt><label>Ganti
File</label></dt>    <dd>: <input
type=file name='fupload' size=40>
    <small>Apabila file tidak diganti,
di kosongkan saja</small></dd>
    <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>
    <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>
</dl></fieldset></form>";
}
break;
}
}
?>

```

5. Source Code Halaman Modul

```

<script>
function confirmdelete(delUrl) {

```

```

if (confirm("Anda yakin ingin
menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['username'])
AND
empty($_SESSION['passuser'])) {
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error msg'>Untuk
mengakses Modul anda harus
login.</div>";
}
else {
    $aksi="modul/mod_modul/aksi_mod
ul.php";
    switch($_GET[act]){
        // Tampil Modul
        default:
            if
($ _SESSION[leveluser]=='admin'){
                echo "<h2>Manajemen
Modules</h2><hr>
                <input class='button blue'
type=button value='Tambah Module'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=modul&act=tambahmodul;\"
                ><br /><br />
                <div class='information msg'>
                Apabila Publish = Y, maka
                Modul ditampilkan di halaman
                pengunjung.<br>
                Apabila Aktif = Y, maka
                Modul ditampilkan di halaman
                administrator pada daftar menu yang
                berada di bagian kiri.</div>
                <br><br><table id='table1'
                class='gtable sortable'><thead>
                <tr><th>No</th><th>Nama
                Modul</th><th>Link</th><th>Publi

```

```

sh</th><th>Aktif</th><th>Status</t
h><th>Aksi</th></tr></thead>";
    Stampil=mysql_query("SELECT *
FROM modul ORDER BY urutan");
    while
($r=mysql_fetch_array($Stampil)){
        echo "<tr><td>{$r[urutan]</td>
        <td>{$r[nama_modul]</td>
        <td><a
href={$r[link]}>{$r[link]</a></td>
        <td
align=center>{$r[publish]</td>
        <td
align=center>{$r[aktif]</td>";
        if ($r[status]=='admin'){
            echo
            "<td>Administrator</td>";
        }else{
            echo "<td>Teacher</td>";
        }
        echo"<td><a
href='?module=modul&act=editmod
ul&id={$r[id_modul]}'
title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
        <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=modul&act=hapus&id={$r[id
_modul]}' title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a>
        </td></tr>";
    }
    echo "</table>";
}else{
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error
msg'>Anda tidak berhak mengakses
halaman ini.</div>";
}
break;

case "tambahmodul":
    if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
        echo "<form class='uniform'
method=POST
action='{$aksi}?module=modul&act=i
nput'>
        <fieldset>
        <legend>Tambah
Module</legend>
        <dl class='inline'>
        <dt><label>Nama
Modul</label></dt> <dd> : <input
type=text
name='nama_modul'></dd>
        <dt><label>Link</label></dt>
<dd> : <input type=text name='link'
size=30></dd>
        <dt><label>Publish</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='publish' value='Y' checked>Y
</label>
        <label><input type=radio
name='publish' value='N'>
N</label></dd>
        <dt><label>Aktif</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='aktif' value='Y'
checked>Y</label>
        <label><input type=radio
name='aktif' value='N'>
N</label></dd>
        <dt><label>Status</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='status' value='admin'
checked>Administrator</label>
        <label><input type=radio
name='status'
value='pengajar'>Pengajar</label></
dd>
        </dl>

```

```

        <div class='buttons'>
            <input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
            <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
        </div>
    </fieldset></form>";
} else {
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error
msg'>Anda tidak berhak mengakses
halaman ini.</div>";
}
break;

case "editmodul":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin'){
        $edit = mysql_query("SELECT *
FROM modul WHERE
id_modul='$_GET[id]");
        $r = mysql_fetch_array($edit);

        echo "<form class='uniform'
method='POST'
action='$saksi?module=modul&act=u
pdate'>
            <input type=hidden name=id
value='$r[id_modul]'>
            <fieldset>
            <legend>Edit
Module</legend>
            <dl class='inline'>
            <dt><label>Nama
Modul</label></dt> <dd> : <input
type=text name='nama_modul'
value='$r[nama_modul]'></dd>
            <dt><label>Link</label></dt>
<dd> : <input type=text name='link'
size=30 value='$r[link]'></dd>";
            if ($r[publish]== 'Y'){
                echo
" <dt><label>Publish</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='publish' value='Y'
checked>Y</label>

<label><input type=radio
name='publish' value='N'> N</label>

</dd>";
            }
            else {
                echo
" <dt><label>Publish</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='publish' value='Y'>Y</label>

<label><input type=radio
name='publish' value='N' checked>
N</label>

</dd>";
            }
            if ($r[status]== 'pengajar'){

```



```

        echo
" <dt><label>Status</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='status' value='pengajar'
checked>Pengajar</label>

<label><input type=radio
name='status' value='admin'>
Administrator</label>

</dd>";
    }
    else {
        echo
" <dt><label>Status</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='status'
value='pengajar'>Pengajar</label>

<label><input type=radio
name='status' value='admin'
checked>Administrator</label>

</dd>";
    }
    echo
" <dt><label>Order</label></dt>
<dd> : <input type=text
name='urutan' size=1
value='$r[urutan]'></dd>
    </dl>
    <div class='button'>
    <input class='button blue'
type=submit value=Update>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
    </div>
    </fieldset></form>";
    } else {
        echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
        echo "<div class='error
msg'>Anda tidak berhak mengakses
halaman ini.</div>";
    }

```

```

        break;
    }
}
?>

```

6. Source Code Halaman Quiz

```

<script>
function confirmdelete(delUrl) {
if (confirm("Anda yakin ingin
menghapus?")) {
document.location = delUrl;
}
}
</script>

<script language="JavaScript"
type="text/JavaScript">

function showpel()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-masing
pilihan kelas beserta isi option untuk
combobox kedua
while ($data =
mysql_fetch_array($hasil))
{
    $idkelas = $data['id_kelas'];

    // membuat IF untuk masing-
masing kelas
    echo "if
(document.form_topik.id_kelas.value
== \"\".$idkelas.\" \");
    echo "{";

    // membuat option mata pelajaran
untuk masing-masing kelas

```

```

        $query2 = "SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$idkelas'";
        $hasil2 = mysql_query($query2);
        $content =
"document.getElementById('pelajara
n').innerHTML = \"<select
name=\".id_matapelajaran.\">";
        while ($data2 =
mysql_fetch_array($hasil2))
        {
            $content .= "<option
value=\".$data2['id_matapelajaran'].\"
>\".$data2['nama'].\"</option>";
        }
        $content .= "</select>\";";
        echo $content;
        echo "}\n";
    }

?>
}

function showpel_pengajar()
{
<?php

// membaca semua kelas
$query = "SELECT * FROM kelas";
$hasil = mysql_query($query);

// membuat if untuk masing-masing
pilihan kelas beserta isi option untuk
combobox kedua
while ($data =
mysql_fetch_array($hasil))
{
    $idkelas = $data['id_kelas'];

    // membuat IF untuk masing-
masing kelas
    echo "if
(document.form_topik.id_kelas.value
== \"\".$idkelas.\"\"");
    echo "{";

        // membuat option mata pelajaran
untuk masing-masing kelas
        $query2 = "SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$idkelas' AND id_pengajar
='$_SESSION[idpengajar]";
        $hasil2 = mysql_query($query2);
        $content =
"document.getElementById('pelajara
n').innerHTML = \"<select
name=\".id_matapelajaran.\">";
        while ($data2 =
mysql_fetch_array($hasil2))
        {
            $content .= "<option
value=\".$data2['id_matapelajaran'].\"
>\".$data2['nama'].\"</option>";
        }
        $content .= "</select>\";";
        echo $content;
        echo "}\n";
    }

?>
}

</script>

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['username'])
AND
empty($_SESSION['passuser'])) {
    echo "<link href=../css/style.css
rel=stylesheet type=text/css>";
    echo "<div class='error
msg'>Untuk mengakses Modul anda
harus login.</div>";
}
else {
    $aksi="modul/mod_quiz/aksi_quiz.p
hp";
    include
"../.././configurasi/class_paging.php"
;
}
}
}

```

```

switch($_GET[act]){
  // Tampil topik quiz
  default:

    if
    ($_SESSION[leveluser]=='admin'){
      echo "<h2>Manajemen
Tugas/Quiz</h2><hr>
      <input type=button
class='button blue' value='Tambah
Topik'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=tambahtopikquiz';\"
>";

      echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>

<tr><th>no</th><th>judul</th><th>
kelas</th><th>pelajaran</th><th>tgl
buat</th><th>pembuat</th><th>wak
tu</th><th>Info</th><th>terbit</th>
<th>aksi</th></tr></thead>";

      $stampil_topik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz ORDER BY id_kelas");

      $no=1;
      while
      ($r=mysql_fetch_array($stampil_topi
k)){
        $swpengerjaan =
$r[waktu_pengerjaan] / 60;
        $tgl_buat =
tgl_indo($r[tgl_buat]);
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td>$r[judul]</td>";
        $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$r[id_kelas]'");
        $cek_kelas =
mysql_num_rows($kelas);
        if(!empty($cek_kelas)){

while($k=mysql_fetch_array($kelas)
){
          echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detaillkelas
&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
        }
        }else{
          echo "<td></td>";
        }
        $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$r[id_matapelajaran]'");
        $cek_pelajaran =
mysql_num_rows($pelajaran);
        if(!empty($cek_pelajaran)){

          $p=mysql_fetch_array($pelajaran);
          echo "<td><a
href=?module=matapelajaran&act=d
etailpelajaran&id=$r[id_matapelajar
an] title='Detail
pelajaran'>$p[nama]</a></td>";
        }else{
          echo "<td></td>";
        }
        echo "<td>$r[tgl_buat]</td>";
        $pelajaran2 =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$r[id_matapelajaran]'");
        $p2=mysql_fetch_array($pelajaran2)
;
        $pembuat =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$p2[id_pengajar]'");
        $cek_pembuat =
mysql_num_rows($pembuat);
        if (!empty($cek_pembuat)){

```

```

        $data_pembuat =
mysql_fetch_array($pembuat);
        echo "<td><a
href=?module=admin&act=detailpen
gajar&id=$data_pembuat[id_pengaja
r] title='Detail
pengajar'>$data_pembuat[nama_leng
kap]</a></td>";
    }else{

echo"<td>${r[pembuat]}</td>";
    }
    echo"<td>${wpengerjaan
menit}</td>
<td>${r[info]}</td>
<td><p
align='center'>${r[terbit]}</p></td>
<td><ul><li><a
href=?module=quiz&act=edittopikq
uiz&id=${r[id_tq]} title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
    <a
href=javascript:confirmdelete('${aksi?
module=quiz&act=hapustopikquiz&i
d=${r[id_tq]}') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></li>
    <li><a
href=?module=buatquiz&act=buatqu
iz&id=${r[id_tq]}>Buat Quiz</a></li>
    <li><a
href=?module=daftarquiz&act=dafta
rquiz&id=${r[id_tq]}>Daftar
Quiz</a></li>
    <li><a
href=?module=quiz&act=daftarsiswa
yangtelahmengerjakan&id=${r[id_tq]}
>Daftar Peserta &
Koreksi</a></li></ul></td></tr>";
    $no++;
    }
    echo "</table>";

}

elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
{
    $stampil_topik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE pembuat =
'$_SESSION[idpengajar]'");
    echo "<h2>Daftar Topik
Quiz</h2><hr>
    <input class='button blue'
type=button value='Tambah Topik'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=tambahtopikquiz';\"
>";
    echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Judul</th><th>
Kelas</th><th>Pelajaran</th><th>
Tgl Buat</th><th>Lama
Pengerjaan</th><th>Info</th><th>T
erbit</th><th>Aksi</th></tr></thead>
>";

    $no=1;
    while
($r=mysql_fetch_array($stampil_topi
k)){
        $wpengerjaan =
        $r[waktu_pengerjaan] / 60;
        $tgl_buat =
        tgl_indo($r[tgl_buat]);
        echo "<tr><td>${no}</td>
        <td>${r[judul]}</td>";
        $kelas =
        mysql_query("SELECT * FROM
        kelas WHERE id_kelas =
        '${r[id_kelas]}");
        $cek_kelas =
        mysql_num_rows($kelas);
        if(!empty($cek_kelas)){

while($k=mysql_fetch_array($kelas)
){

```

```

        echo "<td><a
href=?module=kelas&act=detailkelas
&id=$r[id_kelas] title='Detail
Kelas'>$k[nama]</td>";
    }
    }else{
        echo "<td></td>";
    }
    }
    $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$r[id_matapelajaran]'");
    $cek_pelajaran =
mysql_num_rows($pelajaran);
    if(!empty($cek_pelajaran)){
while($p=mysql_fetch_array($pelaja
ran)){
    echo "<td><a
href=?module=matapelajaran&act=d
etailpelajaran&id=$r[id_matapelajar
an] title='Detail
pelajaran'>$p[nama]</a></td>";
    }
    }else{
        echo "<td></td>";
    }
    echo "<td>$tgl_buat</td>
<td>$wpengerjaan
menit</td>
<td>$r[info]</td>
<td><p
align='center'>$r[terbit]</p></td>
<td><a
href=?module=quiz&act=edittopikq
uiz&id=$r[id_tq]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/> |
        <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=hapustopikquiz&i
d=$r[id_tq]') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a><br><br>
        <input type=button
class='button small white'
value='Buat Quiz'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=buatquiz&act=buatquiz&id=$
r[id_tq]';\"></input><br>
        <input type=button
class='button small white'
value='Daftar Quiz'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=daftarquiz&act=daftarquiz&i
d=$r[id_tq]';\"></input><br>
        <input type=button
class='button small white'
value='Peserta & koreksi'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=daftarsiswayangtela
hmengerjakan&id=$r[id_tq]';\"></in
put></td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    }
    elseif
($ _SESSION[leveluser]== 'siswa'){
        $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$ _SESSION[idsiswa]'");
        $data_siswa =
mysql_fetch_array($siswa);
        $mapel =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE id_kelas =
'$data_siswa[id_kelas]'");
        $cek_mapel =
mysql_num_rows($mapel);
        if (!empty($cek_mapel)){
            echo "<br><b
class='judul'>Tugas /
Quiz</b><br><p
class='garisbawah'></p>
<table>
<tr><th>No</th><th>Mata
Pelajaran</th><th>Aksi</th></tr>";
            $no=1;

```

```

        while
($t=mysql_fetch_array($mapel)){
            echo "<tr><td>$no</td>
                <td>${t[nama]}</td>";

            echo"<td><input
type=button class='tombol'
value='Lihat Tugas / Quiz'

onclick=\"\`window.location.href=?m
odule=quiz&act=daftartopik&id=${t[i
d_matapelajaran]&id_kelas=${data_si
swa[id_kelas]};\"></td></tr>";
            $no++;
        }
        echo"</table>";
    }else{
        echo
"<script>>window.alert('Belum ada
mata pelajaran di kelas anda.');"

window.location=(href='media.php?
module=home')</script>";
    }
    }
    break;

case
"daftarsiswayangtelahmengerjakan":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin'){
        $siswa_yangmengerjakan =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa_sudah_mengerjakan WHERE
id_tq = '$ _GET[id]'");
        $cek_siswa =
mysql_num_rows($siswa_yangmeng
erjakan);

        if (!empty($cek_siswa)){
            echo "<h3>Daftar Siswa Yang
Telah Mengikuti Ujian</h3><hr>";
            echo "<br><div
class='information msg'>

```

Pilih Aksi Hapus
Siswa jika ingin mereset Siswa
yang telah mengikuti ujian.

Hanya jawaban soal Essay yang
bisa di koreksi.

Penilaian Soal Pilihan Ganda
Sistem yang mengerjakan.</div>";

```

        $siswa_yangmengerjakan2 =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa_sudah_mengerjakan WHERE
id_tq = '$ _GET[id]'");
        echo "<br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>
>Kelas</th><th>Status</th><th>aks
i</th></tr></thead>";

```

```

        $no=1;
        while
($t=mysql_fetch_array($siswa_yang
mengerjakan2)){
            $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$t[id_siswa]'");
            $s =
mysql_fetch_array($siswa);
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$s[id_kelas]'");
            $k =
mysql_fetch_array($kelas);
            $nilai =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai_soal_esay WHERE
id_tq='$ _GET[id]' AND id_siswa
='$t[id_siswa]'");
            $n =
mysql_fetch_array($nilai);
            $nilai2 =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai WHERE id_tq='$ _GET[id]'
AND id_siswa = '$t[id_siswa]'");

```

```

        $n2 =
mysql_fetch_array($nilai2);
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td><a
href=?module=siswa&act=detailsiswa
&id=$s[id_siswa] title='Detail
siswa'$s[nama_lengkap]</a></td>
        <td>$k[nama]</td>";
        if ($t[dikoreksi]=='B'){
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>belum di koreksi</b>
        <br>Nilai
Tugas/Quiz Pilihan Ganda :
$n2[persentase]</td>";
            echo "
        <td><a
href=$aksi?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=$t[id]
&id_siswa=$s[id_siswa]&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a> |
        <a
href=?module=quiz&act=koreksi&id
=$t[id_tq]&id_siswa=$s[id_siswa]>
Koreksi Jawaban
Esay</a></td></tr>";
        }else{
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>sudah di
koreksi</b><br>Nilai Tugas/Quiz
Pilihan Ganda : $n2[persentase]<br>
Nilai Tugas/Quiz Essay:
$n[nilai]</td>";
            echo "
        <td><a
href=$aksi?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=$t[id]
&id_siswa=$s[id_siswa]&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a> |
        <a
href=?module=quiz&act=editkoreksi
&id=$t[id_tq]&id_siswa=$s[id_siswa]
a]>Edit Koreksi</a></td></tr>";
        }

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    echo "<br><input class='button
blue' type=button value=Kembali
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz';\">";

    }else{
        echo
"
<script>window.alert('Belum ada
siswa yang mengikuti ujian.');"

window.location=(href='media_admin.php?module=quiz')</script>";
    }
    }
    elseif
($ _SESSION[leveluser]=='pengajar')
    {
        $siswa_yangmengerjakan =
mysql_query("SELECT id_siswa
FROM siswa_sudah_mengerjakan
WHERE id_tq = '$_GET[id]'");
        $cek_siswa =
mysql_num_rows($siswa_yangmeng
erjakan);

        if (!empty($cek_siswa)){

            $soal_pilganda =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_pilganda WHERE
id_tq='$_GET[id]'");
            $pilganda =
mysql_num_rows($soal_pilganda);
            $soal_esay =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE
id_tq='$_GET[id]'");
            $esay =
mysql_num_rows($soal_esay);
            if (!empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
                echo "<form><fieldset>
                <legend>siswa yang telah
mengikuti ujian</legend>

```

```

<dl class='inline'>";
echo "<br><div
class='information msg'>
    Pilih Aksi <b>Hapus Siswa</b>
jika ingin mereset Siswa yang telah
mengikuti ujian.<br>
    Hanya jawaban soal Essay yang
bisa di koreksi.<br>
    Penilaian Soal Pilihan Ganda
Sistem yang mengerjakan.</div>";

$siswa_yangmengerjakan2 =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa_sudah_mengerjakan WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
echo "<br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>

<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>
Nama</th><th>Kelas</th><th>Statu
s</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
    $no=1;
    while
($t=mysql_fetch_array($siswa_yang
mengerjakan2)){
        $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$s[id_siswa]'");
        $s =
mysql_fetch_array($siswa);
        $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$s[id_kelas]'");
        $k =
mysql_fetch_array($kelas);
        $nilai =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai_soal_esay WHERE
id_tq='$_GET[id]' AND id_siswa
='$t[id_siswa]'");
        $n =
mysql_fetch_array($nilai);
        $nilai2 =
mysql_query("SELECT * FROM

```

```

nilai WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa = '$t[id_siswa]');
        $n2 =
mysql_fetch_array($nilai2);
        echo "<tr><td>$no</td>
        <td>$s[nis]</td>
        <td><a
href=?module=siswa&act=detailsisw
a&id=$s[id_siswa] title='Detail
siswa'>$s[nama_lengkap]</a></td>
        <td>$k[nama]</td>";
        if ($t[dikoreksi]=='B'){
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>belum di koreksi</b>
        <br>Nilai
Tugas/Quiz Pilihan Ganda :
        $n2[persentase]</td>";
            echo "
        <td><a
href=$aksi?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=$t[id]
&id_siswa=$s[id_siswa]&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a> |
        <a
href=?module=quiz&act=koreksi&id
=$t[id_tq]&id_siswa=$s[id_siswa]>
Koreksi Jawaban
Esay</a></td></tr>";
        }else{
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>sudah di
koreksi</b><br>Nilai Tugas/Quiz
Pilihan Ganda : $n2[persentase]<br>

Nilai Tugas/Quiz Essay:
        $n[nilai]</td>";
            echo "
        <td><a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=editsiswayangtela
hmengerjakan&id=$t[id]&id_siswa=
$s[id_siswa]&id_tq=$_GET[id]')>H
apus Siswa</a> |
        <a
href=?module=quiz&act=editkoreksi

```



```

&id=${id_tq}&id_siswa=${id_siswa}
a]>Edit Koreksi</a></td></tr>";
    }
    $no++;
}
echo "</table>
<br><input class='button
blue' type=button value=Kembali
onclick=self.history.back()>";
}
elseif (empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
echo"<form><fieldset>
<legend>siswa yang telah
mengikuti ujian</legend>
<dl class='inline'>";
echo "<br><div
class='information msg'>
Pilih Aksi <b>Hapus Siswa</b>
jika ingin mereset Siswa yang telah
mengikuti ujian.<br>
Hanya jawaban soal Essay yang
bisa di koreksi.<br>
Penilaian Soal Pilihan Ganda
Sistem yang mengerjakan.</div>";

$siswa_yangmengerjakan2 =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa_sudah_mengerjakan WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
echo "<br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>
Nama</th><th>Kelas</th><th>Statu
s</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
    $no=1;
    while
($t=mysql_fetch_array($siswa_yang
mengerjakan2)){
        $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$t[id_siswa]'");
        $s =
mysql_fetch_array($siswa);

        $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$s[id_kelas]'");
        $k =
mysql_fetch_array($kelas);
        $nilai =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai_soal_esay WHERE
id_tq='$_GET[id]' AND id_siswa
='$t[id_siswa]'");
        $n =
mysql_fetch_array($nilai);
        echo "<tr><td>$no</td>
<td>$s[nis]</td>
<td><a
href=?module=siswa&act=detailsisw
a&id=${id_siswa} title='Detail
siswa'>$s[nama_lengkap]</a></td>
<td>$k[nama]</td>";
        if ($t[dikoreksi]=='B'){
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>belum di
koreksi</b></td>";
            echo "
<td><a
href=$aksi?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=${id}
&id_siswa=${id_siswa}&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a> |
<a
href=?module=quiz&act=koreksi&id
=${id_tq}&id_siswa=${id_siswa}>
Koreksi Jawaban
Esay</a></td></tr>";
        }else{
            echo "<td>Jawaban
soal essay <b>sudah di
koreksi</b><br>Nilai Tugas/Quiz
Essay: $n[nilai]</td>";
            echo "
<td><a
href=$aksi?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=${id}
&id_siswa=${id_siswa}&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a> |

```

```

                <a
href=?module=quiz&act=editkoreksi
&id=${id_tq}&id_siswa=${id_siswa}]>Edit Koreksi</a></td></tr>";
            }
            $no++;
        }
        echo "</table>
<br><input class='button blue'
type=button value=Kembali
onclick=self.history.back()>";
    }
    elseif (!empty($pilganda) AND
empty($esay)){
        echo "<form><fieldset>
<legend>siswa yang telah
mengikuti ujian</legend>
<dl class='inline'>";
        echo "<br><div
class='information msg'>
        Pilih Aksi <b>Hapus Siswa</b>
jika ingin mereset Siswa yang telah
mengikuti ujian.<br>
        Hanya jawaban soal Essay yang
bisa di koreksi.<br>
        Penilaian Soal Pilihan Ganda
Sistem yang mengerjakan.</div>";

        $siswa_yangmengerjakan2 =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa_sudah_mengerjakan WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
        echo "<br><table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Nis</th><th>
Nama</th><th>Kelas</th><th>Statu
s</th><th>Aksi</th></tr></thead>";
        $no=1;
        while
($t=mysql_fetch_array($siswa_yang
mengerjakan2)){
            $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE id_siswa =
'$t[id_siswa]'");
            $s =
mysql_fetch_array($siswa);
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$s[id_kelas]'");
            $k =
mysql_fetch_array($kelas);
            $nilai =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai_soal_esay WHERE
id_tq='$_GET[id]' AND id_siswa
='$t[id_siswa]'");
            $n =
mysql_fetch_array($nilai);
            $nilai2 =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa = '$t[id_siswa]'");
            $n2 =
mysql_fetch_array($nilai2);
            echo "<tr><td>$no</td>
<td>${s[nis]}</td>
<td><a
href=?module=siswa&act=detailsisw
a&id=${id_siswa] title='Detail
siswa'>${nama_lengkap}</a></td>
<td>${k[nama]}</td>";
            if ($t[dikoreksi]=='B'){
                echo "<td>Nilai
Tugas/Quiz Pilihan Ganda :
${n2[persentase]}</td>";
                echo "
<td><a
href=${aksi}?module=quiz&act=editsi
swayangtelahmengerjakan&id=${id]
&id_siswa=${id_siswa]&id_tq=$_G
ET[id]>Hapus Siswa</a>
</td></tr>";
            }else{
                echo "<td>Nilai
Tugas/Quiz Pilihan Ganda :
${n2[persentase]}</td>";
                echo "

```



```

        echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
        <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_$quiz[gam
bar]'></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
        <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>

```

```

        <input
type=hidden name='jawab' .$no.'"
value='$j[jawaban]'">
        </table>";
    }
    else{
        echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
        <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>

```

```

                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='90'>90</input>
                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='100'>100</input></td></tr>
                                <input
type=hidden name='jawab".$no."'
value='$j[jawaban]'>
                                </table>";
                                }
                                $no++;
                                }
                                $jum = $no - 1;
                                echo "<input
type=hidden name=jumlah_soal
value='$jum'>
                                <input type=hidden
name=id_topik value='$_GET[id]'>
                                <input type=hidden
name=id_siswa
value='$_GET[id_siswa]'>";
                                echo "<br>
                                <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
                                <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>";
                                }else{
                                echo
                                "<script>>window.alert('Jawaban
siswa kosong.');"
                                window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
                                }
                                }
                                elseif (empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
                                $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
                                $s =
mysql_fetch_array($siswa);
                                $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
                                $cek=mysql_num_rows($jawaban);
                                if (!empty($cek)){
                                echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>$s[nama_lengkap]</b></h2>";
                                $no=1;
                                while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
                                $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='$j[id_tq]'
AND id_quiz='$j[id_quiz]'");
                                $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
                                echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
                                <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasilkor
eksi'>";
                                if
(!empty($quiz[gambar])){
                                echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>
                                <tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
                                <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_ $quiz[gam
bar]'></td></tr>
                                <tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
                                <tr><td>$j[jawaban]</td></tr>
                                <tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>

```

```

                                <tr><td><input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='10'>10</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='20'>20</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='30'>30</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='40'>40</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='50'>50</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='60'>60</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='70'>70</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='80'>80</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='90'>90</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                                <input
type=hidden name='jawab'.'.Sno.'"
value='$j[jawaban]'>
                                </table>";
                                }
                                else {
                                echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>
                                <tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

                                <tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
                                <tr><td><input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='10'>10</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='20'>20</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='30'>30</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='40'>40</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='50'>50</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='60'>60</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='70'>70</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='80'>80</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='90'>90</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.'.Sno.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                                <input
type=hidden name='jawab'.'.Sno.'"
value='$j[jawaban]'>
                                </table>";
                                }
                                $no++;
                                }
                                $jum = $no - 1;
                                echo "<input
type=hidden name='jumlah_soal
value='$jum'>

```

```

        <input type=hidden
name=id_topik value='$_GET[id]'\>
        <input type=hidden
name=id_siswa
value='$_GET[id_siswa]'\>;
        echo "<br>
        <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
        <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()'\>;
    }
    else {
        echo
"<script>>window.alert('Jawaban
siswa kosong.');
```

```

window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
    }
    }
    elseif (!empty($pilganda) AND
empty($esay)){
        echo
"<script>>window.alert('Soal hanya
pilihan ganda, sudah di koreksi oleh
system.');
```

```

window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
    }
    elseif (empty($pilganda) AND
empty($esay)){
        echo
"<script>>window.alert('Tidak ada
soal pilihan ganda atau essay.');
```

```

window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
    }
    }
    elseif ($c[dikoreksi]=='S'){
        echo
"<script>>window.alert('Sudah Di
Koreksi');
```

```

window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
    }
    }
    elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
    {
        $cek = mysql_query("SELECT
* FROM siswa_sudah_mengerjakan
WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]");
        $c = mysql_fetch_array($cek);
        if ($c[dikoreksi]=='B'){
            $soal_pilganda =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_pilganda WHERE
id_tq='$_GET[id]");
            $pilganda =
mysql_num_rows($soal_pilganda);
            $soal_esay =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE
id_tq='$_GET[id]");
            $esay =
mysql_num_rows($soal_esay);
            if (!empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
                $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]");
                $s =
mysql_fetch_array($siswa);
                $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa='$_GET[id_siswa]");
                $cek=mysql_num_rows($jawaban);
                if (!empty($cek)){
                    echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>$s[nama_lengkap]</b></h2><hr
>";
                    $no=1;
```

```

while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
    $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='$j[id_tq]'
AND id_quiz='$j[id_quiz]");
    $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
    echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
<form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasilkor
eksi'>";
        if
(!empty($quiz[gambar])){
            echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
            <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_ $quiz[gam
bar]'></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
            <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>

                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>

                <input
type=hidden name='jawab" .$no.'"
value='$j[jawaban]'>

            </table>";
        }
        else{
            echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
                <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>

                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                </table>";
        }
    }
}

```



```

                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
                                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                                <input
type=hidden name='jawab' .$no.'"
value='$j[jawaban]'>
                                </table>";
                                }
                                $no++;
                                }
                                $jum = $no - 1;
                                echo "<input
type=hidden name=jumlah_soal
value='$jum'>
                                <input type=hidden
name=id_topik value='$_GET[id]'>
                                <input type=hidden
name=id_siswa
value='$_GET[id_siswa]'>";
                                echo "<br>
                                <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
                                <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>";
                                }else{
                                echo
                                "<script>>window.alert('Jawaban
siswa kosong. ');
                                window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
                                }
                                }
                                elseif (empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
                                $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
                                $s =
mysql_fetch_array($siswa);
                                $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
                                $cek=mysql_num_rows($jawaban);
                                if (!empty($cek)){
                                echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>${s[nama_lengkap]}</b></h2>";
                                $no=1;
                                while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
                                $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='${j[id_tq]}'
AND id_quiz='${j[id_quiz]}'");
                                $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
                                echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
                                <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasilkor
eksi'>";

```

```

        if
(!empty($quiz[gambar])){
        echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
        <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_ $quiz[gam
bar]'"></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
        <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>

        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
        <input
type=hidden name='jawab' .$no.'"
value='$j[jawaban]'">
        </table>";
    }
    else{
        echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
        <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
        <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
    }
}

```



```

siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]');
    $s =
mysql_fetch_array($siswa);
    $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa='$_GET[id_siswa]'");

$cek=mysql_num_rows($jawaban);
    if (!empty($cek)){
        echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>${nama_lengkap}</b></h2><hr
>";
        $no=1;
        while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
            $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='${j[id_tq]'
AND id_quiz='${j[id_quiz]}'");
            $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
            echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
                <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasiledit
koreksi'>";
                if
(!empty($quiz[gambar])){
                    echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
                    <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_{$quiz[gam
bar]}'></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>${j[jawaban]}</td></tr>

```

```

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
                <tr><td><input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='10'>10</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='20'>20</input>
                        <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='30'>30</input>
                            <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='40'>40</input>
                                <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='50'>50</input>
                                    <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='60'>60</input>
                                        <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='70'>70</input>
                                            <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='80'>80</input>
                                                <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='90'>90</input>
                                                    <input
type=radio name='nilai'.$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                <input
type=hidden name='jawab'.$no.'"
value='${j[jawaban]}'>
                    </table>";
                }
            else {
                echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

```

```

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>${j[jawaban]}</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
<tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
<input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
<input
type=hidden name='jawab' .$no.'"
value='${j[jawaban]}>
</table>";
    }
    $no++;
}
$jum = $no - 1;

echo "<input
type=hidden name=jumlah_soal
value='$jum'>
<input type=hidden
name=id_topik value='${_GET[id]}'>
<input type=hidden
name=id_siswa
value='${_GET[id_siswa]}>";
echo "<br>
<input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
<input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>";
}
}
elseif (empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
    $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='${_GET[id_siswa]}");
    $s =
mysql_fetch_array($siswa);
    $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='${_GET[id]}'
AND id_siswa='${_GET[id_siswa]}");

$cek=mysql_num_rows($jawaban);
if (!empty($cek)){
    echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>${s[nama_lengkap]}</b></h2><hr
>";
    $no=1;
    while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
        $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='${j[id_tq]}'
AND id_quiz='${j[id_quiz]}");
        $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);

```

```

        echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
        <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasiledit
koreksi'>";
        if
(!empty($quiz[gambar])){
            echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
            <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_<
$quiz[gambar]></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
            <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
                    <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
                    <input
type=hidden name='jawab' .$no.'"
value='$j[jawaban]'>
                </table>";
        }
        else{
            echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
            <tr><td><input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='10'>10</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='20'>20</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='30'>30</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='40'>40</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='50'>50</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='60'>60</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='70'>70</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='80'>80</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='90'>90</input>
                <input
type=radio name='nilai' .$no.'"
value='100'>100</input></td></tr>
            </table>";
        }
    }
}

```

```

                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='60'>60</input>
                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='70'>70</input>
                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='80'>80</input>
                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='90'>90</input>
                                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='100'>100</input></td></tr>
                                <input
type=hidden name='jawab".$no."'
value='$j[jawaban]'>
                                </table>";
                                }
                                $no++;
                                }
                                $jum = $no - 1;
                                echo "<input
type=hidden name=jumlah_soal
value='$jum'>
                                <input type=hidden
name=id_topik value='_GET[id]'>
                                <input type=hidden
name=id_siswa
value='_GET[id_siswa]'>";
                                echo "<br>
                                <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
                                <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>";
                                }
                                }
                                elseif (!empty($pilganda) AND
empty($esay)){
                                echo
                                "<script>window.alert('Soal hanya
pilihan ganda, sudah di koreksi oleh
system.');
```

```

                                window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
                                }
                                elseif (empty($pilganda) AND
empty($esay)){
                                echo
                                "<script>window.alert('Tidak ada
soal pilihan ganda atau essay.');
```

```

                                window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
                                }
                                }
                                elseif
($ _SESSION[leveluser]=='pengajar')
{
                                $soal_pilganda =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_pilganda WHERE
id_tq='_GET[id]'");
                                $pilganda =
mysql_num_rows($soal_pilganda);
                                $soal_esay =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE
id_tq='_GET[id]'");
                                $esay =
mysql_num_rows($soal_esay);
                                if (!empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
                                $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='_GET[id_siswa]'");
                                $s =
mysql_fetch_array($siswa);
                                $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='_GET[id]'
AND id_siswa='_GET[id_siswa]'");
                                $cek=mysql_num_rows($jawaban);
                                if (!empty($cek)){
                                echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
```

```

<b>${nama_lengkap}</b></h2><hr
>";
        $no=1;
        while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
            $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='${j[id_tq]}'
AND id_quiz='${j[id_quiz]}");
            $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
            echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
                <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasiledit
koreksi'>";
                if
(!empty($quiz[gambar])){
                    echo "<tr><td
rowspan=7><b>${no}</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>${quiz[pertanyaan]}</td></tr>
>
                    <tr><td><img
src='../foto_soal/medium_${quiz[gam
bar]}'></td></tr>

<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>

<tr><td>${j[jawaban]}</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
                <tr><td><input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='10'>10</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='20'>20</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='30'>30</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='40'>40</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='50'>50</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='60'>60</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='70'>70</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='80'>80</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='90'>90</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='100'>100</input></td></tr>
                <input
type=hidden name='jawab'.${no}."
value='${j[jawaban]}'>
                </table>";
                }
                else{
                    echo "<tr><td
rowspan=6><b>${no}</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

<tr><td>${quiz[pertanyaan]}</td></tr>
>
                    <tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>
                    <tr><td>${j[jawaban]}</td></tr>

<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
                    <tr><td><input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='10'>10</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='20'>20</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='30'>30</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='40'>40</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='50'>50</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='60'>60</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='70'>70</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='80'>80</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='90'>90</input>
                    <input
type=radio name='nilai'.${no}."
value='100'>100</input></td></tr>
                }
            }
        }
    }
}

```



```

                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='20'>20</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='30'>30</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='40'>40</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='50'>50</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='60'>60</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='70'>70</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='80'>80</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='90'>90</input>
                <input
type=radio name='nilai".$no."'
value='100'>100</input></td></tr>
                <input
type=hidden name='jawab".$no."'
value='$j[jawaban]'>
            </table>";
        }
        $no++;
    }
    $jum = $no - 1;
    echo "<input
type=hidden name=jumlah_soal
value='$jum'>
        <input type=hidden
name=id_topik value='$_GET[id]'>
        <input type=hidden
name=id_siswa
value='$_GET[id_siswa]'>";
        echo "<br>
                <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
                <input class='button
blue' type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>";
            }
        }
        elseif (empty($pilganda) AND
!empty($esay)){
            $siswa =
mysql_query("SELECT * FROM
siswa WHERE
id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
            $s =
mysql_fetch_array($siswa);
            $jawaban =
mysql_query("SELECT * FROM
jawaban WHERE id_tq='$_GET[id]'
AND id_siswa='$_GET[id_siswa]'");
            $cek=mysql_num_rows($jawaban);
            if (!empty($cek)){
                echo "<h2>Jawaban Soal
Essay Siswa
<b>$s[nama_lengkap]</b></h2><hr
>";
                $no=1;
                while
($j=mysql_fetch_array($jawaban)){
                    $soal_esay2 =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq='$j[id_tq]'
AND id_quiz='$j[id_quiz]'");
                    $quiz =
mysql_fetch_array($soal_esay2);
                    echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'>
                        <form
method=POST
action='?module=quiz&act=hasiledit
koreksi'>";
                        if
(!empty($quiz[gambar])){
                            echo "<tr><td
rowspan=7><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>

```

```

<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
<tr><td><img
src='../foto_soal/medium_$quiz[gam
bar]'></td></tr>
<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>
<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>
<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
<tr><td><input
type=radio name='nilai".$no."'
value='10'>10</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='20'>20</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='30'>30</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='40'>40</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='50'>50</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='60'>60</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='70'>70</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='80'>80</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='90'>90</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='100'>100</input></td></tr>
<input
type=hidden name='jawab".$no."'
value='$j[jawaban]'>
</table>";
}
else{
echo "<tr><td
rowspan=6><b>$no.</b></td><td><
b>Pertanyaan :</b></td></tr>
<tr><td>$quiz[pertanyaan]</td></tr>
>
<tr><td><b>Jawaban:</b></td></tr>
>
<tr><td>$j[jawaban]</td></tr>
<tr><td><b>Nilai:</b></td></tr>
<tr><td><input
type=radio name='nilai".$no."'
value='10'>10</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='20'>20</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='30'>30</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='40'>40</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='50'>50</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='60'>60</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='70'>70</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='80'>80</input>
<input
type=radio name='nilai".$no."'
value='90'>90</input>

```



```

        echo "</table>";

        $jumlah = 0;
        for ($i=1;
        $i<=$jum_soal; $i++){
            $bil =
            array($_POST['nilai'][$i]);
            for ($j=0;
            $j<=count($bil)-1; $j++){
                $jumlah = $jumlah +
                $bil[$j];
            }
        }
        $nilai = $jumlah / 100;
        $nilai2 = $nilai /
        $jum_soal;
        $nilai3 = $nilai2 * 100;
        echo "<h2>Nilai
        Keseluruhan = $nilai3</h2>";
        echo "<input type=hidden
        name=nilai value='$nilai3'>";
        echo "
        <input class='button
        blue' type=submit value=Simpan>
        <input class='button
        blue' type=button value=Kembali
        onclick=self.history.back()>
        ";
        echo "</dl></div>
        </fieldset></form>";
    }
    elseif
    ($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
    {
        echo "<form method=POST
        action='$aksi?module=quiz&act=inp
        utnilai'><fieldset>
        <legend>Koreksi
        Nilai</legend>
        <dl class='inline'>";
        $jum_soal =
        $_POST['jumlah_soal'];

        echo "<table id='table1'
        class='gtable sortable'><thead>
        <input type=hidden
        name=id_tq
        value=$_POST[id_topik]>
        <input type=hidden
        name=id_siswa
        value=$_POST[id_siswa]>";
        echo "<tr><th>No
        Soal</th><th>Jawaban</th><th>Nil
        ai</th></tr></thead>";
        for ($i=1;
        $i<=$jum_soal; $i++){
            $nilai =
            $_POST['nilai'][$i];
            $jawaban =
            $_POST['jawab'][$i];
            if
            (!empty($jawaban)){
                echo
                "<tr><td>$i.</td><td>$jawaban</td>
                <td>$nilai</td></tr>";
            }else{
                echo
                "<tr><td>$i.</td><td></td><td>$nil
                ai</td></tr>";
            }
        }
        echo "</table>";

        $jumlah = 0;
        for ($i=1;
        $i<=$jum_soal; $i++){
            $bil =
            array($_POST['nilai'][$i]);
            for ($j=0;
            $j<=count($bil)-1; $j++){
                $jumlah = $jumlah +
                $bil[$j];
            }
        }
        $nilai = $jumlah / 100;
        $nilai2 = $nilai /
        $jum_soal;
        $nilai3 = $nilai2 * 100;
        echo "<h2>Nilai
        Keseluruhan = $nilai3</h2>";
    }
}

```

```

        echo "<input type=hidden
name=nilai value='$nilai3'>";
        echo "
        <input class='button
blue' type=submit value=Simpan>
        <input class='button
blue' type=button value=Kembali
onclick=self.history.back()>
        ";
        echo "</dl></div>
        </fieldset></form>";
    }
    else{
        echo "anda tidak ber hak
mengakses ini.";
    }
    break;

case "hasileditkoreksi":
    if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
        echo "<form method=POST
action='Saksi?module=quiz&act=inp
uteditnilai'><fieldset>
        <legend>Koreksi
Nilai</legend>
        <dl class='inline'>";
        $jum_soal =
$_POST['jumlah_soal'];

        echo "<table id='table1'
class='gtable sortable'><thead>
        <input type=hidden
name=id_tq
value='$_POST[id_topik]'>
        <input type=hidden
name=id_siswa
value='$_POST[id_siswa]'>";
        echo "<tr><th>No
Soal</th><th>Jawaban</th><th>Nilai</th></tr></thead>";
        for ($i=1;
        $i<=$jum_soal; $i++){
            $nilai =
            $_POST['nilai'.$i];

            $jawaban =
            $_POST['jawab'.$i];
            if
            (!empty($jawaban)){
                echo
                "<tr><td>$i</td><td>$jawaban</td>
                <td>$nilai</td></tr>";
            }else{
                echo
                "<tr><td>$i</td><td></td><td>$nilai</td></tr>";
            }
        }
        echo "</table>";
        $jumlah = 0;
        for ($i=1;
        $i<=$jum_soal; $i++){
            $bil =
            array($_POST['nilai'.$i]);
            for ($j=0;
            $j<=count($bil)-1; $j++){
                $jumlah = $jumlah +
                $bil[$j];
            }
        }
        $nilai = $jumlah / 100;
        $nilai2 = $nilai /
        $jum_soal;
        $nilai3 = $nilai2 * 100;
        echo "<h2>Nilai
Keseluruhan = $nilai3</h2>";
        echo "<input type=hidden
name=nilai value='$nilai3'>";
        echo "
        <input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>
        <input
class='button blue' type=button
value=Kembali
onclick=self.history.back()>
        ";
        echo "
        </dl></fieldset></form>";
    }
}

```

```

elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
{
    echo "<form method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=inp
uteditnilai'><fieldset>
    <legend>Koreksi
Nilai</legend>
    <dl class='inline'>";
    $jum_soal =
$_POST['jumlah_soal'];

    echo "<table id='table1'
class='htable sortable'><thead>
    <input type='hidden
name=id_tq
value='$_POST[id_topik]'>
    <input type='hidden
name=id_siswa
value='$_POST[id_siswa]'>";
    echo "<tr><th>No
Soal</th><th>Jawaban</th><th>Nil
ai</th></tr></thead>";
    for ($i=1;
$i<=$jum_soal; $i++){
        $nilai =
$_POST['nilai' . $i];
        $jawaban =
$_POST['jawab' . $i];
        if
(!empty($jawaban)){
            echo
"<tr><td>$i</td><td>$jawaban</td>
<td>$nilai</td></tr>";
        } else {
            echo
"<tr><td>$i</td><td></td><td>$nila
i</td></tr>";
        }
    }
    echo "</table>";
    $jumlah = 0;
    for ($i=1;
$i<=$jum_soal; $i++){
        $bil =
array($_POST['nilai' . $i]);
        for ($j=0;
$j<=count($bil)-1; $j++){
            $jumlah = $jumlah +
$bil[$j];
        }
    }
    $nilai = $jumlah / 100;
    $nilai2 = $nilai /
$jum_soal;
    $nilai3 = $nilai2 * 100;
    echo "<h2>Nilai
Keseluruhan = $nilai3</h2>";
    echo "<input type='hidden
name=nilai value='$nilai3'>";
    echo "
    <input
class='button blue' type='submit
value=Simpan>
    <input
class='button blue' type='button
value=Kembali
onclick=self.history.back()>
    ";
    echo "
</dl></fieldset></form>";
}
break;

case "tambahtopikquiz":
if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
    echo "
    <form name='form_topik'
method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=inp
ut_topikquiz'>
    <fieldset>
    <legend>Tambah Topik</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Judul</label></dt>
    <dd> <input type='text name='judul'
size='50'></dd>

```

```

        <dt><label>Kelas</label></dt>
<dd> <select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>
                                <option
value=''>-pilih-</option>";

$ pilih="SELECT * FROM kelas
ORDER BY nama";

$query=mysql_query($ pilih);

while($row=mysql_fetch_array($query)){

echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$row[nama]."</option>";
                                }

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd> <div
id='pelajaran'></div></dd>
    <dt><label>Waktu
pengerjaan</label></dt> <dd>
<input type='text' name='waktu'
size='10'>

<small>Dalam Menit</small></dd>
    <dt><label>Info</label></dt>
<dd> <textarea name='info'
id='wysiwyg' class='medium'
rows='6'></textarea></td></tr>
    <dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> <label><input type='radio'
name='terbit'
value='Y'>Y</input></label>

<label><input type='radio'
name='terbit'
value='N'>N</input></label></dd>
</dl>

        <p align=center><input
class='button blue' type='submit'
value='Simpan'>
        <input class='button blue'
type='button' value='Batal'
onclick=self.history.back()></p>

        </fieldset></form>";
    }
elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
{
    echo "<form name='form_topik'
method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=inp
ut_topikquiz'>
        <fieldset>
            <legend>Tambah Topik</legend>
            <dl class='inline'>
                <dt><label>Judul</label></dt>
                <dd> <input type='text' name='judul'
size='50'></dd>
                <dt><label>Kelas</label></dt>
                <dd> <select name='id_kelas'
onChange='showpel_pengajar()'>
                                    <option
value=''>-pilih-</option>";
                                    $ pilih=
mysql_query("SELECT DISTINCT
id_kelas FROM mata_pelajaran
WHERE id_pengajar
='".$_SESSION[idpengajar]'");

while($row=mysql_fetch_array($pilih)){

    $ cari_kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$row[id_kelas]'");
                                while
($k=mysql_fetch_array($ cari_kelas))
{

echo"<option

```

```

value="".$k[id_kelas].">".$k[nama].
"</option>";
    }
}

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd> <div
id='pelajaran'></div></dd>
    <dt><label>Lama
pengerjaan</label></dt> <dd>
<input type=text name='waktu'
size='10'><small>Dalam
Menit</small></dd>
    <dt><label>Info
Quiz</label></dt> <dd>
<textarea name='info' id='wysiwyg'
class='medium'
rows='6'></textarea></dd>
    <dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> <label><input type=radio
name='terbit'
value='Y'>Y</input></label>

<label><input type=radio
name='terbit'
value='N'>N</input></label></dd>
</dl>

    <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Simpan>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>

    </fieldset></form>";
}
break;

case "edittopikquiz":
    if
($_SESSION[leveluser]==='admin'){
        $edit=mysql_query("SELECT *
FROM topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
        $t=mysql_fetch_array($edit);
        $sikelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$t[id_kelas]");
        $k=mysql_fetch_array($sikelas);
        $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$t[id_matapelajaran]");
        $p=mysql_fetch_array($pelajaran);

        $waktu =
$t['waktu_pengerjaan']/60;

        echo "<form name='form_topik'
method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=edit
_topikquiz'>
    <input type=hidden name=id
value='$t[id_tq]'>
    <fieldset>
    <legend>Edit Topik</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Judul</label></dt>
<dd>: <input type=text name='judul'
value='$t[judul]' size='50'></dd>
    <dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: <select name='id_kelas'
onChange='showpel()'>
    <option
value="".$k[id_kelas].""
selected>".$k[nama]."</option>";
        $pilih="SELECT * FROM kelas
ORDER BY nama";
        $query=mysql_query($pilih);

        while($row=mysql_fetch_array($que
ry)){

```



```

echo"<option
value='".$row[id_kelas]."'>".$row[na
ma]."</option>";
    }

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd>: <select id='pelajaran'
name='id_matapelajaran'>
    <option
value='".$p[id_matapelajaran]."'
selected>".$p[nama]."</option>

</select></dd>
    <dt><label>Waktu
Pengerjaan</label></dt> <dd>:
<input type='text' name='waktu'
size='10' value='$waktu'>

<small>Dalam Menit</small></dd>
    <dt><label>Info
Quiz</label></dt> <dd>
<textarea name='info' id='wysiwyg'
class='medium'
rows='6'>${t[info]}</textarea></td></t
r>";
    if (${t[terbit]}=='N'){
        echo
"<dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> : <label><input type='radio'
name='terbit' value='Y'> Y</label>

<label><input type='radio'
name='terbit' value='N' checked> N
</label></dd>";
    }
    else {
        echo
"<dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> : <label><input type='radio'
name='terbit' value='Y' checked>
Y</label>

<label><input type='radio'
name='terbit' value='N'> N
</label></dd>";
    }
    echo "</dl>

    <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Update>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>

    </fieldset></form>";
}
elseif
($ _SESSION[leveluser]=='pengajar')
{
    $edit=mysql_query("SELECT *
FROM topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
    $t=mysql_fetch_array($edit);
    $sikelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'${t[id_kelas]}");
    $k=mysql_fetch_array($sikelas);
    $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'${t[id_matapelajaran]}");
    $p=mysql_fetch_array($pelajaran);

    $waktu =
$t[waktu_pengerjaan]/60;

    echo "<form name='form_topik'
method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=edit
_topikquiz'>
    <input type=hidden name=id
value='${t[id_tq]}>
    <fieldset>
    <legend>Edit Topik</legend>
    <dl class='inline'>

```

```

        <dt><label>Judul</label></dt>
<dd>: <input type=text name='judul'
value='${judul}' size='50'></dd>
        <dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: <select name='id_kelas'
onChange='showpel_pengajar()'>
        <option
value='".$k[id_kelas]."'
selected>".$k[nama]."</option>";
                $pilih=
mysql_query("SELECT DISTINCT
id_kelas FROM mata_pelajaran
WHERE id_pengajar
='$_SESSION[idpengajar]");

while($row=mysql_fetch_array($pilih))
{

$cari_kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$row[id_kelas]'");
                while
($k=mysql_fetch_array($cari_kelas))
{

echo"<option
value='".$k[id_kelas]."'>".$k[nama].
"</option>";
                }
        }

echo"</select></dd>

<dt><label>Pelajaran</label></dt>
<dd>: <select id='pelajaran'
name='id_matapelajaran'>
        <option
value='".$p[id_matapelajaran]."'
selected>".$p[nama]."</option>

</select></dd>
        <dt><label>Lama
Pengerjaan</label></dt> <dd>:
<input type=text name='waktu'
size='10'
value='$waktu'><small>Dalam
Menit</small></dd>
        <dt><label>Info
Quiz</label></dt> <dd>
<textarea name='info' id='wysiwyg'
class='medium'
rows='6'>${info}</textarea></dd>";
        if (${terbit}=='N'){
                echo
" <dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='terbit' value='Y'> Y</label>

<label><input type=radio
name='terbit' value='N' checked> N
</label></dd>";
                }
                else{
                        echo
" <dt><label>Terbit</label></dt>
<dd> : <label><input type=radio
name='terbit' value='Y' checked>
Y</label>

<label><input type=radio
name='terbit' value='N'> N
</label></dd>";
                }
                echo "</dl>

                <p align=center><input
class='button blue' type=submit
value=Update>
                <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></p>

                </fieldset></form>";
        }
        break;

case "daftartopik":
        if
($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
                $mapel =
mysql_query("SELECT * FROM

```

```

mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran = '$_GET[id]');
    $data_mapel =
mysql_fetch_array($mapel);
    $stopik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_kelas =
'$_GET[id_kelas]' AND
id_matapelajaran = '$_GET[id]'
AND terbit='Y'");
    $cek_topik =
mysql_num_rows($stopik);

    if (!empty($cek_topik)){
        echo"<br><b
class='judul'>Daftar Tugas / Quiz
Mata Pelajaran
$data_mapel[nama]</b><br><p
class='garisbawah'></p>
        <table>

<tr><th>No</th><th>Deskripsi
Tugas/Quiz </th><th></th></tr>";
        $no=1;

while($t=mysql_fetch_array($stopik))
{
    $tgl_posting =
    tgl_indo($t[tgl_buat]);
    $pengajar =
mysql_query("SELECT * FROM
pengajar WHERE id_pengajar =
'$t[pembuat]'");
    $cek_pengajar =
mysql_num_rows($pengajar);
    $waktu =
$t[waktu_pengerjaan] / 60;
    echo"<tr><td
rowspan=6>$no</td><td><b>Judul<
/b></td><td><b>:
$t[judul]</b></td></tr>
        <tr><td><b>Tanggal
Posting</b></td><td><b>:
$tgl_posting</b></td></tr>";
    if(!empty($cek_pengajar)){
        $p =
mysql_fetch_array($pengajar);

        echo"<tr><td><b>Pembuat</b></td>
        <td><b>:
        $p[nama_lengkap]</b></td></tr>";
        }else{
        echo"<tr><td><b>Pembuat</b></td>
        <td><b>:
        $t[pembuat]</b></td></tr>";
        }

        echo"<tr><td><b>Waktu
Pengerjaan</b></td><td><b>:
        $waktu menit</b></td></tr>
        <tr><td><b>Info
Soal/Quiz</b></td><td><b>:
        $t[info]</b></td></tr>

        <tr><td></td><td><input
type=button class='tombol'
value='Kerjakan Tugas/Quiz'

onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=infokerjakan&id=$t
[id_tq]!\"></td></tr>";
        $no++;
    }
    echo"</table>
        <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
    }else{
        echo
        "<script>window.alert('Belum ada
Tugas atau Quiz di mata pelajaran
ini.');"

        window.location=(href='media.php?
module=quiz')</script>";
    }
}
}

```

```

        break;

    case "daftarnilai":
        if
        ($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
            $mapel =
            mysql_query("SELECT * FROM
            mata_pelajaran WHERE
            id_matapelajaran = '$_GET[id]'");
            $data_mapel =
            mysql_fetch_array($mapel);
            $stopik =
            mysql_query("SELECT * FROM
            topik_quiz WHERE id_kelas =
            '$_GET[id_kelas]' AND
            id_matapelajaran = '$_GET[id]'
            AND terbit='Y'");
            $cek_topik =
            mysql_num_rows($stopik);

            if (!empty($cek_topik)){
                echo"<br><b
                class='judul'>Daftar Nilai Tugas /
                Quiz Mata Pelajaran
                $data_mapel[nama]</b><br><p
                class='garisbawah'></p>
                <table>

                <tr><th>No</th><th>Deskripsi
                Tugas/Quiz </th><th></th></tr>";
                $no=1;

                while($t=mysql_fetch_array($stopik))
                {
                    $tgl_posting =
                    tgl_indo($t[tgl_buat]);
                    $pengajar =
                    mysql_query("SELECT * FROM
                    pengajar WHERE id_pengajar =
                    '$t[pembuat]'");
                    $cek_pengajar =
                    mysql_num_rows($pengajar);
                    $waktu =
                    $t[waktu_pengerjaan] / 60;
                    echo"<tr><td
                    rowspan=6>$no</td><td><b>Judul<
                    /b></td><td><b>:
                    $t[judul]</b></td></tr>
                    <tr><td><b>Tanggal
                    Posting</b></td><td><b>:
                    $tgl_posting</b></td></tr>";
                    if(!empty($cek_pengajar)){
                        $p =
                        mysql_fetch_array($pengajar);
                        echo"<tr><td><b>Pembuat</b></td>
                        <td><b>:
                        $p[nama_lengkap]</b></td></tr>";
                    }else{
                        echo"<tr><td><b>Pembuat</b></td>
                        <td><b>:
                        $t[pembuat]</b></td></tr>";
                    }

                    echo"<tr><td><b>Waktu
                    Pengerjaan</b></td><td><b>:
                    $waktu menit</b></td></tr>
                    <tr><td><b>Info
                    Soal/Quiz</b></td><td><b>:
                    $t[info]</b></td></tr>

                    <tr><td></td><td><input
                    type=button class='tombol'
                    value='Lihat Nilai'

                    onclick=\"window.location.href=?m
                    odule=quiz&act=nilaisiswa&id_topi
                    k=$t[id_tq]!\"></td></tr>";

                    $no++;
                }
                echo"</table>
                <p
                class='garisbawah'></p><input
                type=button class='tombol'
                value='Kembali'
                onclick=self.history.back()>";
            }else{

```

```

        echo
"<script>window.alert('Belum ada
Tugas atau Quiz di mata pelajaran
ini, jadi tidak ada nilai.');"

window.location=(href='media.php?
module=nilai')</script>";
    }
}
break;

case "nilaisiswa":
    if
($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
        $quiz_pilganda =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_pilganda WHERE id_tq =
'$_GET[id_topik]");
        $quiz_esay =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id_topik]");
        $c_pilganda =
mysql_num_rows($quiz_pilganda);
        $c_esay =
mysql_num_rows($quiz_esay);

        if (!empty($c_pilganda) AND
!empty($c_esay)){
            $pilganda =
mysql_query("SELECT * FROM
nilai WHERE id_tq =
'$_GET[id_topik]' AND id_siswa =
'$_SESSION[idsiswa]");
            $cek_pilganda =
mysql_num_rows($pilganda);
            $esay = mysql_query("SELECT
* FROM nilai_soal_esay WHERE
id_tq = '$_GET[id_topik]' AND
id_siswa = '$_SESSION[idsiswa]");
            $cek_esay =
mysql_num_rows($esay);

            if (!empty($cek_pilganda)
AND !empty($cek_esay)){

```

```

        echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
        <table>
        <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
            $n_pilganda =
mysql_fetch_array($pilganda);
            $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
            echo "<tr><td>Tugas
Pilihan
Ganda</td><td>$n_pilganda[persent
ase]</td></tr>
                <tr><td>Tugas
Essay</td><td>$n_esay[nilai]</td><
/tr>
            </table>
            <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
        }
        elseif
(empty($cek_pilganda) AND
!empty($cek_esay)){
            echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
            <table>
            <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
                $n_pilganda =
mysql_fetch_array($pilganda);
                $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
                echo "<tr><td>Tugas
Pilihan Ganda</td><td>Anda belum
mengerjakan</td></tr>
                    <tr><td>Tugas
Essay</td><td>$n_esay[nilai]</td><
/tr>
            </table>

```

```

        <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back(">";
    }
elseif
(!empty($cek_pilganda) AND
empty($cek_esay)){
    echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
    <table>
    <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
        $n_pilganda =
mysql_fetch_array($pilganda);
        $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
        echo "<tr><td>Tugas
Pilihan
Ganda</td><td>$n_pilganda[persent
ase]</td></tr>
    <tr><td>Tugas
Essay</td><td>Belum di
koreksi</td></tr>
    </table>
    <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back(">";
    }
elseif
(empty($cek_pilganda) AND
empty($cek_esay)){
    echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
    <table>
    <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
        $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
        echo
"<tr><td>Tugas
Essay</td><td>$n_esay[nilai]</td><
/tr>
    </table>
    <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
        $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
        echo "<tr><td>Tugas
Pilihan
Ganda</td><td>Anda Belum
mengerjakan</td></tr>
    <tr><td>Tugas
Essay</td><td>Anda Belum
mengerjakan</td></tr>
    </table>
    <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back(">";
    }
}
elseif (empty($c_pilganda)
AND !empty($c_esay)){
    $esay = mysql_query("SELECT
* FROM nilai_soal_esay WHERE
id_tq = '$_GET[id_topik]' AND
id_siswa = '$_SESSION[idsiswa]");
    $cek_esay =
mysql_num_rows($esay);
    //jika nilai tidak kosong
    if (!empty($cek_esay)){
        echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
    <table>
    <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
        $n_esay =
mysql_fetch_array($esay);
        echo
"<tr><td>Tugas
Essay</td><td>$n_esay[nilai]</td><
/tr>
    </table>
    <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'

```



```

        <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
    }
    else {
        echo"<br><b
class='judul'>Nilai Anda</b><br><p
class='garisbawah'></p>
        <table>
        <tr><th>Deskripsi
Tugas/Quiz
</th><th>Nilai</th></tr>";
        $n_pilganda =
mysql_fetch_array($pilganda);
        echo "<tr><td>Tugas
Pilihan Ganda</td><td>Anda Belum
mengerjakan</td></tr>
        </table>
        <p
class='garisbawah'></p><input
type=button class='tombol'
value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";
    }
}
elseif (!empty($c_pilganda)
AND !empty($c_esay)){
    echo
"<script>>window.alert('Belum ada
Nilai di tugas/quiz ini.');"

window.location=(href="?module=nil
ai")</script>";
}
}
break;

case "infokerjakan":
    if
($_SESSION[leveluser]=='siswa'){
        $cek = mysql_query("SELECT
* FROM siswa_sudah_mengerjakan
WHERE id_tq='$_GET[id]' AND
id_siswa = '$_SESSION[idsiswa]");
        $data =
mysql_fetch_array($cek);

        if ($data[hits]<=0){
            $stopik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
            $t = mysql_fetch_array($stopik);

            echo"<br><b
class='judul'>Informasi</b><br><p
class='garisbawah'></p>
            <form method=POST
action='soal.php?' target='_blank'>
            <input type=hidden
name='waktu'
value='$t[waktu_pengerjaan]'>
            <input type=hidden name='id'
value='$_GET[id]'>
            <h3>Baca dengan seksama
dan teliti sebelum mengerjakan
Tugas / Quiz<p
class='garisbawah'></p><b>
            1. Pastikan koneksi anda
terjamin dan bagus, misalnya
Warnet.<br>
            2. Jika menggunakan
Modem, pastikan menggunakan
operator yang handal.<br>
            3. Pilih browser yang suport
dengan Elearning SMP Muhdella
yaitu Mozilla Firefox.<br>
            4. Jika mati lampu hubungi
Pengajar Mata Pelajaran terkait
untuk bisa Ujian
Kembali.</h3><br>";
            echo"<p
class='garisbawah'></p>
            <input type=submit
class='tombol' value='Mulai
Mengerjakan'
onclick='window.location.reload()'>
            <input type=button
class='tombol' value='Kembali'
onclick=self.history.back()>";

```



```

    }
    elseif ($data[hits] >= 1){
        echo "<br><b
class='judul'>Informasi</b><br><p
class='garisbawah'></p>";
        echo "<h3>Anda Sudah
mengerjakan tugas / Quiz ini</h3>";
        echo "<p
class='garisbawah'></p>
        <input type='button
class='tombol' value='Kembali'

onclick=self.history.back()>";
    }
}
break;

case "buatquiz":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin'){
        $topik=mysql_query("SELECT
* FROM topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
        $t=mysql_fetch_array($topik);
        echo "<form><fieldset>
        <legend>Jenis Kuis</legend>
        <dl class='inline'>
        </dl>
        <p align='center'>
        <input class='button white'
type='button value='Buat Quiz Esay'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=buatquizesay&act=buatquizes
ay&id=${t[id_tq]};\">
        <input class='button white'
type='button value='Buat Quiz
Pilihan Ganda'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=buatquizpilganda&act=buatqu
izpilganda&id=${t[id_tq]};\">
        </p>
        <br><input class='button blue'
type='button value=Kembali
onclick=self.history.back()>
        </fieldset></form>";
    }

else{
    $topik=mysql_query("SELECT
* FROM topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
    $t=mysql_fetch_array($topik);
    echo "<form><fieldset>
        <legend>Jenis Kuis</legend>
        <dl class='inline'>
        </dl>
        <p align='center'>
        <input class='button white'
type='button value='Buat Quiz Esay'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=buatquizesay&act=buatquizes
ay&id=${t[id_tq]};\">
        <input class='button white'
type='button value='Buat Quiz
Pilihan Ganda'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=buatquizpilganda&act=buatqu
izpilganda&id=${t[id_tq]};\">
        </p>
        <br><input class='button blue'
type='button value=Kembali
onclick=self.history.back()>
        </fieldset></form>";
    }

case "buatquizesay":
    if
($ _SESSION[leveluser]=='admin'){
        $jum = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_esay.id_quiz) as jml
FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
        $j = mysql_fetch_array($jum);
        $jumlah = $j[jml] + 1;

        echo "<form method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=inp
ut_quizesay'
enctype='multipart/form-data'>
        <input type='hidden name=id
value='$_GET[id]'>
        <fieldset>

```

```

    <legend>Buat Tugas/Quiz
    Essay</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Pertanyaan
    ".$jumlah." </label></dt>
    <dd><textarea name='pertanyaan'
    id='wysiwyg' cols='75'
    rows='3'></textarea></dd>
    <dt><label>Gambar
    </label></dt> <dd><input
    type='file' name='fupload'>

    <small>Jika tidak ada gambar
    dikosongkann saja.</small>
    <small>Tipe yang di ijinkan
    JPG dan JPEG</small>
    <small>Jumlah soal esay di
    database :";
        if ($j[jml] == 0) {
            echo "<a
            href='?module=quiz&act=daftarquiz
            esay&id=$_GET[id]' target='_blank'
            title='Lihat Daftar Soal'><blink>
            0</blink></a></small>";
        } else {
            echo "<a
            href='?module=quiz&act=daftarquiz
            esay&id=$_GET[id]' target='_blank'
            title='Lihat Daftar Soal'><blink>
            $j[jml]</blink></a></small>";
        }
        echo"</dd>
    </dl>
    <div class='buttons'>
    <input class='button blue'
    type=submit value=Simpan>
    <input class='button blue'
    type=button value=Batal
    onclick=self.history.back()>
    </div>
    </fieldset></form>";
    }
    else {
        $jum = mysql_query("SELECT
        COUNT(quiz_esay.id_quiz) as jml

```

```

FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
    $j = mysql_fetch_array($jum);
    $jumlah = $j[jml] + 1;

    echo "<form method=POST
    action='$aksi?module=quiz&act=inp
    ut_quizesay'
    enctype='multipart/form-data'>
    <input type=hidden name=id
    value='$_GET[id]'>
    <fieldset>
    <legend>Buat Tugas/Quiz
    Essay</legend>
    <dl class='inline'>
    <dt><label>Pertanyaan
    ".$jumlah." </label></dt>
    <dd><textarea name='pertanyaan'
    id='wysiwyg' cols='75'
    rows='3'></textarea></dd>
    <dt><label>Gambar
    </label></dt> <dd><input
    type=file name='fupload'>

    <small>Jika tidak ada gambar
    dikosongkann saja.</small>
    <small>Tipe yang di ijinkan
    JPG dan JPEG</small>
    <small>Jumlah soal esay di
    database :";
        if ($j[jml] == 0) {
            echo "<a
            href='?module=quiz&act=daftarquiz
            esay&id=$_GET[id]' target='_blank'
            title='Lihat Daftar Soal'><blink>
            0</blink></a></small>";
        } else {
            echo "<a
            href='?module=quiz&act=daftarquiz
            esay&id=$_GET[id]' target='_blank'
            title='Lihat Daftar Soal'><blink>
            $j[jml]</blink></a></small>";
        }
        echo"</dd>
    </dl>
    <div class='buttons'>

```

```

        <input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
        <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
    </div>
    </fieldset></form>";
}
break;

case "buatquizpilganda":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin'){
        $jum = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_pilganda.id_quiz) as
jml FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$ _GET[id]'");
        $j = mysql_fetch_array($jum);
        $jumlah = $j[jml] + 1;
        echo"<form method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=inp
ut_quizpilganda'
enctype='multipart/form-data'>";
        echo"<fieldset>
            <legend>Buat Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</legend>
            <dl class='inline'>
                <dt><label>Pertanyaan
". $jumlah. " </label></dt>
                <dd><textarea name='pertanyaan'
id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>
                <dt><label>Gambar
Pertanyaan</label></dt>
                <dd><input type=file name='fupload'
size=40>

                <small>Apabila tidak ada gambar
pertanyaan, di kosongkan
saja</small>

                <small>Tipe gambar yang di ijinan
JPG dan JPEG</small></dd>
                <dt><label>Pilihan A
</label></dt>                <dd><textarea
name='pila' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

                <dt><label>Pilihan B
</label></dt>                <dd><textarea
name='pilb' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

                <dt><label>Pilihan C
</label></dt>                <dd><textarea
name='pilc' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

                <dt><label>Pilihan D
</label></dt>                <dd><textarea
name='pild' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

                <dt><label>Kunci
Jawaban</td> <dd><label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=B>B</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=C>C</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=D>D</input><label>

                <small>Jumlah soal pilihan
ganda di database :";
                    if ($j[jml] == 0){
                        echo "<a
href='?module=quiz&act=daftarquiz
pilganda&id=$_GET[id]'
target='_blank' title='Lihat Daftar
Soal'><blink>
0</blink></a></small>";
                    }else{

```

```

                echo "<a
href=?module=quiz&act=daftarquiz
pilganda&id=$_GET[id]'
target='_blank' title='Lihat Daftar
Soal'><blink>
$j[jml]</blink></a></small>";
            }
            echo"</dd><input type=hidden
name=id value='$_GET[id]'>
</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
<input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
        }
        else{
            $jum = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_pilganda.id_quiz) as
jml FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
            $j = mysql_fetch_array($jum);
            $jumlah = $j[jml] + 1;

            echo"<form method=POST
action='$Saksi?module=quiz&act=inp
ut_quizpilganda'
enctype='multipart/form-data'>";
            echo"<fieldset>
<legend>Buat Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</legend>
<dl class='inline'>
<dt><label>Pertanyaan
". $jumlah." </label></dt>
<dd><textarea name='pertanyaan'
id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>
<dt><label>Gambar
Pertanyaan</label></dt>
<dd><input type=file name='fupload'
size=40>

<small>Apabila tidak ada gambar

```

pertanyaan, di kosongkan
saja</small>

<small>Tipe gambar yang di iijinkan
JPG dan JPEG</small></dd>

<dt><label>Pilihan A
</label></dt> <dd><textarea
name='pila' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

<dt><label>Pilihan B
</label></dt> <dd><textarea
name='pilb' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

<dt><label>Pilihan C
</label></dt> <dd><textarea
name='pilc' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

<dt><label>Pilihan D
</label></dt> <dd><textarea
name='pild' id='wysiwyg' cols='75'
rows='3'></textarea></dd>

<dt><label>Kunci
Jawaban</td> <dd><label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=B>B</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=C>C</input><label>

<label><input type=radio
name='kunci'
value=D>D</input><label>

<small>Jumlah soal pilihan
ganda di database :";

if (\$j[jml] == 0){

```

                echo "<a
href=?module=quiz&act=daftarquiz
pilganda&id=$_GET[id]'
target='_blank' title='Lihat Daftar
Soal'><blink>
0</blink></a></small>";
            }else{
                echo "<a
href=?module=quiz&act=daftarquiz
pilganda&id=$_GET[id]'
target='_blank' title='Lihat Daftar
Soal'><blink>
$j[jml]</blink></a></small>";
            }
            echo"</dd><input type=hidden
name=id value='$_GET[id]'>
</dl>
<div class='buttons'>
<input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
<input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
        }
        break;

case "daftarquiz":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin'){
        $topik=mysql_query("SELECT
* FROM topik_quiz WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
        $t=mysql_fetch_array($topik);
        echo "<form><fieldset>
<legend>Jenis Kuis</legend>
<dl class='inline'>
</dl>
<p align=center'>
<input type=button
class='button white' value='Daftar
Quiz Esay'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=daftarquizesay&act=daftarqui
zesay&id=$t[id_tq]';\">
<input class='button white'
type=button value='Daftar Quiz
Pilihan Ganda'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=daftarquizpilganda&act=dafta
rquizpilganda&id=$t[id_tq]';\">
</p>
<br><input type=button
class='button blue' value=Kembali
onclick=self.history.back()>
</fieldset></form>";
    }
    break;

case "daftarquizesay":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin'){

```

```

    $cek = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_esay.id_quiz) as jml
FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
    $c = mysql_fetch_array($cek);
    if ($c[jml] != 0){
        $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
        $jqquiz =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
        $jq =
mysql_fetch_array($jqquiz);
        $stopik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_tq =
'$jq[id_tq]");
        $t=mysql_fetch_array($stopik);
        $skelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$t[id_kelas]");
        $k=mysql_fetch_array($skelas);
        $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$t[id_matapelajaran]");
        $p =
mysql_fetch_array($pelajaran);

        echo "<div class='information
msg'><b>Daftar Soal Quiz
Esay</b></div>
        <form><fieldset>
        <legend>Info
Tugas/Quiz</legend>
        <dl class='inline'>

        <dt><label>Judul</label></dt>
        <dd>: $t[judul]</dd>

        <dt><label>Kelas</label></dt>
        <dd>: $k[nama]</dd>

        <dt><label>Mata
Pelajaran</label></dt> <dd>:
        $p[nama]</dd>
        </dl></fieldset></form>";
        echo "<input class='button blue'
type=button value='Tambah Quiz
Esay'
onclick=\"window.location.href='?m
odule=quiz&act=buatquizesay&id=$
jq[id_tq]';\">
        <input class='button blue'
type=button value='Kembali
onclick=\"window.location.href='?m
odule=quiz';\">";

        echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th>
<th>Gambar</th><th>Tgl
Buat</th><th>Aksi</th></thead>";
        $no=1;
        while
($q=mysql_fetch_array($quiz)){
            $tgl_buat =
            tgl_indo($q[tgl_buat]);
            echo "<tr><td>$no</td>
            <td>$q[pertanyaan]</td>
            <td>$q[gambar]</td>
            <td>$tgl_buat</td>
            <td><a
href='?module=quiz&act=editquizes
ay&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_
tq]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
            <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=hapusquizesay&i
d=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_tq]')
title='Hapus' ><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a>";
            </td></tr>";

```

```

        $no++;
    }
    echo "</table>";
    }else{
        echo
"<script>window.alert('Quiz esay
masih kosong');

window.location=(href='?module=qu
iz')</script>";
    }
    }
    elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
    {
        $cek = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_esay.id_quiz) as jml
FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
        $c = mysql_fetch_array($cek);
        if ($c[jml] != 0){
            $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
            $jqquiz =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_esay WHERE id_tq =
'$_GET[id]'");
            $jq =
mysql_fetch_array($jqquiz);
            $topik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_tq =
'$jq[id_tq]'");
            $t=mysql_fetch_array($topik);
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$t[id_kelas]'");
            $k=mysql_fetch_array($kelas);
            $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$t[id_matapelajaran]'");
            $p =
mysql_fetch_array($pelajaran);

            echo "<div class='information
msg'><b>Daftar Soal Quiz
Esay</b></div>
            <form><fieldset>
            <legend>Info
Tugas/Quiz</legend>
            <dl class='inline'>

            <dt><label>Judul</label></dt>
            <dd>: $t[judul]</dd>

            <dt><label>Kelas</label></dt>
            <dd>: $k[nama]</dd>
            <dt><label>Mata
Pelajaran</label></dt> <dd>:
            $p[nama]</dd>
            </dl></fieldset></form>";
            echo "<input class='button blue'
type=button value='Tambah Quiz
Esay'
onclick=\"window.location.href='?m
odule=buatquizesay&act=buatquizes
ay&id=$jq[id_tq]';\">
            <input class='button blue'
type=button value='Kembali
onclick=\"window.location.href='?m
odule=quiz';\">";

            echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable
sortable'><thead>

            <tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th>
            <th>Gambar</th><th>Tgl
            Buat</th><th>Aksi</th></tr></thea
            d>";
            $no=1;
            while
            ($q=mysql_fetch_array($quiz)){
                $tgl_buat =
            tgl_indo($q[tgl_buat]);
                echo "<tr><td>$no.</td>
            <td>$q[pertanyaan]</td>

```

```

        <td>$q[gambar]</td>
        <td>$tgl_buat</td>
        <td><a
href=?module=quiz&act=editquizes
ay&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_
tq]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
        <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=hapusquizesay&i
d=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_tq]')
title='Hapus' ><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a>
        </td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    }else{
        echo
"<script>>window.alert('Quiz esay
masih kosong');

window.location=(href=?module=qu
iz')</script>";
    }
    }
    break;

case "daftarquizpilganda":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin'){
        $cek = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_pilganda.id_quiz) as
jml FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$ _GET[id]'");
        $c = mysql_fetch_array($cek);
        if ($c[jml] != 0){
            $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$ _GET[id]'");
            $jq =
mysql_query("SELECT * FROM
quiz_pilganda WHERE id_tq =
'$ _GET[id]'");
            $jq =
mysql_fetch_array($jq);
            $topik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_tq =
'$jq[id_tq]'");
            $t=mysql_fetch_array($topik);
            $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$t[id_kelas]'");
            $k=mysql_fetch_array($kelas);
            $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$t[id_matapelajaran]'");
            $p =
mysql_fetch_array($pelajaran);

            echo "<div class='information
msg'><b>Daftar Soal Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</b></div>
            <form><fieldset>
            <legend>Info
Tugas/Quiz</legend>
            <dl class='inline'>
            <dt><label>Judul</label></dt>
            <dd>: $t[judul]</dd>

            <dt><label>Kelas</label></dt>
            <dd>: $k[nama]</dd>
            <dt><label>Mata
Pelajaran</label></dt> <dd>:
$ p[nama]</dd></dl></fieldset></for
m>";
            echo "<input type=button
class='button blue' value='Tambah
Quiz Pilihan ganda'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=buatquizpilganda&i
d=$jq[id_tq];\">
            <input type=button
class='button blue' value='Kembali

```



```

onclick="\window.location.href=?module=quiz';\">";
echo "<br><br><table id='table1'
class='gtable sortable'>";
$no=1;
while
($q=mysql_fetch_array($quiz)){
echo "<tr><td
rowspan=8><b>$no.</b></td>

<td><b>Pertanyaan</b></td><td>:
$q[pertanyaan]</td></tr>";
if (empty($q[gambar])){
echo
"<tr><td>Gambar</td><td>: Tidak
ada gambar.</td></tr>";
}else{
echo
"<tr><td>Gambar</td><td>: <ul
class='photos sortable'>
<li>
<img
src='../foto_soal_pilganda/medium_
$q[gambar]'>
<div class='links'>
<a
href='../foto_soal_pilganda/medium_
$q[gambar]' rel='facebox'>View</a>
</div>
</li>
</ul></td></tr>";
}
echo"<tr><td>Pilihan
A</td><td>: $q[pil_a]</td></tr>
<tr><td>Pilihan B</td><td>:
$q[pil_b]</td></tr>
<tr><td>Pilihan C</td><td>:
$q[pil_c]</td></tr>
<tr><td>Pilihan
D</td><td>: $q[pil_d]</td></tr>
<tr><td>Kunci
Jawaban</td><td>:
$q[kunci]</td></tr>
<tr><td>Aksi</td><td>: <a
href=?module=quiz&act=editquizpilganda&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q
[id_tq]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
<a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=hapusquizpilganda&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_tq]') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>
";
$no++;
}
echo "</table>";
echo "<br><input type=button
class='button blue' value='Tambah
Quiz Pilihan ganda'
onclick=\\"window.location.href=?module=quiz&act=buatquizpilganda&id=$jq[id_tq]';\">
<input type=button
class='button blue' value='Kembali
onclick=\\"window.location.href=?module=quiz';\">";
}else{
echo
"<script>window.alert('Quiz pilihan
ganda masih kosong');

window.location=(href=?module=quiz'>";
}
}
else{
$cek = mysql_query("SELECT
COUNT(quiz_pilganda.id_quiz) as
jml FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
$sc = mysql_fetch_array($cek);
if ($sc[jml] != 0){
$quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_pilganda WHERE
id_tq = '$_GET[id]'");
$jqquiz =
mysql_query("SELECT * FROM

```

```

quiz_pilganda WHERE id_tq =
'$_GET[id]");
    $jq =
mysql_fetch_array($jqquiz);
    $topik =
mysql_query("SELECT * FROM
topik_quiz WHERE id_tq =
'$jq[id_tq]'");
    $t=mysql_fetch_array($topik);
    $kelas =
mysql_query("SELECT * FROM
kelas WHERE id_kelas =
'$t[id_kelas]'");
    $k=mysql_fetch_array($kelas);
    $pelajaran =
mysql_query("SELECT * FROM
mata_pelajaran WHERE
id_matapelajaran =
'$t[id_matapelajaran]'");
    $p =
mysql_fetch_array($pelajaran);

    echo "<div class='information
msg'><b>Daftar Soal Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</b></div>
    <form><fieldset>
    <legend>Info
Tugas/Quiz</legend>
    <dl class='inline'>

<dt><label>Judul</label></dt>
<dd>: $t[judul]</dd>

<dt><label>Kelas</label></dt>
<dd>: $k[nama]</dd>
    <dt><label>Mata
Pelajaran</label></dt> <dd>:
    $p[nama]</dd></dl></fieldset></form
m>";
    echo "<input type=button
class='button blue' value='Tambah
Quiz Pilihan ganda'
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz&act=buatquizpilganda&i
d=$jq[id_tq]';\">

        <input type=button
class='button blue' value='Kembali
onclick=\"window.location.href=?m
odule=quiz';\">";

        echo "<br><br><table
id='table1' class='gtable sortable'>";
        $no=1;
        while
($q=mysql_fetch_array($quiz)){
            echo "<tr><td
rowspan=8><b>$no.</b></td>

<td><b>Pertanyaan</b></td><td>:
    $q[pertanyaan]</td></tr>";
            if (empty($q[gambar])){
                echo
                "<tr><td>Gambar</td><td>: Tidak
                ada gambar.</td></tr>";
            }else{
                echo
                "<tr><td>Gambar</td><td>: <ul
                class='photos sortable'>
                    <li>
                    <img
                src='../foto_soal_pilganda/medium_
                $q[gambar]'>
                    <div class='links'>
                    <a
                href='../foto_soal_pilganda/medium_
                $q[gambar]' rel='facebox'>View</a>
                    </div>
                    </li>
                </ul></td></tr>";
            }
            echo"<tr><td>Pilihan
A</td><td>: $q[pil_a]</td></tr>
            <tr><td>Pilihan B</td><td>:
            $q[pil_b]</td></tr>
            <tr><td>Pilihan C</td><td>:
            $q[pil_c]</td></tr>
            <tr><td>Pilihan
D</td><td>: $q[pil_d]</td></tr>
            <tr><td>Kunci
Jawaban</td><td>:
            $q[kunci]</td></tr>

```

```

        <tr><td>Aksi</td><td>: <a
href=?module=quiz&act=editquizpil
ganda&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q
[id_tq]' title='Edit'><img
src='images/icons/edit.png' alt='Edit'
/></a> |
        <a
href=javascript:confirmdelete('$aksi?
module=quiz&act=hapusquizpilgand
a&id=$q[id_quiz]&id_topik=$q[id_t
q]') title='Hapus'><img
src='images/icons/cross.png'
alt='Delete' /></a></td></tr>
        ";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo
"<script>>window.alert('Quiz pilihan
ganda masih kosong');

window.location=(href=?module=qu
iz')</script>";
}
}
break;

case "editquizesay":
    if
($ _SESSION[leveluser]== 'admin') {
        $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_esay WHERE id_quiz
= '$ _GET[id]");
        $q = mysql_fetch_array($quiz);

        echo "<form method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=edit
_quizesay' enctype='multipart/form-
data'>
            <input type=hidden name=id
value='$q[id_quiz]'>
            <input type=hidden name=topik
value='$ _GET[id_topik]'>
            <fieldset>

```

```

        <legend>Edit
Tugas/Quiz</legend>
        <dl class='inline'>
            <dt><label>Pertanyaan</label></dt>
            <dd><textarea name='pertanyaan'
id='wysiwyg' cols=75
rows=3>$q[pertanyaan]</textarea></
dd>

            <dt><label>Gambar</label></dt>
            <dd>"
                if ($q[gambar]!="") {
                    echo "<ul
class='photos sortable'>
                        <li>
                            <img
src='../foto_soal/medium_ $q[gambar
]'></td></tr>
                            <div class='links'>
                                <a
href='../foto_soal/medium_ $q[gamba
r]' rel='facebox'>View</a>
                                <div>
                                    </li>
                                </ul></dd>";
                } else {
                    echo "Tidak Ada
Gambar</dd>";
                }
                echo"<dt><label>Ganti
Gambar</label></dt> <dd> <input
type=file name='fupload'>
                <small>Jika gambar tidak
diganti, dikosongkan saja.</small>
                <small>Tipe yang di ijinan
JPG dan JPEG</small></dd>
            </dl>
            <div class='buttons'>
                <input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
                <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
            </div>
        </fieldset></form>";

```

```

    }
    else {
        $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_esay WHERE id_quiz
= '$_GET[id]'");
        $q = mysql_fetch_array($quiz);

        echo "<form method=POST
action='$Saksi?module=quiz&act=edit
_quizessay' enctype='multipart/form-
data'>
        <input type=hidden name=id
value='$q[id_quiz]'>
        <input type=hidden name=topik
value='$_GET[id_topik]'>
        <fieldset>
        <legend>Edit
Tugas/Quiz</legend>
        <dl class='inline'>

<dt><label>Pertanyaan</label></dt>
<dd><textarea name='pertanyaan'
id='wysiwyg' cols=75
rows=3>$q[pertanyaan]</textarea></
dd>

<dt><label>Gambar</label></dt>
<dd>";
            if ($q[gambar]!="") {
                echo "<ul
class='photos sortable'>
                <li>
                <img
src='../foto_soal/medium_ $q[gambar
]'></td></tr>
                <div class='links'>
                <a
href='../foto_soal/medium_ $q[gamba
r]' rel='facebox'>View</a>
                <div>
                </li>
                </ul></dd>";
            } else {
                echo "Tidak Ada
Gambar</dd>";
            }

        echo"<dt><label>Ganti
Gambar</label></dt> <dd> <input
type=file name='fupload'>
        <small>Jika gambar tidak
diganti, dikosongkan saja.</small>
        <small>Tipe yang di ijinkan
JPG dan JPEG</small></dd>
        </dl>
        <div class='buttons'>
        <input class='button blue'
type=submit value=Simpan>
        <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
        </div>
        </fieldset></form>";
    }
    break;

case "editquizpilganda":
    if
($_SESSION[leveluser]=='admin'){
        $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_pilganda WHERE
id_quiz = '$_GET[id]'");
        $q = mysql_fetch_array($quiz);
        echo "<form method=POST
action='$Saksi?module=quiz&act=edit
_quizpilganda'
enctype='multipart/form-data'>
        <input type=hidden name=id
value='$q[id_quiz]'>
        <input type=hidden name=topik
value='$_GET[id_topik]'>
        <fieldset>
        <legend>Edit Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</legend>
        <dl class='inline'>
        <dt><label>Pertanyaan
</label></dt> <dd><textarea
name='pertanyaan' id='wysiwyg'
cols='75'
rows='3'>$q[pertanyaan]</textarea>
</dd>

```

```

<dt><label>Gambar</label></dt>
<dd>";
    if ($q[gambar]!="") {
        echo "<ul class='photos
sortable'>
            <li>
                <img
src='../foto_soal_pilganda/medium_
q[gambar]'>
                <div class='links'>
                    <a
href='../foto_soal_pilganda/medium_
$q[gambar]' rel='facebox'>View</a>
                <div>
            </li>
        </ul>";
    } else {
        echo "Tidak ada gambar.";
    }
    echo "</dd>
<dt><label>Ganti
Gambar</label></dt>
<dd><input type='file
name='fupload'>
    <small>Apabila gambar
pertanyaan tidak diganti, di
kosongkan saja</small>
    <small>Tipe gambar jang di
ijinkan JPG dan JPEG</small></dd>

    <dt><label>Pilihan A
</label></dt>    <dd><textarea
name='pila' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_a]</textarea></dd>

    <dt><label>Pilihan B
</label></dt>    <dd><textarea
name='pilb' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_b]</textarea></dd>

    <dt><label>Pilihan C
</label></dt>    <dd><textarea
name='pilc' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_c]</textarea></dd>

    <dt><label>Pilihan D
</label></dt>    <dd><textarea
name='pild' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_d]</textarea></dd>
    <dt><label>Kunci
</label></dt>    <dd>: ";
        if ($q[kunci]=='A') {
            echo "<label><input
type='radio' name='kunci' value=A
checked>A</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=B>B</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=C>C</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
        }
        elseif ($q[kunci]=='B') {
            echo "<label><input
type='radio' name='kunci'
value=A>A</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci' value=B
checked>B</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=C>C</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
        }
        elseif ($q[kunci]=='C') {
            echo "<label><input
type='radio' name='kunci'
value=A>A</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci'
value=B>B</input></label>
                <label><input
type='radio' name='kunci' value=C
checked>C</input></label>

```

```

                <label><input
type=radio name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
            }
            else {
                echo "<label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input></label>
                <label><input
type=radio name='kunci'
value=B>B</input></label>
                <label><input
type=radio name='kunci'
value=C>C</input></label>
                <label><input
type=radio name='kunci' value=D
checked>D</input></label></dd>";
            }
            echo "</dl>
            <div class='buttons'>
            <input class='button blue'
type=submit value=Update>
            <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
            </div>
            </fieldset></form>";
        }
        elseif
($_SESSION[leveluser]=='pengajar')
        {
            $quiz=mysql_query("SELECT
* FROM quiz_pilganda WHERE
id_quiz = '$_GET[id]'");
            $q = mysql_fetch_array($quiz);
            echo "<form method=POST
action='$aksi?module=quiz&act=edit
_quizpilganda'
enctype='multipart/form-data'>
            <input type=hidden name=id
value='$q[id_quiz]'>
            <input type=hidden name=topik
value='$_GET[id_topik]'>
            <fieldset>
            <legend>Edit Tugas/Quiz
Pilihan Ganda</legend>
                <dl class='inline'>
                <dt><label>Pertanyaan
</label></dt> <dd><textarea
name='pertanyaan' id='wysiwyg'
cols='75'
rows='3'>$q[pertanyaan]</textarea>
</dd>

                <dt><label>Gambar</label></dt>
                <dd>";
                    if ($q[gambar]!=''){
                        echo "<ul class='photos
sortable'>
                            <li>
                            <img
src='../foto_soal_pilganda/medium_
q[gambar]'>
                            <div class='links'>
                            <a
href='../foto_soal_pilganda/medium_
$q[gambar]' rel='facebox'>View</a>
                            </div>
                            </li>
                        </ul>";
                    } else {
                        echo "Tidak ada gambar.";
                    }
                    echo "</dd>
                <dt><label>Ganti
Gambar</label></dt>
                <dd><input type=file
name='fupload'>
                    <small>Apabila gambar
pertanyaan tidak diganti, di
kosongkan saja</small>
                    <small>Tipe gambar jang di
ijinkan JPG dan JPEG</small></dd>

                <dt><label>Pilihan A
</label></dt> <dd><textarea
name='pila' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_a]</textarea></dd>

                <dt><label>Pilihan B
</label></dt> <dd><textarea

```

```
name='pilb' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_b]</textarea></dd>
```

```
<dt><label>Pilihan C
</label></dt> <dd><textarea
name='pilc' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_c]</textarea></dd>
```

```
<dt><label>Pilihan D
</label></dt> <dd><textarea
name='pild' id='wysiwyg2' cols='75'
rows='3'>$q[pil_d]</textarea></dd>
```

```
<dt><label>Kunci
</label></dt> <dd>: ";
    if($q[kunci]=='A'){
        echo"<label><input
type=radio name='kunci' value=A
checked>A</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=B>B</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=C>C</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
    }
    elseif($q[kunci]=='B'){
        echo"<label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci' value=B
checked>B</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=C>C</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
    }
    elseif($q[kunci]=='C'){
        echo"<label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input></label>
```

```
<label><input
type=radio name='kunci'
value=B>B</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci' value=C
checked>C</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=D>D</input></label></dd>";
    }
    else{
        echo"<label><input
type=radio name='kunci'
value=A>A</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=B>B</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci'
value=C>C</input></label>
        <label><input
type=radio name='kunci' value=D
checked>D</input></label></dd>";
    }
    echo "</dl>
<div class='buttons'>
    <input class='button blue'
type=submit value=Update>
    <input class='button blue'
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()>
</div>
</fieldset></form>";
}
break;
}
}
?>
```

