

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian Hubungan Berbagai Faktor Risiko pada Ibu Hamil Terhadap Persalinan Prematur di Rumah Sakit PKU 1 Muhammadiyah Yogyakarta dapat disimpulkan:

1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara infeksi dengan persalinan prematur.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara KPD dengan persalinan prematur.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat prematur sebelumnya dengan persalinan prematur.
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan persalinan prematur.
5. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap persalinan prematur adalah faktor usia.

#### **B. Saran**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor risiko lain yang berhubungan dengan persalinan prematur dengan jumlah sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang lain, misalnya *kohort prospektif*.

## 2. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Melakukan upaya promotif seperti mengadakan penyuluhan untuk ibu hamil mengenai pemeriksaan dan perawatan kehamilan bagi ibu hamil khususnya bagi yang mengalami riwayat prematur sebelumnya, memiliki infeksi, berusia <20 dan >35 tahun, maupun pencegahan ketuban pecah dini.

## 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan memperhatikan usia pada saat menginginkan kehamilan dan apabila merencanakan kehamilan pada usia yang beresiko sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ahli untuk mengurangi risiko.

