BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Penggunaan perancah hidrogel CaCO₃ dengan inkorporasi platelet rich plasma sebagai agen hemostatik memiliki rerata waktu berhentinya perdarahan tersingkat dibandingkan kelompok perlakuan lain.
- 2. Perancah hidrogel CaCO₃ dengan inkorporasi *platelet rich plasma* berpengaruh secara bermakna dalam mempersingkat waktu berhentinya perdarahan pada luka ekor tikus putih (*Rattus norvegicus*) jika dibandingkan dengan waktu berhentinya perdarahan luka tanpa adanya perawatan hemostatik apapun.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitan di masa yang akan datang terkait penggunaan perancah hidrogel CaCO₃ maupun *platelet rich plasma* adalah :

- Adanya penelitian yang lebih detail mengenai mekanisme hemostasis dan penyembuhan luka menggunakan perancah hidrogel CaCO₃ dengan inkorporasi platelet rich plasma.
- 2. Adanya penelitian penggunaan perancah hidrogel CaCO₃ dengan inkorporasi *platelet rich plasma* pada manusia.
- Adanya penelitian agen hemostatik terbaru yang lebih baik dalam mempersingkat waktu perdarahan luka