


Lampiran 1. Surat Keterangan Lolos Uji Etik



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Hidop by Allah

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 431/EP-FKIK-UMY/IX/2018

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

“Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pengobatan Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul”


Peneliti Utama : Sri Tasminatun
Principal Investigator Endah Purwaningsih Rahayu

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 24 September 2018


 Ketua
 Didar, Fitriek Hidayati, M.Kes.
 FISPd, FISCM.

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY (Gd. Siti Walidah LT.3)
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)
Tiroanlirto - Kusihan - Bantul
D.I Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
Fax : (0274) 387658
Email : fkik@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Rumah Sakit



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
 Jl. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO BANTUL 55714
 Telp. (0274) 367381, 367386 Fax. (0274) 367506.
 Website : <http://rsudps.bantulkab.go.id>
 E-Mail: rsudps@bantulkab.go.id



SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070/ 5136

Berdasarkan surat dari BAPPEDA Bantul Nomor : 070/Reg/2822/S1/2018 tanggal 1 Oktober 2018, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Diizinkan kepada :

Nama : **ENDAH PURWANINGSIH RAHAYU**
 NIM : 20140350108
 Program Studi : S1 Farmasi UMY
 Waktu : 4 Oktober 2018 s/d 4 Januari 2019
 Judul : *Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pengobatan Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap*

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku,
2. **Wajib memberikan laporan hasil penelitian berupa Hard Copy dan Soft Copy (CD)** kepada Direktur c/q Kepala Sub Bagian Diklit RSUD Panembahan Senopati Bantul,
3. Surat izin ini hanya diperlukan untuk kegiatan ilmiah,
4. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 4 Oktober 2018
 Direktur




dr. I. Wawan Marthana W K, Sp.THT, M.Kes
 N.N.P. 06702112006041006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2. Ybs

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
 Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 2822 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY
 Nomor : 411/C.2-III/FARM-UNY/IX/2018
 Tanggal : 01 Oktober 2018
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ENDAH PURWANINGSIH RAHAYU
 2 NIP/NIM/No.KTP : 5271025504960002
 3 No. Telp/ HP : 0895351583069


Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PENGOBATAN PNEUMONIA ANAK DI INSTALASI RAWAT INAP DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
 b. Lokasi : RSUD Panembahan Senopati Bantul
 c. Waktu : 01 Oktober 2018 s/d 01 April 2019
 d. Status izin : Baru
 e. Jumlah anggota : -
 f. Nama Lembaga : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
- Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
 Pada tanggal : 01 Oktober 2018



Kepala,
 Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
 dan Pengembangan, u.b. Kasubbid
 Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMATI, SH
 NIP. 196806261999032002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
- Dir. RSUD Panembahan Senopati Bantul
- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UMY
- Yang Bersangkutan (Pemohon)

Lampiran 4. Rekapitulasi Data Pasien

No. pasien	Tanggal Inap		Usia (thn)	Jenis Kelamin	Berat Badan (kg)	Antibiotik	Dosis standar	Dosis (mg)	Frekuensi (/hari)	Rute Pemberian
	Masuk	Keluar								
1	24-01-17	31-01-2017	2	P	14,7	Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	3x	IV
2	09-01-2017	13-01-2017	4	P	11,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	30	2x	IV
3	07-01-2017	14-01-2017	2	P	7,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
4	11-04-2017	17-04-2017	2	P	10,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	30	2x	IV
5	03-10-2017	09-10-2017	2	P	9,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol syr	250mg/10ml	250	3x	PO
6	20-07-2017	27-07-2017	2	L	9,36	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
7	29-04-2017	04-05-2017	4	L	12	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	300	4x	IV
8	02-10-2017	09-10-2017	2	L	9,4	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	375	2x	IV
9	05-06-2017	10-06-2017	1	L	7,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	190	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	190	4x	IV
10	10-10-2017	14-10-2017	9	L	35,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	1gr	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	1gr	3x	IV
11	30-06-2017	04-07-2017	1	P	7,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV

						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	20	2x	IV
12	30-01-2017	07-02-2017	4	P	8,4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
						Ampicillin	250 mg	250	3x	PO
13	21-03-2017	25-05-2017	2	P	8,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	210	4x	IV
14	11-04-2017	15-04-2017	2	L	10	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
15	06-05-2017	13-05-2017	7	L	15,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	450	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	450	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	500	3x	PO
						Cloramphenicol	50-100mg/kgBB	500	3x	PO
16	24-03-2017	28-03-2017	1	L	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	600	1x	IV
17	19-04-2017	27-04-2017	2	L	6,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
18	28-09-2017	05-10-2017	4	L	14	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	35	2x	IV
19	26-05-2017	02-06-2017	1	L	15	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	3x	IV
20	14-01-2017	20-01-2017	1	P	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
21	09-11-2017	16-11-2017	4	L	16,1	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	400	4x	IV
22	21-11-2017	28-11-2017	5	L	16,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV

						Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	3x	IV
23	24-03-2017	30-03-2017	2	L	10,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	275	4x	IV
24	17-10-2017	24-10-2017	1	P	7,8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	250	3x	IV
25	01-02-2017	04-02-2017	2	L	10,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
26	17-02-2017	24-02-2017	3	L	13,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	4x	IV
27	16-08-2017	23-08-2017	1	L	11,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	350	3x	IV
28	12-07-2017	19-07-2017	1	L	8,8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	225	4x	IV
29	28-08-2017	04-09-2017	5	P	14	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	350	3x	PO
						Cloramphenicol	250mg/10ml	250	3x	PO
30	26-09-2017	03-10-2017	3	P	11	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	350	3x	PO
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	275	4x	IV
31	26-05-2017	02-06-2017	4	P	12	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	3x	IV
32	31-03-2017	05-04-2017	5	P	14	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	4x	IV
33	25-11-2017	02-12-2017	3	P	15	Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	3x	IV

						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV
34	19-02-2017	25-02-2017	5	L	13,8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	4x	IV
35	13-06-2017	16-06-2017	8	L	30	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	400	1x	IV
36	26-07-2017	02-08-2017	2	P	12,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	3x	IV
37	08-09-2017	13-09-2017	2	P	9,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
38	02-05-2017	08-05-2017	1	L	7,8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	250mg/10ml	250	3x	PO
39	05-05-2017	09-05-2017	9	L	25	Amoxicillin	20-30 mg/kgBB	500	3x	IV
40	01-07-2017	08-07-2017	2	P	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	300	3x	IV
41	05-08-2017	12-08-2017	1	P	9,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	300	3x	IV
42	27-02-2017	06-03-2017	1	L	8,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	225	4x	IV
43	26-04-2017	03-05-2017	2	P	9,8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
44	12-05-2017	16-05-2017	4	P	11,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	350	3x	IV
45	30-03-2017	04-04-2017	1	L	8,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225	4x	IV

						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	225	4x	IV
46	16-11-2017	22-11-2017	1	P	7	Cefotaxim	50 mg/kgBB	350	3x	IV
47	23-09-2017	30-09-2017	2	P	9	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	400	2x	IV
48	28-08-2017	04-09-2017	3	L	13	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	3x	IV
49	10-02-2017	17-02-2017	5	L	13,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	3x	IV
50	28-08-2017	04-09-2017	2	L	10	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
51	31-10-2017	07-11-2017	2	L	10,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	300	3x	PO
						Cloramphenicol	50-100mg/kgBB	250	3x	PO
52	26-11-2017	29-11-2017	4	L	11,4	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	400	1x	IV
53	11-03-2017	15-03-2017	2	L	10,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
54	01-03-2017	08-03-2017	5	L	12	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	300	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	350	3x	PO
						Cloramphenicol syr	250mg/10ml	250	3x	PO
55	28-09-2017	03-10-2017	1	L	7.6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
56	09-02-2017	16-02-2017	5	L	14,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	375	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	250	3x	PO
						Cloramphenicol	250mg/10ml	250	3x	PO

57	13-06-2017	16-06-2017	3	P	11	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	275	4x	IV
58	20-07-2017	24-07-2017	1	L	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
59	16-04-2017	19-04-2017	2	L	11,5	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	800	1x	IV
60	30-03-2017	06-04-2017	2	P	7,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	300	3x	IV
61	25-06-2017	03-07-2017	4	P	11,3	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	500	1x	IV
62	22-05-2017	26-05-2017	5	L	19,3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	500	4x	IV
63	30-08-2017	02-09-2017	1	P	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
64	08-09-2017	15-09-2017	2	P	10	Cefotaxim	50 mg/kgBB	300	3x	IV
						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
65	16-10-2017	23-10-2017	4	P	13	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	325	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	325	4x	IV
66	03-04-2017	08-04-2017	4	L	16	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	400	4x	IV
67	25-03-2017	30-03-2017	2	L	11,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	30	2x	IV
68	27-01-2017	03-02-2017	2	P	12	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	300	4x	IV
69	10-05-2017	14-05-2017	2	L	8,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	275	3x	IV
						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV

70	14-03-2017	21-03-2017	1	L	8	Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	3x	PO
71	21-06-2017	27-06-2017	3	L	15,2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV
72	03-03-2017	06-03-2017	1	P	9,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
73	11-02-2017	18-02-2017	2	P	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	300	3x	IV
74	14-01-2017	21-01-2017	2	L	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	4x	IV
75	10-11-2017	17-11-2017	2	P	14,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	375	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	400	3x	PO
						Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	3x	PO
76	22-05-2017	29-05-2017	1	L	9,4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
77	19-05-2017	26-05-2017	3	L	15	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	500	4x	IV
						Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	3x	IV
78	17-04-2017	20-04-2017	1	L	6,5	Ceftriaxone	25 mg/kgBB	700	1x	IV
						Cefixim	3-5 mg/kgBB	20	2x	PO
79	17-03-2017	23-03-2017	2	L	14	Cefotaxim	50 mg/kgBB	350	3x	IV
						Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
80	13-03-2017	17-03-2017	1	P	10.,5	Ceftriaxone	25 mg/kgBB	250	1x	IV
						Cefixim	3-5 mg/kgBB	40	2x	PO
81	29-04-2017	03-05-2017	1	L	7,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	PO

						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
82	18-03-2017	23-03-2017	7	L	32	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	800	4x	IV
83	08-11-2017	12-11-2017	2	P	13,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	340	4x	IV
84	26-08-2017	31-08-2017	3	P	14	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	35	2x	IV
85	02-08-2017	09-08-2017	5	L	13,3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	4x	IV
86	10-05-2017	15-05-2017	1	L	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	175	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	175	4x	IV
87	16-12-2017	19-12-2017	2	L	10	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
88	04-12-2017	09-12-2017	4	L	16,6	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	800	1x	IV
89	09-05-2017	13-05-2017	7	L	23	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	700	4x	IV
90	22-08-2017	26-08-2017	1	P	11,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	30	2x	IV
91	11-12-2017	15-12-2017	1	L	9,7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	2x	IV
92	10-07-2017	14-07-2017	1	L	9,4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
93	10-10-2017	17-10-2017	2	L	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	20	2x	IV
94	24-10-2017	01-11-2017	2	L	13,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	35	2x	IV
95	06-11-2017	10-11-2017	5	L	16	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400	4x	IV

						Gentamicin	2,5 mg/kgBB	40	2x	IV
96	05-04-2017	12-04-2017	3	P	13,6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350	4x	IV
97	30-11-2017	04-12-2017	2	P	11,5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300	4x	IV
98	14-08-2017	20-08-2017	2	P	9,9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250	4x	IV
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	4x	IV
99	04-12-2017	11-12-2017	3	P	7,5	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	400	2x	IV
100	30-08-2017	06-09-2017	2	P	8,4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225	4x	IV
						Ampicillin	50-100mg/kgBB	300	3x	PO
						Cloramphenicol	25 mg/kgBB	225	4x	IV
						Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	3x	PO
101	04-09-2017	11-09-2017	5	L	10	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	500	2x	IV
102	27-11-2017	02-12-2017	3	P	13	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375	4x	IV

Lampiran 5. Analisis Ketepatan Dosis Antibiotik pada Pasien Anak Pneumonia Berdasarkan Berat Badan

No. pasien	Lama Rawat Inapp	Antibiotik	Dosis standar		Dosis Pasien (mg)	Tepat dosis	Tidak tepat dosis	Frekuensi standar (/hari)	Frekuensi (/hari)	Tepat frekuensi	Tidak tepat frekuensi
			Dosis	Perhitungan dosis (mg)							
1	8	Cefotaxim	50 mg/kgBB	735	500		✓	3x	3x	✓	
2	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	290 - 580	300	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	29	30	✓		3x	2x		✓
3	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	190-380	200	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	190	200	✓		4x	4x	✓	
4	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	262,5-525	300	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	26,25	30	✓		3x	2x		✓
5	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	237,5-475	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	237,5	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol syr	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
6	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	234-468	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	234	250	✓		4x	4x	✓	
7	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300-600	300	✓		4x	4x	✓	

		Clorampenicol	25 mg/kgBB	300	300	✓		4x	4x	✓	
8	8	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	470-752	375		✓	1x	2x		✓
9	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	187,5-375	190	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	187,5	190	✓		4x	4x	✓	
10	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	887,5-1775	1gr	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	1775-3550	1gr	✓		3x	3x	✓	
11	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	187,5-375	200	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	18,75	20	✓		3x	2x		✓
12	10	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	210-420	200	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	210	200	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	250 mg	250	250	✓		3x	3x	✓	
13	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	212,5-425	210	✓		4x	4x	✓	
14	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250-500	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	25	✓		3x	2x		✓
15	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	387,5-775	450	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	387,5	450	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50-100mg/kgBB	775-1550	500	✓		3x	3x	✓	

		Clorampenicol	50-100mg/kgBB	775-1550	500	✓		3x	3x	✓	
16	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	200	✓		4x	4x	✓	
		Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	400-640	600	✓		1x	1x	✓	
17	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	167,5-335	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	16,75	25	✓		3x	2x		✓
18	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	35	35	✓		3x	2x		✓
19	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375-750	500	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	750-1500	500		✓	3x	3x	✓	
20	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	200	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	200	200	✓		4x	4x	✓	
21	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	402,5-805	400	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	402,5	400	✓		4x	4x	✓	
22	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	405-810	500	✓		4x	4x	✓	
23	7	Cefotaxim	50 mg/kgBB	810-1620	500		✓	3x	3x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	262,5-525	275	✓		4x	4x	✓	
		Clorampenicol	25 mg/kgBB	262,5	275	✓		4x	4x	✓	

24	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	195-390	250	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	390-780	250	✓		3x	3x	✓	
25	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	262,5-525	350	✓		4x	4x	✓	
26	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	340-680	350	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	340	350	✓		4x	4x	✓	
27	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	280-560	350	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	560	350		✓	3x	3x	✓	
28	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	220-440	225	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	220	225	✓		4x	4x	✓	
29	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	350	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50- 100mg/kgBB	350-1400	350	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
30	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275-550	275	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50- 100mg/kgBB	550-1100	350	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	275	275	✓		4x	4x	✓	
31	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300-600	400	✓		4x	4x	✓	

		Cefotaxim	50 mg/kgBB	600-1200	400		✓	3x	3x	✓	
32	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	350	350	✓		4x	4x	✓	
33	9	Cefotaxim	50 mg/kgBB	750-1500	500		✓	3x	3x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375-750	500	✓		4x	4x	✓	
34	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	345-690	350	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	345	350	✓		4x	4x	✓	
35	4	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	1500	400		✓	1x	1x	✓	
36	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	312,5-625	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	625-1250	400		✓	3x	3x	✓	
37	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	230-460	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	23	25	✓		3x	2x		✓
38	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	195-390	200	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	195	200	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	195-390	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
39	5	Amoxicillin	20-30 mg/kgBB	500-750	500	✓		3x	3x	✓	

40	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225-450	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	450	300		✓	3x	3x	✓	
41	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	230-460	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	460-920	300		✓	3x	3x	✓	
42	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	217,5-435	225	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	217,5	225	✓		4x	4x	✓	
43	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	245-490	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	245	250	✓		4x	4x	✓	
44	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	287,5-575	350	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	575-1150	350	✓		3x	3x	✓	
45	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	217,5-435	225	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	217,5	225	✓		4x	4x	✓	
46	7	Cefotaxim	50 mg/kgBB	50	350	✓		3x	3x	✓	
47	8	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	450-720	400		✓	1x	2x		✓
48	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	325-650	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	650	400		✓	3x	3x	✓	
49	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	342,5-885	400	✓		4x	4x	✓	

		Cefotaxim	50 mg/kgBB	885-1370	400		✓	3x	3x	✓	
50	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250-500	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	250	250	✓		4x	4x	✓	
51	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	255-510	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	255	250	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50-100mg/kgBB	300	300	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol	50-100mg/kgBB	250	250	✓		3x	3x	✓	
52	4	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	570-912	400		✓	1x	1x	✓	
53	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	262,5-525	350	✓		4x	4x	✓	
54	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300-600	300	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	300	300	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50-100mg/kgBB	600	350	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol syr	2cth	2cth	2cth	✓		3x	3x	✓	
55	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	190-380	200	✓		4x	4x	✓	
56	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	367,5-735	375	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	375	375	✓		4x	4x	✓	

		Ampicillin	50-100mg/kgBB	380-470	250	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
57	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275-550	275	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	275	275	✓		4x	4x	✓	
58	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	200	✓		4x	4x	✓	
59	4	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	575-820	800	✓		1x	1x	✓	
60	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	187,5-375	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	375	300		✓	3x	3x	✓	
61	9	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB		500	✓		1x	1x	✓	
62	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	482,5-965	500	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	482,5	500	✓		4x	4x	✓	
63	3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225-450	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	7,5 mg/kgBB	22,5	25	✓		3x	2x		✓
64	8	Cefotaxim	50 mg/kgBB	500-1000	300		✓	3x	3x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250-500	300	✓		4x	4x	✓	
65	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	325-650	325	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	325	325	✓		4x	4x	✓	

66	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400-800	400	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	400	400	✓		4x	4x	✓	
67	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	290-575	300	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	28,75	30	✓		3x	2x		✓
68	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300-600	300	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	300	300	✓		4x	4x	✓	
69	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	215-430	275	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	430-860	275	✓		3x	3x	✓	
70	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	200	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	200	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
71	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	380-760	500	✓		4x	4x	✓	
72	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	240-480	350	✓		4x	4x	✓	
73	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225-450	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	450	300		✓	3x	3x	✓	

74	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	200-400	200	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	200	200	✓		4x	4x	✓	
75	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	362,5-725	375	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	362,5	375	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50-100mg/kgBB	725	400	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
76	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	235-470	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	235	250	✓		4x	4x	✓	
77	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375-750	500	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	750-1500	500	✓		3x	3x	✓	
78	4	Ceftriaxone	25 mg/kgBB	162,5	700		✓	1x	1x	✓	
		Cefixim	3-5 mg/kgBB	19,5-32,5	20	✓		2x	2x	✓	
79	7	Cefotaxim	50 mg/kgBB	700	350		✓	3x	3x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
80	5	Ceftriaxone	25 mg/kgBB	250	250	✓		1x	1x	✓	
		Cefixim	3-5 mg/kgBB	31,5-52,5	40	✓		2x	2x	✓	
81	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	192,5-385	200	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	19,25	25	✓		3x	2x		✓

82	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	800-1250	800	✓		4x	4x	✓	
83	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	337,5-675	340	✓		4x	4x	✓	
84	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	35	35	✓		3x	2x		✓
85	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	332,5-665	350	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	332,5	350	✓		4x	4x	✓	
86	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	175-350	175	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	175	175	✓		4x	4x	✓	
87	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250-500	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	25	25	✓		3x	2x		✓
88	6	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	830-1328	800	✓		1x	1x	✓	
89	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	575-1150	700	✓		4x	4x	✓	
90	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	290-580	300	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	29	30	✓		3x	2x		✓
91	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	242,5-485	250	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	24,25	25	✓		3x	2x		✓

92	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	235-470	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	235	250	✓		4x	4x	✓	
93	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	175-350	200	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	17,5	20	✓		3x	2x		✓
94	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	340-680	350	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	7,5 mg/kgBB	34	35	✓		3x	2x		✓
95	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	400-800	400	✓		4x	4x	✓	
		Gentamicin	2,5 mg/kgBB	40	40	✓		3x	2x		✓
96	8	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	340	350	✓		4x	4x	✓	
97	6	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	287,5	300	✓		4x	4x	✓	
98	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	247,5-495	250	✓		4x	4x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	247,5	250	✓		4x	4x	✓	
99	8	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	375-600	400	✓		1x	2x		✓
100	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	210-420	225	✓		4x	4x	✓	
		Ampicillin	50- 100mg/kgBB	420-840	300	✓		3x	3x	✓	
		Cloramphenicol	25 mg/kgBB	210	225	✓		4x	4x	✓	

		Cloramphenicol Syr	250mg/10ml	250	250	✓		3x	3x	✓	
101	8	Ceftriaxone	50-80 mg/kgBB	500-800	500	✓		1x	2x		✓
102	7	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	325-650	375	✓		4x	4x	✓	

Lampiran 6 Analisis Ketepatan Dosis Antibiotik pada Pasien Anak Pneumonia Berdasarkan Usia

No. Pasien	Usia (Thn)	Antibiotik	Dosis Standar		Dosis Pasien (Mg)	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Frekuensi Standar (/Hari)	Frekuensi (/Hari)	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
			Dosis	Perhitungan Dosis (mg)							
1	2	cefotaxime	50mg/kgBB	153	500		✓	3X	3x	✓	
8	1	ceftriaxone	50-80mg/kgBB	285	375		✓	3X	2x		✓
10	9	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	887,5-1775	1000	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	857	1000		✓	3x	3x	✓	
19	1	cefotaxime	50mg/kgBB	153	500		✓	3x	3x	✓	
		Ampicillin	25-50 mg/kgBB	275-750	500	✓		4x	4x	✓	
23	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	405-810	500	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	588	500		✓	3x	3x	✓	
24	1	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	195-390	250	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	153	250		✓	3x	3x	✓	
27	1	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	280-560	350	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	153	350		✓	3x	3x	✓	
31	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	300-600	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	400		✓	3x	3x	✓	

33	3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375-750	500	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	500		✓	3x	3x	✓	
35	8	ceftriaxone	50-80mg/kgBB	800	400		✓	1x	1x	✓	
36	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	312,5-625	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	285	400		✓	3x	3x	✓	
40	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225-450	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxime	50 mg/kgBB	285	300	✓		3x	3x	✓	
41	1	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	230-460	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	153	300		✓	3x	3x	✓	
44	4	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	287,5-575	350	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	500	350		✓	3x	3x	✓	
47	2	ceftriaxone	50-80mg/kgBB	285	400		✓	1x	2x		
48	3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	325-650	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxime	50 mg/kgBB	400	400	✓		3x	3x	✓	
49	5	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	342,5-885	400	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	588	400		✓	3x	3x	✓	
52	4	ceftriaxone	50-80mg/kgBB	500	400		✓	1x	1x	✓	✓
60	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	187,5-375	300	✓		4x	4x	✓	
		cefotaxime	50 mg/kgBB	285	300	✓		3x	3x	✓	

64	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	250-500	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxime	50 mg/kgBB	285	300	✓		3x	3x	✓	
69	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	215-430	275	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxime	50 mg/kgBB	285	275	✓		3x	3x	✓	
73	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	225-450	300	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxime	50 mg/kgBB	285	300	✓		3x	3x	✓	
77	3	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	375-750	500	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	400	500		✓	3x	3x	✓	
78	1	ceftriaxone	50-80mg/kgBB	153	700		✓	1x	1x	✓	
		Cefixime	3-5mg/kgBB	19,5-32,5	20	✓		2x	2x	✓	
79	2	Ampicillin	25-50 mg/kgBB	350-700	350	✓		4x	4x	✓	
		Cefotaxim	50 mg/kgBB	285	350		✓	3x	3x	✓	

Lampiran 7. Hasil Turnitin

endah rahayu turnitin

by Endah Rahayu Endah Rahayu

Submission date: 25-Mar-2019 01:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 1099273734

File name: Endah_Purwaningsih_Rahayu_20140350108.docx (2M)

Word count: 15989

Character count: 100471

endah rahayu turnitin

ORIGINALITY REPORT

7 %	7 %	1 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
2	edoc.site Internet Source	1 %
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
4	mulyanipharmaco.files.wordpress.com Internet Source	1 %
5	docobook.com Internet Source	1 %
6	direktori.umy.ac.id Internet Source	1 %
7	docplayer.info Internet Source	1 %
8	fr.scribd.com Internet Source	1 %
9	core.ac.uk Internet Source	1 %

10 eprints.uns.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%