



LAMPIRAN

Denah lantai dasar pada Gedung F6



Denah lantai 1 pada Gedung F6





> Air Conditioners > Single Split

[SALIN URL](#) [CETAK](#) [X](#)

Single Split Air Conditioner CS/PU9TKP

Kapasitas Pendingan	(min-max)	8,530 (2,860 - 9,310) Btu/h
	(min-max)	2.50 (0.84 - 2.73) kW
EER	(min-max)	12.36 (12.17 - 11.22) Btu/hW
	Tingkat Bintang	☆☆☆
Data Kelistrikan	Tegangan	220 V
	Arus Daya	3.4 A
	Daya Listrik (min-max)	690 (235 - 830) W

Spesifikasi AC Panasonic Inverter CS-PU12TKP



> Air Conditioners > Single Split

[SALIN URL](#) [CETAK](#) [X](#)

Single Split Air Conditioner CS/PU18TKP

Kapasitas Pendingan	(min-max)	17,700 (3,750 - 19,800) Btu/h
	(min-max)	5.20 (1.10 - 5.80) kW
EER	(min-max)	12.29 (12.50 - 11.58) Btu/hW
	Tingkat Bintang	☆☆☆
Data Kelistrikan	Tegangan	220 V
	Arus Daya	6.9 A
	Daya Listrik (min-max)	1,440 (300 - 1,710) W

Spesifikasi AC Panasonic Inverter CS-PU18TKP



LAMPU LED TL RING 12 WATT PENGGANTI TL RING KONVENSIONAL 22W

Ulasan
Transaksi Sukses Dari Transaksi [Bagikan](#)

Rp 50.000
Harga grosir mulai dari Rp 45.000 / 4 pcs

Jumlah Catatan untuk Penjual (Opsional)
Contoh: Warna Putih, Ukuran XL, Edisi ke-2
0/144 karakter


[Beli Sekarang](#) [Tambah ke Keranjang](#)

Cicilan bunga 0% mulai dari Rp 2.084 [Bandingkan Cicilan](#)

Spesifikasi lampu LED ring 12 Watt



LED Tube 600mm 8W830 G5 I APR



Lab .Micro teaching

Air Conditioner Lab Micro Teaching



Kipas Angin Split Wall di Lab Micro Teaching