

Lampiran 1. Keterangan Lulus Uji Etik



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 567/EP-FKIK-UMY/XI/2018

KETERANGAN LOLOS UJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

**"Kajian Terapi Antipsikotik pada Pasien Skizofrenia
di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Periode 2017"**

Peneliti Utama : Indriastuti Cahyaning
Principal Investigator Alvian Ramadya

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 05 Desember 2018



*Peneliti Berkewajiban :

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY | Gd. Syaifuliddin LT.3
Jl. Drajatjaya (Lingkar Selatan)
Tanjuntirto - Kasihan - Bantul
D.I.Yogyakarta 55183



CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
Fax : (0274) 387658
Email : NIK@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11992/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Direktur RSJ Grhasia Yogyakarta
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 4233/D.2-III/FARM-UMY/XII/2018
Tanggal : 17 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KAJIAN TERAPI ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA YOGYAKARTA PERIODE 2017" kepada:

Nama : ALVIAN RAMADYA
NIM : 20150350012
No.HP/Identitas : 085226135213/5271022401970001
Prodi/Jurusan : Farmasi
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta
Waktu Penelitian : 18 Desember 2018 s.d 31 Maret 2019
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



Scanned with
CamScanner

Lampiran 3. Surat Izin Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
 Jl. Kalurang Km 17, Telepon : (0274) 895143, 895297, Faksimile : (0274)895142
 Laman : grhasia.jogjaprov.go.id, Surel : grhasia@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Nomor	: 423 /	Kepada Yth :
Lampiran	: -	Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Hal	: Izin Penelitian	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
		di _____ Yogyakarta

Menanggapi surat nomor 3103/C.2-III/FARM-UMY/IX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Alvian Ramadya
 NIM : 20150350012
 Topik : **Kajian Terapi Antipsikotik pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Periode 2017**

Untuk melaksanakan penelitian di RS Jiwa Grhasia DIY dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RS Jiwa Grhasia DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RS Jiwa Grhasia DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan bahwa biaya administrasi kegiatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada RS Jiwa Grhasia DIY untuk Penelitian/Pra Penelitian S1 adalah Rp 140.000,00/bulan.
5. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Peneliti tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
7. Menyerahkan hasil penelitian kepada RS Jiwa Grhasia DIY melalui Instalasi Diklatlitbang.
8. Fasilitator yang kami tunjuk adalah Agnes Andinastari Aditya, S. Farm., Apt.



Tembusan :

1. Agnes Andinastari Aditya, S. Farm., Apt.
2. Pertinggal



Scanned with
CamScanner

Lampiran 4. Data Hasil Uji Turnitin

Alvian Ramadya turnitin			
ORIGINALITY REPORT			
17 %	15%	3%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 pt.scribd.com Internet Source			2%
2 Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper			2%
3 docobook.com Internet Source			1%
4 repository.uksw.edu Internet Source			1%
5 www.repository.ugm.ac.id Internet Source			1%
6 ml.scribd.com Internet Source			1%
7 eprints.umm.ac.id Internet Source			1%
8 repository.usu.ac.id Internet Source			1%
9 edoc.site Internet Source			1%

Lampiran 5. Data Pasien

NO	UM UR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
872	66	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	SINDROM EKSTRAPIRAMIDAL	MERESAHKAN TETANGGA, KELUYURAN, SULIT TIDUR, MERUSAK BARANG, BERBICARA NGELANTUR
7874	47	L	SKIZOFRENIA PARANOID	TIDAK ADA	AMITRIPTILIN (2X25MG) PARACETAMOL (3X500MG) RANITIDIN (2X150MG)	TIDAK ADA	MARAH, BICARA BERLEBIHAN, BICARA SENDIRI, SULIT TIDUR
9586	44	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	TIDAK ADA	INTUNAL (2X1)	TIDAK ADA	MERESAHKAN WARGA, KELUYURAN, MERUSAK BARANG, BICARA SENDIRI, DEMAM
11632	44		SKIZOFRENIA RESIDUAL	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	MENGAMUK, KURANG KOMUNIKASI, SULIT TIDUR, MERUSAK BARANG, MENANGIS TANPA SEBAB, MONDAR MANDIR DI RUMAH
89396	33	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	TIDAK ADA	AMOKSISILIN (3X500MG) AS MEFENAMAT (3X500MG) VIT B1 (3X1)	TIDAK ADA	MENGAMUK, MENYAKITI DIRI SENDIRI, MELUKAI ORANG SEKITAR, EMOSI TIDAK TERKONTROL, NYERI GIGI
88061	22	L	SKIZOFRENIA PARANOID	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	MENGAMUK, CURIGA BERLEBIHAN, MERASA TAKUT, MARAH MARAH, PERUBAHAN TINGKAH LAKU, INGIN MATI

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
89193	32	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	ANEMIA	HEMAFORT (1X1)	TIDAK ADA	AUTISTIK, ANEMIA, TENANG, KOOPERATIF
89926	46	P	SKIZOFRENIA PARANOID	CARIES DENTIES	AMITRIPTILIN (2X25MG) AMOKSISILIN (3X500MG) AS MEFENAMAT (3X500MG)	TIDAK ADA	NYERI GIGI, TENANG BISA DIARAHKAN, WAHAM CURIGA, EMOSI LABIL, PUSING , MENGAMUK, MARAH, BICARA SENDIRI
88872	55	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	AMITRIPITILIN (2X25MG) PARACETAMOL (3X500MG)	TIDAK ADA	TENANG, SULIT MINUM OBAT, LEBIH EMOSIONAL, KELUYURAN,
90282	22	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	INSOMNIA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	BINGUNG, MONDAR MANDIR, TIDAK BISA TIDUR, HALUSINASI DENGAR,
89534	27	P	SKIZOFRENIA PARANOID	SCABIES DENGAN INFEKSI	AMOKSISILIN (3X500MG) CTM (2X1) FLUOXETINE (1X20MG) HIDROKORTISON SCABIMITE	TIDAK ADA	MARAH, MEMUKUL, SULIT TIDUR, BICARA SENDIRI, HALUSINASI, GATAL2 DISELA JARI, TANGAN, KAKI
91763	31	L	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	-	MARAH, SUSAH TIDUR, MERUSAK BARANG RUMAH, BICARA NGELANTUR
91225	40	P	SKIZOFRENIA PARANOID	KONSTIPASI	DULCOLAX (1X1) EKSTRAK PEPAYA	-	HALUSINASI DENGAR, WAHAM CURIGA, CURIGA BERLEBIHAN, MARAH2, BICARA SENDIRI, BINGUNG, KELUYURAN SENDIRI, TAK BISA BAB 4 HARI

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
89858	52	L	SKIZOFRENIA PARANOID	HIPERTENSI	VALSARTAN (1X80MG) AMLODIPIN (1X80MG) ASPILET (1X80MG)	-	MENGAMUK, BICARA SENDIRI NGELANTUR, MUDAH CURIGA, TD 190/11
91560	24	L	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	-	BINGUNG, MONDAR MANDIR, SULIT TIDUR, BICARA TIDAK NYAMBUNG, KELUYURAN, EMOSI LABIL
91634	70	P	SKIZOFRENIA PARANOID	-	CURCUMA (3X1)	-	MENGAMUK, MARAH2, SULIT TIDUR, KELUYURAN, HALUSINASI DENGAR, CURIGA,
90174	48	L	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	SINDROM EKSTRAPIRAMIDAL	MENGAMUK, BICARA SENDIRI
90235	33	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	TIDAK BISA TIDUR, MENGURUNG DIRI SENDIRI, BICARA SENDIRI
89856	53	P	SKIZOFRENIA HEBEFRENİK	DIARE	NEW DIATAB (1X1) ENZIPLEX (1X1)	-	TELANJANG, KELUYURAN, NGELUDAH, NGOMONG TERUS, BINGUNG, SAKIT PERUT, DIARE

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
91680	43	L	SKIZOFRENIA PARANOID	GASTROENTERITIS V. EXCORIATUM	DIATAB (3X1) LANSOPRAZOLE (3X1) DOMPERIDONE (3X1) BIOPLACENTON	-	HALUSINASI DENGAR, MENGANCAM INGIN MEMBUNUH, MENGAMUK MARAH2
91982	38	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	NETROFILIA	-	-	BICARA TIDAK NYAMBUNG, SERING MENGURUNG DIRI, KADAR NEUTROFIL 75,88%
89910	39	P	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	-	BINGUNG, TAMGAN TREMOR, MARAH2, HALUSINASI DENGAR
92174	16	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	FLUOXETINE (1X20MG)	-	BINGUNG, MONDAR MANDIR, AUTISTIK, KOMUNIKASI MINIM, JOGET2 SENDIRI, SULIT MAKAN,
90498	43	P	SKIZOFRENIA HEBEFRENİK	DISLIPIDEMIA	GEMFIBROZIL (1X1)	-	KOLES TOTAL 223, TG 274, BINGUNG, PUSING, INSOMNIA, SERING GANGGU TEMENNYA, HALUSINASI DENGAR, MENANGIS TIBA2, MENGAMUK,

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
90897	22	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	FRIMANIA (2X200MG) FLUOXETIN (1X20MG)	-	MENGAMUK, BICARA SENDIRI, NYANYI2 SENDIRI, SUKA MARAH2, PERGI DARI RUMAH HINGGA SEBULAN,
92813	63	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	MYALGIA	NA DICLOFENAC (2X50MG)	-	MARAH2, BICARA SENDIRI, KELUYURAN, SULIT MAKAN, HALUSINASI SUARA DENGAR, NYERI2 DI KAKI, TERIAK2, SULIT TIDUR,
91116	40	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	DIABETES MELLITUS	ACARBOSE (3X50MG) METFORMIN (3X100MG) FRIMANIA (1X200MG)	-	GDP 2 JAM PP = 394 MG/DL, GDP = 276 MG/DL, TENANG, SERING MEMUKUL ANGGOTA KELUARGA,
93373	36	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	CAPTOPRIL (1X12,5MG) AMLODIPIN (1X5MG) CURCUMA (3X1)	-	TD : 160/90, NGOMONG SENDIRI, BERBICARA TIDAK NYAMBUNG, TIDUR SULIT, JOGET DIJALAN, TERIAK TERIAK, MERUSAK BARANG TETANGGA,
93193	28	L	SKIZOFRENIA HEBEFRENIK	-	DEPAKOTE (1X500MG)	-	BICARA MELANTUR, MONDAR MANDIR, BINGUNG, HALUSINASI,

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
92335	33	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	FLUOXETINE (1X20MG)	-	MARAH2, GEDOR2 PINTU, TERIAK2, SULIT TIDUR, JARANG MANDI, BICARA SENDIRI,
92889	21	P	SKIZOFRENIA PARANOID	DISPEPSIA	ANTASIDA (3X1)	-	SULIT TIDUR, MARAH2, CURIGA BERLEBIH, MENGAMUK, BICARA SENDIRI, HALUSINASI DENGAR, MUAL2, PERUT MULES
87306	32	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	HEPATITIS B	CURCUMA (3X1)	-	BINGUNG, MONDAR MANDIR, SERING MENCELAKAI TEMEN, MUDAH MARAH, MUDAH TERSINGGUNG, BICARA KACAU, HBS AG +
90178	35	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	BINGUNG, MENGAMUK, SULIT TIDUR, GELISAH, MERUSAK BARANG, SULIT
89205	48	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	HEPATOPATI REAKTIF	KURKUMEK (3X1)	SINDROM EKSTRAPIRAMIDAL	GELISAH, MONDAR MANDIR, BICARA MELANTUR, HALUSINASI DENGAR, TREMOR, MARAH MARAH, MENGGIGIT ORANG, BINGUNG, SULIT TIDUR, SGOT 70.7, SGPT 52.9, KREATININ 1.20

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA 88
7879	19	P	SKIZOFRENIA HEBEFRENİK	-	FRIMANIA (1X200MG)	-	LABIL, MARAH2, EMOSIAN, SERING MEMUKUL, MENARI NARI SENDIRI, INGIN MEMBUNUH IBUNYA
83588	37	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	BINGUNG, TIDUR SULIT, MEMBAHAYAKAN ANAK, TIBA2 PANIK, MERASA SERING MENYUSUI ANAKNYA, GIGI BERLUBANG
65512	51	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	HIPERTENSI	AMLODIPIN (1X5MG)	-	MENGAMUK, DIKURUNG DIKAMAR, BICARA SENDIRI, MARAH2, MERUSAK BARANG, TERIAK2, TD : 153/88
87822	48	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	HIPERTENSI	AMLODIPIN (1X10MG)	-	SERING MENGAMUK, MENCEKIK ISTRI, MELUKAI, SULIT TIDUR, TD : 180/100
88192	24	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	DEPAKOTE ER (1X250MG)	-	MENGAMUK, MARAH2, SULIT TIDUR, TIDAK BISA TIDUR,
85291	24	L	SKIZOFRENIA RESIDUAL	HIPERURICEMIA	ALLOPURINOL (1X100MG)	-	MENGAMUK, TERIAK TERIAK, BERBICARA SENDIRI, MARAH2, MENGANCAM WARGA, KELUYURAN, ASAM URAT 8.6

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
26681	34	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	PASIEN DIPASUNG DENGAN RANTAI 2 METER, SERING MENGAMUK, PERGI2 SELAMA PASUNG, MAU MELARIKAN DIRI, MAU MEMUKUL SESAMA PASIEN
28352	31	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	MENGAMUK, MENYAKITI ORANG LAIN, TERIAK2, EMOSIAN
31754	35	L	SKIZOFRENIA KATATONIK	-	-	-	MENGAMUK, KELUYURAN, MARAH2, DIPASUNG OLEH KELUARGA,
52347	27	L	SKIZOFRENIA PARANOID	-	INTUNAL (3X1) AMBROXOL (3X1) NEURODEX (2X1) CURCUMA (3X1)	-	MARAH2, DEMAM, MENGELOH BATUK, PILEK
42263	31	L	SKIZOFRENIA PARANOID	HEPATITIS B	-	-	HBSAG POSITIF, SULIT TIDUR, DIAJAK MENGOBROL TIDAK NYAMBUNG, BINGUNG, TIDAK MAU MINUM OBAT
37048	50	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	KELUYURAN, MONDAR MANDIR, MENGAMUK, MELEMPAR BARANG2

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
19794	33	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	HIPERTENSI	CAPTOPRIL (2X25MG)	-	MONDAR MANDIR, BINGUNG, GELISAH, SUKA KEMANA MANA, KOMUNIKASI TERBATAS, TD 142/103
24410	39	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	NGOMONG SENDIRI, MALU MALU, KELUYURAN, TIDAK MAU MINUM OBAT
22387	40	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	AGRESIF, MEMUKUL ORANG TUANYA, MENGAMUK,TIDAK MAU MINUM OBAT,
18477	48	P	SKIZOFRENIA KATATONIK	DEMAM BERDARAH DEMAM TIPHOID	PARACETAMOL (3X500MG) CEFIXIM (2X100MG)	-	MENGAMUK, MEMUKUL, SUSAH TIDUR, NGOMEL2 SENDIRI, TIDAK MAU MELAKUKAN AKTIVITAS, MERUSAK BARANG, LEUKOSIT, 5.4, ERITROSIT 3.8, HB 10.2, HEMATOKRIT 30.6, TROMBOSIT 142,DEMAM,
8187	53	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	TINEA PEDIS	INTUNAL (3X1) FRIMANIA (2X400MG) MIKONAZOLE (2X1)	-	MENGAMUK, TIDAK MAU MANDI, MARAH2 SENDIRI, DEMAM FLU, TERDAPAT GATAL DI BAGIAN PERGELANGAN KAKI

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
15058	50	P	SKIZOFRENIA PARANOID	DIABETES MELLITUS HIPERTENSI	AMLODIPIN (1X10MG) VALSARTAN (1X80MG) METFORMIN (3X500MG) SIMVASTATIN (1X10MG) BETAHISTIN (3X6MG)	-	KADAR KOLESTEROL TOTAL 247, HDL KOLESTEROL 48, TRIGLISERIDA 142, GULA 2 JAM PP 281, GLUKOSA DARAH 237, MENGAMUK, BINGUNG, KADANG KETUS, KEPALA PUSING, KOMUNIKASI MINIM
63352	22	L	SKIZOFRENIA HEBEFRENİK		COMBANTRIN (1X500MG) ENZYPLEX (1X1) DEXSTRAL (3X1) FRIMANIA (1X1)	-	KELUYURAN, LARI2, MERESAHKAN WARGA, SULIT TIDUR, SELURUH BADAN LUKA2, FOLIKULITIS,
77855	22	P	SKIZOFRENIA KATATONIK	-	-	-	SULIT TIDUR, INGIN PERGI DARI RUMAH, SULIT DIAJAK BICARA, BINGUNG, KELUYURAN,
10505	42	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	MENGAMUK, MERUSAK BARANG2, SUSAH TIDUR, TIDAK MAU MINUM OBAT,
4657	56	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	PERGI TANPA TUJUAN, BICARA SENDIRI, BICARA KACAU, SULIT TIDUR,

NO	UMUR	JENIS KELAMIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA 92
11590	38	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	MARAH2, MENGAMUK,
73524	48	L	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	BINGUNG, GELISAH, SUSAH TIDUR,
76001	35	L	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	-	MARAH2, TERIAK2, MERESAHKAN WARGA, SERING MENGUMPULKAN SAMPAH, CURIGA, MENDENAR SUARA2 ANEH,
88907	37	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	MELUKAI IBUNYA, MEMUKUL TETANGGA, MELUKAI TETANGGA, BICARA SENDIRI, MARAH2,
72819	19	L	SKIZOFRENIA HEBEFRENICK	-	-	-	MENGAMUK, MEMUKUL TEMAN SAMPAI BERDARAH, MONDAR MANDIR, TERIAK2, EMOSI

NO	UMUR	JENIS KELA MIN	DIAGNOSA UTAMA	PENYAKIT PENYERTA	TERAPI PENYERTA	KETERANGAN EFEK SAMPING	TANDA DAN GEJALA
11741	44	P	SKIZOFRENIA TAK TERINCI	-	-	-	MENGAMUK, KELUYURAN, SERING BICARA SENDIRI, PERILAKU KACAU,
20363	47	P	SKIZOFRENIA PARANOID	-	-	-	MENGAMUK, TERIAK2 BERBICARA KASAR, MENDENGAR SUARA2 MENYERAMKAN SEPERTI DIAWASI, BINGUNG,
90539	55	P	SKIZOFRENIA PARANOID	TIDAK ADA	CURCUMA (3X1) HEMAFORT (1X1)	TIDAK ADA	WAHAM, HALUSINASI, SULIT MAKAN DAN MINUM, CURIGA, HALUSINASI SUARA,

Lampiran 6. Data Rasionalitas Pasien Skizofrenia

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
872	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3-5 mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	12.5 – 25 mg/hari										
787 4	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Chlorpromazine	30-800 mg sehari 2-4kali sehari	50mg/hari										
958 6	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	5-10mg/hari	✓		✓		✓				✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	50 mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
116 32	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	50 mg/hari										
893 96	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25 mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
880 61	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
905 39	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Chlorpromazine	30-800 mg sehari 2-4kali sehari	50mg/hari										
891 93	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	150mg/hari	✓		✓			✓	✓		✓	

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
899 26	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓			✓		✓	✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	6,25mg- 12,5mg/hari										
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2- 3x sehari	3mg/hari										
888 72	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
902 82	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
895 34	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Clozapine	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	200mg/hari										
917 63	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	50mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
912 25	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										
898 58	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
915 60	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										
913 64	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
901 74	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	5mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari										
902 35	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25-37,5mg/hari										
898 56	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓		✓			✓
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	50mg/hari										
916 80	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
919 82	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
899 10	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	1,5mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
921 74	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	6,25mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari										
904 98	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	100mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari										
908 97	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
928 13	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	10mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25-37,5mg.hari					✓		✓		✓	
911 16	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	12,5-25mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari										
933 83	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 mg	25mg/hari										
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										
931 93	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 m	100-200mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
923 35	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 m	50mg/hari										
928 89	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12.5 mg 1-2x sehari, bisa dinaikkan 25 – 50 m	12,5mg/hari										
873 06	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓			✓	✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	1mg/hari										
	Chlorpromazin	30-800 mg sehari 2-4kali sehari	200mg/hari										
901 78	Rispreridon	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
892 05	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
787 9	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	50-200mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekuensi
835 88	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapine	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	12,5mg/hari										
655 12	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	10mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										
	Trifluoperazine	4-10mg/hari	5mg/hari										
878 22	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapine	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										
881 92	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										
352 91	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapine	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
266 81	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25- 50mg	12,5-50 mg/hari										
283 52	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25- 50mg	25mg/hari										
317 54	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓			✓	✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2- 3x sehari	3-5mg/hari										
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25- 50mg	25mg/hari										
523 47	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25- 50mg	50mg/hari										
423 63	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapine	12,5mg 1-2x sehari, 25- 50mg	50mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
370 48	Clozapine	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	12,5-50mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari										
197 94	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	50mg/hari										
	Trifluoperazin	4-10mg/hari	10mg/hari										
244 10	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	5mg/hari										
223 87	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	12,5mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
184 77	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari										
	Trifluoperazine	4-10mg/hari	5mg/hari										
818 7	Risperidone	2 – 8 mg sehari	5mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	75mg/hari										
150 58	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	50mg/hari										
633 52	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	75mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
778 55	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										
203 63	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	37,5mg/hari										
105 05	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	5mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	37,5mg/hari										
465 7	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	5mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	100mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
115 90	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓			✓	✓	
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	3mg/hari										
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	50mg/hari										
735 24	Risperidone	2 – 8 mg sehari	2mg/hari	✓		✓		✓			✓	✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	12,5-100mg/hari										
	Trifluoperazine	4-10mg/hari	10mg/hari										
760 01	Olanzapin	5-10mg/hari	10mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
889 07	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	25mg/hari										

No	Antipsikotik	Dosis Standar	Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat	Tepat Frekuensi	Tidak Tepat Frekue nsi
728 19	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	100-200mg/hari	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Risperidone	2 – 8 mg sehari	4mg/hari										
	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	10mg/hari										
117 41	Haloperidol	0.5 – 5 mg 2-3x sehari	10mg/hari	✓		✓		✓		✓		✓	
	Clozapin	12,5mg 1-2x sehari, 25-50mg	50mg/hari										