

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Lolos Uji Etik



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN

Nomor : 568/EP-FKIK-UMY/XI/2018

KETERANGAN LOLOS Uji ETIK **ETHICAL APPROVAL**

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

"Evaluasi Penggunaan Obat Anti Depresan pada Pasien Depresi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta Periode 2017"

Peneliti Utama : Sri Kadarinah
Principal Investigator : Inaz Nabilla Nuvulani

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.

Yogyakarta, 05 Desember 2018
Ketua
Chairperson

Dr. Titiek Hidayati, M.Kes.,
Sp.DLP., FISPH., FISC.M.

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3
Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)
Tamanliris Kasihean, Senilis
D.I. Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
Fax : (0274) 387658
Email : fkik@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Dan Politik



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Desember 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11993/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Direktur RSJ Grhasia Yogyakarta
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 4234/D.2-III/FARM-UMY/XII/2018
Tanggal : 17 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIDEPRESAN PADA PASIEN DEPRESI DI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA YOGYAKARTA PERIODE 2017" kepada:

Nama : INAZ NABILLA NUVULANI
NIM : 20150350031
No.HP/Identitas : 081337588486/3502116502970001
Prodi/Jurusan : Farmasi
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta
Waktu Penelitian : 18 Desember 2018 s.d 31 Maret 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



Scanned with
CamScanner

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari RSJ Grhasia Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Jl. Kaliurang Km 17, Telepon : (0274) 895143, 895297, Faksimile : (0274)895142
Laman : grhasia.jogjaprovo.go.id, Surel : grhasia@jogjaprovo.go.id

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 423 / 00286 .
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Menanggapi surat nomor 3104/C.2-III/FARM-UMY/IX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Inaz Nabilla Nuvulani
NIM : 20150350031
Topik : **Evaluasi Penggunaan Obat Antidepresan Pada Pasien Depresi di Rumah Sakit Grhasia Yogyakarta Periode 2017**

Untuk melaksanakan penelitian di RS Jiwa Grhasia DIY dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RS Jiwa Grhasia DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RS Jiwa Grhasia DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan bahwa biaya administrasi kegiatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada RS Jiwa Grhasia DIY untuk Penelitian/Pra Penelitian S1 adalah Rp 140.000,00/bulan.
5. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Peneliti tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menyerahkan hasil penelitian kepada RS Jiwa Grhasia DIY melalui Instalasi Diklatlitbang.
8. Fasilitator yang kami tunjuk adalah Astrit Ika Fitriani, S. Farm., Apt., MPH



Tembusan :
1. Astrit Ika Fitriani, S. Farm., Apt., MPH
2. Peninggal

Lampiran 4. Hasil Uji Turnitin

inaz nabilla nuvulani turnitin

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	4%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	7%
2	docobook.com Internet Source	3%
3	biofar.id Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
7	fzahra97.blogspot.com Internet Source	1%
8	ahmadrusadi311292.blogspot.com Internet Source	1%
9	zadoco.site	

Lampiran 5. Data Pasien

NO	Usia	Jenis Kelamin	Lama Tinggal	Penyakit Penyerta	Terapi Antidepresan	Terapi Penyerta	Tanda dan Gejala
1.	33 th	P	02 Sep 17 - 28 Sep 17	-	Fluoxetin Amitriptilin	Risperidone Trihexyphenidyl Chlorpromazin Diazepam Lodomer	Teriak-teriak, kadang mengamuk, menangis tanpa sebab, tidak tidur, bicara sendiri.
2.	47 th	L	25 Apr 17 - 02 Jun 17	Osteoarthritis	Fluoxetin Amitriptilin	Amoxicillin Kalium Diklofenak Lodomer Diazepam Risperidon Trihexyphenidyl	mengamuk, hilang kontrol, sedih, marah tanpa sebab, keinginan bunuh diri, memukul orang sekitar.
3.	27 th	L	17 Nov 17 - 16 Des 17	Hipertensi	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Clozapin Amlodipin	mengamuk, mengancam untuk membunuh orang, marah marah, perubahan perilaku
4.	39 th	L	28 Mar 17 - 28 Apr 17	-	Fluoxetin	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapin	kurang sosialisasi, marah marah, mengamuk, membanting barang barang.
5	35 th	P	05 Jun 17 - 21 Jun 17	-	Fluoxetine	Trihexyphenidyl Clozapin Risperidone	marah marah, kebingungan, mengamuk, sedih

6	39 th	L	28 Jan 17 - 13 Feb 17	-	Fluoxetine	Trihexyphenidyl Haloperidol Depacote Aripriprazol Diazepam	mengamuk, hilang kontrol, memukul orang sekitar, marah marah, sulit tidur, kebingungan
7	58 th	L	06 Jan 17 - 19 Jan 17	-	Fluoxetine	Trihexyphenidyl Clozapin Risperidon	bingung, ingin marah, sulit tidur, pusing, perut sakit,
8	33 th	P	04 Jan 17 - 20 Jan 17	-	Fluoxetine	Haloperidol Clozapin Risperidone Trihexyphenidyl	ketakutan, kebingungan, ingin bunuh diri, sedih, sulit tidur, autistik
9	28 th	P	29 Okt 17 - 17 Nov 17	kardiovaskul er	Fluoxetine	Risperidone Aspilet Lodomer Vit C Clozapin Trihexyphenidyl Asetosal Aripriprazol Paracetamol	Kebingungan, halusinasi, perasaan bersalah, tangan tremor, susah makan, panas
10	46	P	7 Mei 17 - 24 Mei 17	Caries denties	Fluoxetine Amitriptilin	Risperidone Trihexyphenidyl Clobazam Lodomer+Diazepam Prestin Na Diclofenac	insomnia, ketakutan, mengurung diri, halusinasi, austik, hipoaktif, tangan kanan nyeri

11	36	P	31 Mar 17 - 12 Apr 17	-	Sertalin	Clozapin Trihexyphenidyl Olanzapin Risperidon Esilgan Diazepam+Lodomer Hexymer Clobazam Olandoz	rasa ingin bunuh diri, sedih, gelisah, ketakutan, dan cemas.
12	28	P	9 Apr 17 - 29 Apr 17	-	Amitriptilin Fluoxetine	Haloperidol Trihexyphenidyl Diazepam Risperidon Lodomer	deprsei, halusinasi, emosi, mengamuk, marah- marah, ingin mati, sulit makan dan mandi, menangis tanpa sebab.
13	49	P	24 Apr 17 - 10 Mei 17	Luka bakar wajah	Sertalin	Amoxicilin Risperidon Cefixim Trihexyphenidyl Mebo ointment	luka bakar di wajah, mencoba bunuh diri, kebingungan, sulit tidur
14	28 th	P	16 Jan 17 - 19 Jan 17	Anemia	Sertalin	Clobazam Sakatonik Liver Antasida Hemobion Ondansetron Ranitidin Metoclopramid	Perubahan tingkah laku, sulit tidur, sering menangis, sulit makan, sedih, komunikasi koheren, cemas, mengeluh sakit / nyeri seluruh badan, keluhan mual muntah.

15	20 th	L	8 Mar 17 - 22 Mar 17	Diare	Fluoxetine	Aripripazol Depakote Clozapin Paracetamol Risperidon Antalgin Newdiatab Domperidon Zink Oralit Vometa CTM Dexametason Ability	bingung, sulit tidur, demam, diare, mual muntah, pusing, cemas, badan tidak enak
16	28 th	L	29 Apr 17 - 26 Mei 17	-	Amitriptylyn	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapin Haloperidol	marah tanpa sebab, memukul dan mengancam orang, bingung
17	48 th	L	29 Ags 17 - 3 Sep 17	-	Fluoxetine	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapin	marah marah, berperilaku kasar, mood sedih, depresi, sulit tidur
18	30 th	L	01 Mei 17 - 27 Mei 17	-	Sertralin	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapin Lorazepan	menyakiti diri sendiri dengan memukul kepala dan dada, kecenderungan bunuh diri, bingung, sering bengong, bicara sendiri
19	33 th	P	10 Jun 17 - 19 Jun 17	-	Escitalopram	Valdimex Risperidon Trihexyphenidyl	sedih, hipoaktif, komunikasi minim, dandan terus, bingung

20	14 th	L	18 Mei 17 - 16 Juni 17	Anemia	Fluoxetin	Risperidon Clozapin Trihexyphenidyl Lodomer Diazepam As.Folat Ferromex	mengamuk, membanting barang, gelisah, sulit tidur, mengancam mau mati, tertawa sendiri
21	34 th	P	2 Jun 17 - 9 Jun 17	-	Fluoxetin	Risperidon Clozapin Trihexyphenidyl	mencoba bunuh diri, teriak teriak, sulit tidur, perilaku berubah, depresi berat.
22	26 th	P	13 Jan 17 - 04 Feb 17	-	Fluoxetin	Risperidon Clozapin Trihexyphenidyl	perubahan tingkah laku, hipoaktif, ingin bunuh diri, cenderung skizoid
23	22 th	P	29 Nov 17 - 04 Nov 17	-	Escitalopram Fluoxetin	Trihexyphenidyl Risperidon	melukai diri sendiri, mencoba kabur, menyilet tangan, gelisah dan terus menangis.
24	37 th	L	23 Juli 17 - 21 Agt 17	-	Amitriptilin	Risperidone Trihexyphenidyl Haloperidol clozapin	marah marah, bicara ngelantur, memukul orang sekitar, keluyuran, tidur kurang, mengamuk.
25	25 th	L	25 Okt 17 - 10 Nov 17	-	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Clozapine	mengamuk, merusak perabotan, berdiam diri di kamar, sulit kontrol emosi, marah marah.
26	34 th	P	10 Des 17 - 19 Des 17	-	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Haloperidol Clozapine	bingung, teriak teriak, marah tanpa sebab, tidak tenang
27	35 th	L	19 Sep 17 - 2 Okt 17	-	Fluoxetin	Risperidon Diazepam Lodomer	mengunci diri dikamar, mengamuk, marah marah, curiga berlebihan, senyum senyum sendiri.

28	36 th	L	8 Sep 17 - 29 Sep 17	-	Fluoxetin	Risperidone Trihexyphenidyl	bingung mendengar suara suara, sering bicara sendiri, ngelantur, marah tanpa sebab
29	17 th	L	13 Nov 17 - 22 Nov 17	-	Fluoxetin	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapin	percobaan bunuh diri, sulit tidur, gelisah, merasa semua orang jahat, melukai diri sendiri.
30	36 th	P	19 Sep 17 - 6 Okt 17	-	Fluoxetin	Trihexyphenidyl Clozapin Haloperidol	diam saja , tidak mau makan dan minum, pandangan kosong, perubahan perilaku, sulit tidur, ada ide bunuh diri.
31	24 th	L	10 Nov 17 - 23 Nov 17	-	Fluoxetin	Clozapine Risperidone Trihexyphenidyl	bicara kacau, marah-maraha, menangis, mrasa bersalah, gelisah.
32	20 th	L	4 Okt 17 - 28 Okt 17	-	Fluoxetine Amitriptilin	Trihexyphenidyl Risperidone Lodomer Diazepam	tidak mau berkomunikasi, tidak mau keluar rumah, sedih, gelisah.
33	20 th	L	02 Nov 17 - 27 Nov 17	-	Fluoxetine	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapine Diazepam Lodomer Curcuma	mengamuk, sulit tidur, merasa bersalah, menangis tanpa sebab, tingkah laku aneh.
34	20 th	L	20 Okt 17 - 2 Nov 17	-	Escitalopram	Clozapine Risperidone Trihexyphenidyl	tidak bisa tidur, mengamuk, potensi bunuh diri, memukul orang sekitar
35	30 th	L	17 Nov 17 - 19 Des 17	-	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Clozapine	Ketakutan, ingin bunuh diri, sulit tidur, kebingungan.

36	35 th	P	13 Des 17 - 27 Des 17	-	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Lorazepam	Perubahan tingkah laku, berdiam diri, sulit tidur, tidak mau melakukan aktivitas, bingung, sedih, ingin mati
37	57 th	P	27 Nov 17 - 2 Des 17	Maag	Fluoxetin Escitalopram	Lodomer Ranitidin Risperidon Trihexyphenidyl Clozapine Diazepam Ranitidin	mengamuk, tidak mau makan, terjadi perubahan perilaku, marah marah, memukul orang tidak dikenal.
38	19 th	L	11 Juli 17 - 16 Agt 17	-	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Haloperidol Clozapine	perubahan perilaku, malas bersosialisasi, murung, komunikasi minim.
39	70 th	P	27 Sep 17 - 03 Okt 17	Hiperhitensi dan Diabetes	Fluoxetin	Risperidon Trihexyphenidyl Curcuma Neurodex Metoclopramide	sulit tidur, menanggung beban karena sakit yang tidak kunjung sembuh, sulit makan, gelisah, cemas, berhalusinasi, merasa ingin mati.
40	22 th	L	17 Nov 17 - 21 Nov 17	-	Fluoxetin	Risperidon clozapin Trihexyphenidyl	ketakutan , sedih, sering melamun, bicara sendiri
41	53 th	P	25 Nov 17 - 17 Des 17	Diabetes dan Hiperucemia	Fluoxetin	Risperidon Clobazam Allopurinol Trihexyphenidyl Olanzapine	Mengamuk, marah-marah, sulit tidur, melukai orang di sekitarnya dengan senjata tajam.

42	48 th	L	22 Mar 17 - 30 Mar 17	-	Fluoxetin	Risperidon Clozapine Lodomer Diazepam Haloperidol Amoxicillin Trihexyphenidyl	mendadak bingung, rasa takut, luka di jempol dan basah, mencoba bunuh diri, emosi tidak terkontrol.
43	64 th	P	5 Mei 17 - 10 Mei 17	Diabetes dan Hipertensi	Fluoxetin	Metformin Amlodipine Valsartan Clobazam Clozapine Aripiprazole Haloperidol Trihexyphenidil	perubahan tingkah laku, bicara sendiri, menyendiri, merasa cemas, takut mati, gangguan pola tidur, bicara sendiri
44	37 th	P	10 Jun 17 - 07 Jul 17	-	Fluoxetin	Risperidone Trihexyphenidyl Clozapine Curcuma Haloperidol	bicara ngelantur, marah tanpa sebab, gelisah, sulit tidur, kurang komunikasi
45	23 th	P	8 Jan 17 - 30 Jan 17	-	Fluoxetin Amitriptilin	Risperidone Trihexyphenidyl Chlorpromazine Lodomer Diazepam	depresif, murung, tidak tidur, perubahan tingkah laku, susah makan, hipovolemik.

Lampiran 6. Data Rasionalitas Pasien Depresi Berat dengan Gejala Psikotik

No	Antidepresan	Dosis Standar (mg/hari)		Dosis yang diberikan (mg/hari)	Tepat Dosis	Tidak Tepat Dosis	Tepat Pasien	Tidak Tepat Pasien	Tepat Indikasi	Tidak Tepat Indikasi	Tepat Obat	Tidak Tepat Obat
		PPK	DIH									
1	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (2x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓							
2	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (2x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓							
3	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
4	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
5	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
6	Fluoxetin(1/2x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	

7	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
8	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
9	Fluoxetin (2x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	40 mg	✓		✓		✓		✓	
10	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (2x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓							
11	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (1x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	25 mg	✓							
12	Sertralin (2x25mg)	50 mg – 150 mg	50 mg – 200 mg	50 mg	✓		✓		✓		✓	

13	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (2x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓							
14	Sertralin (1/2x50 mg)	50 – 150 mg	50 – 200 mg	25 mg		✓	✓		✓		✓	
15	Sertralin (1/2x50 mg)	50 mg– 150 mg	50 mg – 200 mg	25 mg		✓	✓		✓		✓	
16	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
17	Amitriptilin (2x25 mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓		✓		✓		✓	
18	Fluoxetin (2x10mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
19	Sertralin (1x50 mg)	50 – 150 mg	50 – 200 mg	50 mg	✓		✓		✓		✓	
20	Escitalopram (1x10 mg)	10 mg – 60 mg	10 mg – 20 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	

21	Fluoxetin (1/2x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	
22	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
23	Fluoxetin (1x20mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
24	Fluoxetin (1x20 mg) Escitalopram (1/2x10 mg)	10 mg – 40 mg 10 mg – 60 mg	20 mg - 80 mg 10 mg – 20 mg	20 mg 5 mg	✓	✓	✓		✓		✓	
25	Amitriptilin (2x25 mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	50 mg	✓		✓		✓		✓	
26	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
27	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
28	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	

29	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
30	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
31	Fluoxetin (1/2x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	
32	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
33	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
	Amitriptilin (1x25mg)	75 mg – 300 mg	25 mg – 50 mg	25 mg	✓							
34	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
35	Escitalopram (1x10 mg)	10 mg – 60 mg	10 mg – 20 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	
36	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	

37	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
38	Fluoxetine (1x10 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	10 mg	✓		✓		✓		✓	
	Escitalopram (1/2x10 mg)	10 mg – 60 mg	10 mg – 20 mg	5 mg		✓						
39	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
40	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
41	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
42	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
43	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
44	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	

45	Fluoxetin (1x20 mg)	10 mg – 40 mg	20 mg - 80 mg	20 mg	✓		✓		✓		✓	
----	---------------------	---------------	---------------	-------	---	--	---	--	---	--	---	--