





Form Pengambilan Data Lapangan

Nama Pertigaan / Perempatan : : Lampu Merah Ringroad Bantul

Waktu Pengambilan Data : : 15.00 WIB

Pengambil Data : : Imam Saputro

no	Dimensi				karakteristik			
	Tinggi Tiang Utama (m)	Diameter Tiang Utama (mm)	Panjang Frame Baliho (m)	Lebar Frame Baliho (m)	Jarak Baliho ke Badan Jalan (m)	kayu	baja	beton
1	1	0,91	4	5	1		√	
2	2	0,91	6	4	1		√	
3	10	1,5	5	8	1,5		√	
4	1	0,92	4	6	1,5		√	
5	5	1,3	4	10	1,5		√	
6	0,3	0,45	6	3,6	1		√	
7	0,4	0,17	3	2	<1,5		√	
8	5	0,9	6	4	<1,5		√	
9	3	0,9	6	4	<1,5		√	
10	7	1,35	6	10	>1,5		√	
11	4	1,15	4	8	1		√	
12	2,2	0,35	3	2	1		√	
13	3	0,9	6	4	>1,5		√	
14	3	0,9	6	4	>1,5		√	
15	4	0,9	6	3	>1,5		√	
16	5	0,9	4	5	>1,5		√	



Form Pengambilan Data Lapangan

Nama Pertigaan / Perempatan : : Lampu Merah Ringroad Parangtritis

Waktu Pengambilan Data : : 16.20 WIB

Pengambil Data : : Imam Saputro

no	Dimensi					karakteristik		
	Tinggi Tiang Utama (m)	Diameter Tiang Utama (mm)	Panjang Frame Baliho (m)	Lebar Frame Baliho (m)	Jarak Baliho ke Badan Jalan (m)	kayu	baja	beton
1	10	1,5	5	10	>1,5		√	
2	0,4	0,25	3	2	>1,5	√		
3	3	0,9	6	3	>1,5		√	
4	3	0,9	6	3	>1,5		√	
5	3	0,9	3	6	>1,5		√	
6	3	0,9	3	6	>1,5		√	
7	0,5	0,25	1,4	1	>1,5		√	
8	6	0,91	6	3,5	<1,5		√	
9	2,5	0,45	3,5	2	<1,5		√	
10	3	0,35	2	2	<1,5		√	
11	2,5	0,35	3	2	>1,5		√	
12	3,5	0,9	6	3	>1,5		√	
13	3,5	0,9	6	3	>1,5		√	
14	5	0,9	3	4	>1,5		√	
15	2,5	0,35	3	2	<1,5		√	
16	2	0,5	1,5	3,2	<1,5		√	
17	3	0,35	3	2	<1,5		√	
18	5	0,9	6	4	>1,5		√	

Form Pengambilan Data Lapangan

Nama Pertigaan / Perempatan : : Lampu Merah Imogiri Barat

Waktu Pengambilan Data : : 14.00 WIB

Pengambil Data : : Imam Saputro

no	Dimensi					karakteristik		
	Tinggi Tiang Utama (m)	Diameter Tiang Utama (mm)	Panjang Frame Baliho (m)	Lebar Frame Baliho (m)	Jarak Baliho ke Badan Jalan (m)	kayu	baja	beton
1	1,5	0,7	3	2,5	<1,5	√		
2	0,3	0,9	5	3	<1,5	√		
3	0,5	0,9	4	5	<1,5	√		
4	0,7	0,9	4	5	<1,5	√		
5	0,2	0,9	2	1,5	<1,5	√		
6	4	0,9	5	6	<1,5		√	
7	0,7	0,40	6	4	<1,5		√	
8	4	0,9	5	4	>1,5		√	
9	6	0,9	4	6	>1,5		√	
10	7	0,9	5	6	>1,5		√	