

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ethical Clearance

Nomor : 454/EP-FKIK-UMY/X/2018

KETERANGAN LOLOS Uji ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :

**"Evaluasi Prospektif Respon Terapi Pasien
Post Percutaneous Coronary Intervention (PCI) di RSUD Wates"**

Peneliti Utama : Pramitha Esha
Principal Investigator : Dewi Ayu Nurul Saputri

Nama Institusi : Program Studi Farmasi FKIK UMY
Name of the Institution

Negara : Indonesia
Country

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.
And approved the above-mentioned protocol.


 Yogyakarta, 01 Oktober 2018
 Dr. Yek Hidayati, M.Kes.
 FISPH., FISCN.

***Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik (1 tahun sejak tanggal terbit), penelitian masih belum selesai, dalam hal ini ethical clearance harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik.

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY Gd. Siti Walidah LT.3
 Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan)
 Tamantirto , Kasihan - Bantul
 D.I.Yogyakarta 55183

CONTACT

Phone : (0274) 387656 ext. 213
 Fax : (0274) 387658
 Email : fkik@umy.ac.id
www.fkik.umy.ac.id

Lampiran 2. Lembar Pengumpulan Data

LEMBAR PENGUMPULAN DATA PASIEN

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | No. Rekam Medik | |
| 2 | Nama Pasien | |
| 3 | No Telepon | |
| 4 | Ujia | |
| 5 | Berat Badan | |
| 6 | Tanggal Periksa | |
| 7 | Riwayat Perokok (suntik yang tidak pernah) Lama | Aktif / Pasif (selama tahun) |
| 7 | Hasil Pemeriksaan Dokter | |
| 8 | Hasil Laboratorium | |
| 9 | Resep | |
| 10 | Keluhan Pasien Selama Terapi | |
| 11 | Potensi DRP | |
| 12 | Biaya Pemeriksaan (lampirkan copy dokumen) | |

Lampiran 3. Data Pasien

Pasien 1

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 401450 | Umur : 63 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 75kg/160cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 05-Jan-19 | 15 menit | pasif | CAD->APS | LDL 89 | respon iskemik (negatif) | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) | |
| | jalan kaki | suami merokok | | HDL 90 | angina (+) | candesartan 8mg | sesek nafas (ya) | |
| | jarang | 1994-2015 | CHF | GDS 90 | respon hemodinamik (apropr) | amlodipin 10mg | puyeng/pusing | |
| | | | TD 130/80 mmHg | kolesterol 83 | aritmia (-) | | kadang ngerasa mual | |
| | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 05-Feb-19 | | | CAD->APS | | | miniraspi 8mg | nyeri dada (ya) | DRP batuk |
| | | | CHF | | | valsartan 10mg | sesek nafas (ya) | dan pusing |
| | | | HHD, hipertensi | | | | amlodipin berhenti | tidak di kasih obat |
| | | | TD 125/85 mmHg | | | | batuk, pusing | |
| 07-Mar-19 | | | CAD->APS | | | miniraspi 8mg | nyeri dada berkurang | |
| | | | CHF | | | valsartan 10 mg | sesek nafas (ya) sering | |
| | | | HHD, hipertensi | | | | lengan tangan | |
| | | | TD 120/90 mmHg | | | | kanan kiri terasa nyeri | |
| 10-Apr-19 | | | CAD->APS | | | miniraspi 8mg | nyeri dada berkurang | |
| | | | CHF | | | valsartan 10mg | sesek nafas (ya) berkurang | |
| | | | HHD, hipertensi | | | | tapi masih suka kumat | |
| | | | TD 130/80 mmHg | | | | | |

Pasien 2

a. Identitas Pasien

| | |
|-------------------|--------------|
| Nomor RM : 463902 | Umur : 65 Th |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 60kg/158cm |
|---------------------------|--------------------|

b. Perincian pasien

| tgl periksa | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------|
| 05-Jan-19 | 15 menit jalan kaki jarang | pasif suami merokok 1994-2015 | CAD->APS CHF TD 130/80 mmHg | LDL 89 HDL 90 GDS 90 kolesterol 83 | respon iskemik (neg) angina (+) respon hemodinamik aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 80mg candesartan amlodipin 10mg | nyeri dada (ya) sesek nafas (ya) puyeng/pusing kadang ngerasa mual | |
| 05-Feb-19 | | | CAD->APS CHF HHD, hipertensi TD 125/85 mmHg | | | miniraspi 80mg valsartan 10mg | nyeri dada (ya) sesek nafas (ya) amlodipin berhenti batuk, pusing | |
| 07-Mar-19 | | | CAD->APS CHF HHD, hipertensi TD 120/90 mmHg | | | miniraspi 80mg valsartan 10 mg | nyeri dada berkurang sesek nafas (ya) masing sering lengan tangan kanan kiri terasa nyeri | |
| 10-Apr-19 | | | CAD->APS CHF HHD, hipertensi TD 130/80 mmHg | | | miniraspi 80mg valsartan 10mg | nyeri dada berkurang sesek nafas (ya)berkurang tapi masih suka kumat | |

Pasien 3

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 374307 | Umur : 67 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70kg/175cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | Hasil lab | treadmill test | resep | keuhan pasien | potensi DRP |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 05-Jan-19 | 30 menit | aktif | CAD post PCI 2014 | | respon iskemik (negatif) | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) kadang kadang | |
| | jalan kaki | 1995-2015 | TD 120/70 mmHg | | angina (-) | simvastatin 10 mg | sesek nafas (tidak) | |
| | kadang-kadang | | | | respon hemodinamik(appropriate) | | mual seperti mau muntah | |
| | | | | | aritmia (-) | | | |
| | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 06-Feb-19 | | | CAD post PCI 2014 | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) masih suka kumat | |
| | | | TD 110/80 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesek nafas(tidak) | |
| | | | | | | | pegel-pegel | |
| 07-Mar-19 | | | CAD post PCI 2014 | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) jarang tapi kumat | |
| | | | TD 120/80 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesek nafas (tidak) | |
| | | | | | | | | |
| 16-Apr-19 | | | CAD post PCI 2014 | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) jarang tapi kumat | |
| | | | TD 125/80 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesek nafas (tidak) | |
| | | | | | | | | |

Pasien 4

a. Identitas Pasien

| | |
|------------------|-------------|
| Nomor RM : 64703 | Umur : 59Th |
|------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 60kg/160 cm |
|---------------------------|---------------------|

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------|--|--|--|-------------|
| 12-Jan-19 | petani | 10 menit jalan kaki jarang | aktif 1990-2009 | ACS, angina pektoris TD 120/80 mmHg CAD->APS | | respon iskemik (negatif) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | amlodipin 10mg gabapentin 15mg simvastatin 20 mg | sesak nafas (ya) sering nyeri dada (ya) sering kalau capek tidak merasa apa2 saat pengobatan | |
| 23-Feb-19 | | | | ACS, angina pektoris TD 125/80 mmHg CAD->APS | | | Amlodipin 10mg simvastatin 20 mg | sesak nafas (ya) kadang kumat nyeri dada (ya) sering pusing mual, | |
| 14-Mar-19 | | | | ACS, angina pektoris TD 110/85 mmHg | | | Amlodipin 10mg simvastatin 20 mg | sesak nafas (ya) masih nyeri dada berkurang sedikit gliveng, pusing | |
| 16-Apr-19 | | | | ACS, angina pektoris TD 130/90 mmHg CAD->APS | | | Amlodipin 10mg simvastatin 20 mg | sesak nafas (ya) masih kumat2 nyeri dada berkurang sedikit | |

Pasien 5

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 820327 | Umur : 56Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 80kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|---|-------------|
| 12-Jan-19 | IRT | 30 menit jalan kaki jarang sekali | pasif suami merokok 2010-2016 | CAD post PCI 2017 TD 120/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik (apro) aritmia (-) kelas kebugaran (rata-rata) | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak nyeri dada sering muncul | |
| 12-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2017 TD 110/80 mmHg | | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang pusing | |
| 15-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2017 TD 120/80 mmHg | | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang kumat pusingnya kadang | |
| 17-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2017 TD 120/80 mmHg | | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang kumat | |

Pasien 6

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 722182 | Umur : 62Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 45kg/149 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 17-Jan-19 | IRT | 30 menit | pasif | CAD | | | concor 2,5mg | sesek nafas(ya) sering | DRP |
| | | jalan kaki | anak merokok | APS, CHF | | | Irbesartan 15mg | nyeri dada (ya) sering | ADR ISDN |
| | | kadang-kadang | 2009-2016 | TD 140/80 mmHg | | | | mual | |
| | | | | | | | | pusing | |
| 11-Feb-19 | | | | CAD | | | Candesartan 8mg | sesek nafas(ya) sering | |
| | | | | APS, CHF | | | concor 2,5mg | nyeri dada (ya) sering | |
| | | | | TD 110/80 mmHg | | | lansoprazol 3mg | batuk | |
| | | | | | | | sukralfat | nyeri ulu hati | |
| 16-Mar | | | | CAD | | respon iskemik (negatif) | miniraspi 8mg | sesek nafas(ya) sering | |
| | | | | APS, CHF | | angina (+) | simvastatin 20mg | nyeri dada (ya) sering | |
| | | | | TD 107/70 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) | ISDN K/P | pusing, gliyeng abis minum ISDN | |
| | | | | | | aritmia (-) | concor 2,5mg | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |
| 16-Apr-19 | | | | CAD | | | miniraspi 8mg | sesek nafas(ya) sering | |
| | | | | APS, CHF | | | simvastatin 20mg | nyeri dada (ya) sering | |
| | | | | TD 120/80 mmHg | | | ISDN K/P | sembuh kalau minum ISDN | |
| | | | | | | | concor 2,5mg | Pusing, puyeng seperti gliyeng | |
| | | | | | | | Paracetamol 500mg | | |

Pasien 7

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 722182 | Umur : 30Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| 4 | tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|----|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| 5 | 19-Jan-19 | pengusaha | 15 menit | aktif | CAD post PCI 2016 | | respon iskemik (-) | concor 3 mg | masih suka lemes | TIDAK DRP |
| 6 | | | jarang | 1997-2007 | TD 130/80 mmHg | | angina (+) | simvastatin 20 mg | nyeri dada nya masih | |
| 7 | | | sepedahan | | | | respon hemodinamik(app | miniraspi 8mg | sesek nafas tidak | |
| 8 | | | kadang-kadang | | | | aritmia (-) | bisoprolol 5mg | mual | |
| 9 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 10 | 19-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2016 | | | concor 3 mg | sesek nafas tidak | |
| 11 | | | | | TD 120/80 mmHg | | | simvastatin 20 mg | nyeri dada ya | |
| 12 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |
| 13 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 14 | 20-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2016 | | | concor 3 mg | sesek nafas tidak | |
| 15 | | | | | TD 110/70 mmHg | | | simvastatin 20 mg | nyeri dada ya sering kumat | |
| 16 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |
| 17 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 18 | 19-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2016 | | | concor 3 mg | sesek nafas tidak | |
| 19 | | | | | TD 120/85 mmHg | | | simvastatin 20 mg | nyeri dada ya sering kumat | |
| 20 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |

Pasien 8

a. Identitas Pasien

| | |
|-------------------|--------------|
| Nomor RM : 499312 | Umur : 5 8Th |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 80kg/175 cm |
|---------------------------|---------------------|

b. Perincian pasien

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil lab | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-Jan-19 | pengusaha | 10 menit | aktif | CAD post PCI 2017 | | | miniraspi 8mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jalan kaki | 2000-2009 | TD 130/80 mmHg | | | clopidogrel 7mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jarang | | | | | atorvastatin 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Candesartan 8mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | bisoprolol 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-Jan-19 | | | | CAD post PCI 2017 | | respon iskemik (negatif) | miniraspi 8mg | sesek nafas sering kalau kecapean | TIDAK DRP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 125/85 mmHg | | angina (-) | clopidogrel 7mg | nyeri dada sering kalau capek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | respon hemodinamik(appropriate) | atorvastatin 20mg | tidak ada keluhan selama pengobatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | aritmia (-) | Candesartan 8mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | bisoprolol 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2017 | | | miniraspi 8mg | sesek nafas (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 120/85 mmHg | | | clopidogrel 7mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | atorvastatin 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Candesartan 8mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | bisoprolol 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2017 | | | miniraspi 8mg | sesek nafas (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | clopidogrel 7mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | atorvastatin 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Candesartan 8mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | bisoprolol 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pasien 9

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 820329 | Umur : 45 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 65kg/158 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|--|---|---------------|
| 19-Jan-19 | pengusaha | 30menit sepedeahan jarang | 2000-2017 | CAD->APS TD 130/80 mmHg | | | miniraspi 8mg ISDN k/p concor 2 mg lisinopril 5mg | nyeri dada (ya) sering tapi langsung sembuh kalau diminumin ISDN sesek nafas (ya) kalau capek | tidak ada drp |
| 21-Feb-19 | | | | CAD->APS_angina TD 135/80 mmHg | total kolesterol 187 HDL 54 LDL 94 trigliserida 170 | | miniraspi 8mg ISDN k/p concor 2 mg lisinopril 5mg rovatur 10mg | nyeri dada (ya) harus minum ISDN sesek nafas jarang krna bnyk istirahat | |
| 02-Mar-19 | | | | CAD->APS_angina (+) TD 135/80 mmHg | respon iskemik (negatif) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | | miniraspi 8mg ISDN k/p concor 2 mg lisinopril 5mg | nyeri dada (ya) masih sesek nafas jarang mual, pusing | |
| 26-Mar-19 | | | | CAD->APS_angina (+) TD 135/80 mmHg | | | miniraspi 8mg ISDN k/p concor 2 mg lisinopril 5mg | nyeri dada (ya) masih sesek nafas jarang | |

Pasien 10

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 327459 | Umur : 65 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 60kg/155cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|----------------------------|
| 21-Jan | IRT | 30 menit | pasif | S.angina, DM, | | | miniraspi 80mg | sesek nafas (tidak) | DRP |
| | | bersih-bersih | suami merokok | TD 125/80 mmHg | | | concor 2 mg | nyeri dada (ya) jarang, kalau capek,sakit | ADR glimepirid -> berdebar |
| | | jalan kaki/pagi jarang | 1997-2018 | CAD->APS | | | simvastatin 10mg | | |
| | | | | | | | ISDN k/p | | |
| | | | | | | | Glimepirid 2mg | | |
| 26-Feb-19 | | | | S.angina, DM, | - | respon iskemik (-) | miniraspi 80 mg | sesek nafas (tidak) | |
| | | | | TD 110/70 mmHg | | angina (+) | concor 2 mg | nyeri dada (ya) kadang kambuh nyeri banget | |
| | | | | CAD->APS | | respon hemodinamik(appro | simvastatin 10mg | mual . Pusing | |
| | | | | | | aritmia (-) | ISDN | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | Glimepirid 2mg | | |
| 01-Apr-19 | | | | S.angina, DM, | | | | sesek nafas (tidak) | |
| | | | | TD 12/80 mmHg | | | | nyeri dada (ya) masih | |
| | | | | dislipidemia | | | | | |
| | | | | CAD->APS | | | | | |
| 22-Apr-19 | | | | S.angina, DM, | total kolesterol 354 | | | sesek nafas (tidak) | |
| | | | | TD 125/80 mmHg | trigliserida 222 | | | nyeri dada (ya) masih | |
| | | | | dislipidemia | | | | berdebar | |
| | | | | CAD->APS | | | | | |

Pasien 11

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 597016 | Umur : 65 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 65kg/160cm |

b. Perincian pasien

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP | | | | | | | | | | | | | |
| 21-Jan-19 | petani | 10-20 menit | pasif | post stemi 2016 | HDL 49 mg/dl | | miniraspi 80mg | sesek nafas (tidak) | tidak drp | | | | | | | | | | | | | |
| | | jalan kaki | anak merokok | TD 125/75 mmHg | LDL 115 mg/dl | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jarang | 2005-2019 | CAD->APS | t. Kolesterol 183mg/dl | | adalat oros 3mg | alergi dingin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | trigliserida 150 mg/dl | | valsartan 160 mg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-Feb-19 | | | | post stemi 2016 | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesek nafas (tidak) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 140/80 mmHg | | angina (-) | rosuvastatin 10mg | nyeri dada (ya) masih kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAD->APS | | respon hemodinamik(appropriate) | adalat oros 3mg | alergi simvastatin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | aritmia (-) | valsartan 80mg | batuk | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-Mar-19 | | | | post stemi 2016 | | | miniraspi 80 mg | sesek nafas (tidak) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 120/80 mmHg | | | rosuvastatin 10mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAD->APS | | | adalat oros 3mg | mual, pusing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | valsartan 80mg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-Apr-19 | | | | post stemi 2016 | HDL 40 mg/dl | | miniraspi 80 mg | sesek nafas (tidak) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TD 110/75 mmHg | LDL 82 mg/dl | | rosuvastatin 10mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | angina (-) | t. Kolesterol 141mg/dl | | adalat oros 3mg | masih sering mual, pusing kadang-kadang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CAD->APS | trigliserida 94 mg/dl | | valsartan 80mg | | | | | | | | | | | | | | | |

Pasien 12

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 301184 | Umur : 78 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 56kg/165cm |

b. Perincian pasien

| 27 | tgl penksa | aktivitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
|----|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|
| 28 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | 23-Jan-19 | berkeburun | 30 menit | aktif | CAD post PCI | | | furosemid 40mg | sesek nafas (ya) kadang | |
| 31 | | | jalan kaki | 1991-2000 | TD 110/75 mmHg | | | valsartan 160mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| 32 | | | sering | | | | | | alergi candesartan, codein | |
| 33 | | | | | | | | | sakit kepala, | |
| 34 | 09-Feb-19 | | | | CAD post PCI | | respon iskemik (-) | furosemid 40mg | sesek nafas (ya) kadang | DRP furosemide -> glyyeng |
| 35 | | | | | TD 110/80 mmHg | | angina (-) | valsartan 160mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| 36 | | | | | | | respon hemo dinamik(appropriate) | | kedua kaki bengkak, pusing | |
| 37 | | | | | | | aritmia (-) | | kaki terasa berat | |
| 38 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | ngliyer | |
| 39 | 08-Mar-19 | | | | CAD post PCI | | | furosemid 1/2 50m | sesek nafas (ya) kadang | |
| 40 | | | | | TD 145/90 mmHg | | | valsartan 160mg | nyeri dada (ya) jarang, kadang-kadang kumat | |
| 41 | | | | | | | | | pusing, sakit kepala | |
| 42 | | | | | | | | | nyeri lengan kiri | |
| 43 | 10-Apr-19 | | | | CAD post PCI | | | furosemid 1/2 50m | sesek nafas(ya) kadang | |
| 44 | | | | | TD 125/80 mmHg | | | valsartan 160mg | nyeri dada (ya) | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | 10-Mei-19 | | | | CAD post PCI | | | furosemid 1/2 50m | sesek nafas(ya) kadang | |
| 47 | | | | | TD 115/80 mmHg | | | valsartan 160mg | nyeri dada (ya) | |
| 48 | | | | | angina (-) | | | | pegel linu | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |

Pasien 13

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 724706 | Umur : 43 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70kg/160cm |

b. perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 23-Jan-19 | bekerja diswasta | 30 menit | aktif | CAD->APS | | | miniraspi 80 mg | sesak nafas sering kalau capek | TIDAK DRP |
| | | lari pagi | 1992-2018 | ACS | | | clopidogrel 75 mg | nyeri dada sering kalau capek | |
| | | jarang | | TD 115/80 mmHg | | | simvastatin 20 mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 23-Feb-19 | | | | CAD->APS | | respon iskemik (-) | miniraspi 80 mg | sesak nafas(ya) tidak sering | |
| | | | | ACS | | angina (+) | clopidogrel 75 mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | |
| | | | | TD 140/80 mmHg | | respon hemodinamik(appr | simvastatin 20 mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (sedang) | | | |
| 25-Mar-19 | | | | CAD->APS | | | miniraspi 80 mg | sesak nafas(ya) tidak sering | |
| | | | | ACS, hipertensi | | | clopidogrel 75 mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | simvastatin 20 mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 22-Apr-19 | | | | CAD->APS | | | miniraspi 80 mg | sesak nafas(ya) tidak sering | |
| | | | | ACS, hipertensi | | | clopidogrel 75 mg | nyeri dada (ya) kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | simvastatin 20 mg | sakit kepala, keringet dingin | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |

Pasien 14

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 398088 | Umur : 64 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 50kg/152cm |

b. perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| 23-Jan-19 | pensiunan | 1jam | aktif | CAD post PCI 2018 | | | concor 3 mg | lemes | TIDAK DRP |
| | | Jalan pagi kadang-kadang | 1999-2018 | post stemi, | | | simvastatin 20 mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | miniraspi 8mg | seseq nafas tidak | |
| | | | | | | | brilinta 2x90 mg | mual | |
| 21-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2018 | T.kolesterol 171 mg/dl | respon iskemik (-) | concor 3 mg | masih suka lemes | |
| | | | | post stemi, | HDL 50 mg/dl | angina (+) | simvastatin 20 mg | nyeri dada nya masih | |
| | | | | TD 140/85 mmHg | LDL 87 mg/dl | respon hemodinamik (appt) | miniraspi 8mg | seseq nafas tidak | |
| | | | | | trigliserida 169 mg/dl | aritmia (-) | brilinta 2x90 mg | mual | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 22-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2018 | | | concor 3 mg | nyeri dada berkurang | |
| | | | | post stemi | | | simvastatin 20 mg | seseq nafas tidak | |
| | | | | TD 110/80 mmHg | | | miniraspi 8mg | mual | |
| | | | | | | | brilinta 2x90 mg | pusing | |
| 06-Apr-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pasien 15

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 566702 | Umur : 61 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 57 kg/170cm |

b. perincian dana

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|-------------|
| 23-Jan-19 | pensiunan | 1jam | aktif | CAD post PCI 2018 | | | concor 3 mg | lemes | TIDAK DRP |
| | | Jalan pagi kadang-kadang | 1999-2018 | post stemi, TD 130/80 mmHg | | | simvastatin 20 mg miniraspi 8mg brilinta 2x90 mg | nyeri dada kadang-kadang sesak nafas tidak mual | |
| 21-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2018 | T.kolesterol 171 mg/dl HDL 50 mg/dl LDL 87 mg/dl trigliserida 169 mg/dl | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik (appr) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | concor 3 mg simvastatin 20 mg miniraspi 8mg brilinta 2x90 mg | masih suka lemes nyeri dada nya masih sesak nafas tidak mual | |
| 22-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2018 | | | concor 3 mg simvastatin 20 mg miniraspi 8mg brilinta 2x90 mg | nyeri dada berkurang sesak nafas tidak mual pusing | |
| 06-Apr-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pasien 16

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 587287 | Umur : 62 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 79kg/158cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 26-Jan-19 | pengusaha | 20 menit jogging ringan jarang sekali | aktif 1975-1977 | CAD post PCI 2014 HHD TD 120/80 mmHg | T.kolesterol 179 mg/dl HDL 40 mg/dl LDL 115 mg/dl trigliserida 116 mg/dl | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik (apropriat) aritmia (isolated PVC) kelas kebugaran (baik) | miniraspi 8mg concor 3 mg rosuvastatin 10mg candesartan 10mg amlodipin 5mg | nyeri dipunggung seperti ketarik sesek nafas kadang-kadang nyeri dada tidak sering sering lupa minum obat | tidak DRP |
| 27-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2014 HHD TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 3 mg rosuvastatin 10mg candesartan 10mg amlodipin 5mg | seseknya udah berkurang nyeri dipunggung kadang2 masih terasa sesek nafas jarang nyeri dada jarang | |
| 01-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2014 HHD TD 135/80 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 3 mg atorvastatin 10mg candesartan 16mg | sesek nafas jarang nyeri dada jarang dosis candesartan dinaikkan rosuvastatin diganti atorvastatin amlodipin berhenti pusing | |
| 03-Mei-19 | | | | CAD post PCI 2014 HHD TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 3 mg atorvastatin 10mg candesartan 16mg | sesek nafas jarang nyeri dada jarang | |

Pasien 17

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Nomor RM : 544776 | Umur : 53 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 1000kg/172 cm |

b. perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--|------------------------------|---|--------------------|---|---|--|-------------|
| 26-Jan-19 | PNS | 30 menit jarang sekali jogging ringan jalan kaki | aktif 1990-2015 | CAD post PCI 2015 TD 130/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik (apro aritmia (PVC saat exercise) kelas kebugaran (baik) | aspilet 80mg simvastatin 20mg bisoprolol | kunang-kunang pusing nyeri dada tidak sesak nafas tidak | tidak drp |
| 26-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2015 TD 130/90 mmHg hipertensi | | | aspilet 80mg simvastatin 20mg bisoprolol 10mg | pusing,mual nyeri dada tidak sesak nafas tidak | |
| 26-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2015 TD 130/80 mmHg hipertensi | | | simvastatin 20mg bisoprolol 10mg | nyeri dada tidak sesak nafas tidak sakit kepala | |
| 25-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2015 TD 140/90 mmHg hipertensi | | | simvastatin 20mg bisoprolol 10mg | nyeri dada tidak sesak nafas tidak susah bab | |

Pasien 18

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 252401 | Umur : 66 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 60kg/154cm |

b. perincian pasien

| 9 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 0 | tgl periksa | aktifitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 1 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 2 | 26-Jan-19 | IRT | 10 menit | pasif | IHD, CAD->APS | | respon iskemik (-) | miniraspi 8mg | sering sesek nafas | TIDAK DRP |
| 3 | | bersih-bersih | jalan kaki | suami merokok | VPC | | angina (-) | concor 1,25mg | nyeri dada sering | |
| 4 | | | jarang | 2003-2014 | TD 125/75 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) | | tidak patuh minum obat (sering lupa) | |
| 5 | | | | | | | aritmia (isolated PVC) | | | |
| 6 | | | | | | | kelas kebugaran (baik) | | | |
| 7 | 14-Feb-19 | | | | IHD,CAD->APS | | | miniraspi 8mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| 8 | | | | | VPC hipertensi | | | concor 2,5mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 9 | | | | | TD 145/85 mmHg | | | | pusing,mual | |
| 0 | 22-Mar-19 | | | | IHD,CAD->APS | | | miniraspi 8mg | berdebar | |
| 1 | | | | | VPC | | | bisoprolol 5mg | nyeri dada tidak | |
| 2 | | | | | hipertensi | | | amlodipin 5mg | sesek nafas tidak | |
| 3 | | | | | TD 150/95 mmHg | | | | ngliyeng | |
| 4 | 22-Apr-19 | | | | IHD,CAD->APS | | | miniraspi 8mg | nyeri dada tidak | |
| 5 | | | | | VPC | | | bisoprolol 5mg | sesek nafas tidak | |
| 6 | | | | | hipertensi | | | amlodipin 5mg | masih suka berdebar | |
| 7 | | | | | TD 140/90 mmHg | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |

Pasien 19

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 390803 | Umur : 72 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 57 kg/163 cm |

b. Perincian pasien

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 70 | | | | | | | | | | |
| 71 | tgl periksa | aktifitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 72 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 73 | 26-Jan-19 | berkebun | 10menit | aktif | CAD post PCI 2015 | | respon iskemik (-) | simvastatin 10mg | sesek nafas kadang-kadang | tidak drp |
| 74 | | | jogging ringan | 1940-1970 | TD 140/90 mmHg | | angina (-) | candesartan 16 mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 75 | | | kadang-kadang | 30tahun | | | respon hemodinamik(appro | bisoprolol 2,5mg | kaki kadang nyeri | |
| 76 | | | | | | | aritmia (-) | amlodipin 10mg | kadang lemes | |
| 77 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 8mg | | |
| 78 | 21-Feb-19 | | | | CAD post PCI 2015 | | | simvastatin 10mg | mual | |
| 79 | | | | | TD 140/90 mmHg | | | candesartan 16 mg | kaki sudah jarang nyeri | |
| 80 | | | | | | | | bisoprolol 2,5mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| 81 | | | | | | | | amlodipin 10mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 82 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |
| 83 | 21-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2015 | | | simvastatin 10mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| 84 | | | | | TD 130/80 mmHg | | | candesartan 16 mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 85 | | | | | | | | bisoprolol 2,5mg | kaki sudah jarang nyeri | |
| 86 | | | | | | | | amlodipin 10mg | mual,pusing | |
| 87 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |
| 88 | 22-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2015 | | | simvastatin 10mg | sesek nafas jarang | |
| 89 | | | | | TD 125/90 mmHg | | | candesartan 16 mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 90 | | | | | | | | bisoprolol 2,5mg | | |
| 91 | | | | | | | | amlodipin 10mg | | |
| 92 | | | | | | | | miniraspi 8mg | | |
| 93 | | | | | | | | | | |

Pasien 20

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 511644 | Umur : 50 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 47kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|--------------------------|--|------------------------------|---|--------------------|--|------------------------------------|---|-------------|
| 02-Feb-19 | beri makan a berkebun | 5-10menit jalan kaki kadang-kadang | aktif 1987-1990 3tahun | CAD->APS Dispepsia TD 130/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 8mg lansoprazol 30 mg | sesek nafas jarang nyeri dada kadang-kadang sering lemes, pusing, perut nyeri, mual ISDN berhenti karena badan drop | ADR ISDN - |
| 06-Mar-19 | | | | CAD->APS Dispepsia TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 1,25 mg | sesek nafas jarang nyeri dada kadang-kadang mual | |
| 07-Mar-19 | | | | CAD->APS Dispepsia TD 130/90 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 1,25 mg | sesek nafas jarang nyeri dadar kadang-kadang mual | |
| 09-Mar-19 | | | | CAD->APS Dispepsia TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg concor 1,25 mg | sesek nafas jarang nyeri dadar kadang-kadang | |

Pasien 21

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 371028 | Umur : 59 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 90kg/145cm |

b. perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|--|--|--|-------------|
| 02-Feb-19 | Pengusaha penjual sate | 15 menit jalan kaki jarang sekali | pasif 2012-2019 suami merokok | CAD->APS Hipertensi CHF TD 140/90 mmHg | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | candesartan 16 mg bisoprolol 5mg miniraspi 8mg lansoprazol 30mg metrocap 2x2,5mg | sesak nafas sering nyeri dada sering pusing mual | TIDAK DRP |
| 05-Mar-19 | | | | CAD->APS Hipertensi CHF TD 125/80 mmHg | | | candesartan 16 mg bisoprolol 5mg miniraspi 8mg ISDN metrocap 2x2,5mg | sesak nafas sering nyeri dada sering susah bergerak | |
| 05-Apr-19 | | | | CAD->APS Hipertensi CHF TD 135/80 mmHg | GDS 138 | | candesartan 16 mg bisoprolol 5mg ISDN miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada sering, berkurang minum ISDN | |
| 08-Mei-19 | | | | CAD->APS Hipertensi CHF TD 135/80 mmHg | | | candesartan 16 mg bisoprolol 5mg ISDN miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada sering | |

Pasien 22

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 821293 | Umur : 59 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 50kg/169cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|---|--|-------------|
| 02-Feb-19 | petani | 60menit jalan kaki sering | aktif 2012-2019 | CAD post PCI 2017 TD 140/85 mmHg | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(-) aritmia (-) kelas kebugaran (rata-rata) | simvastatin 20 mg miniraspi 8mg valsartan 16 mg | sesek nafas sedikit ,olah nyeri dada setiap sore kadang-kadang tidak ada keluhan selama terapi | TIDAK DRP |
| 10-Mar | | | | CAD post PCI 2017 TD 130/85 mmHg | | | simvastatin 20 mg miniraspi 8mg valsartan 16 mg | sesek nafas kadang nyeri dada kadang tidak ada keluhan selama terapi | |
| 10-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2017 hipertensi TD 140/80 mmHg | | | simvastatin 20 mg miniraspi 8mg valsartan 16 mg | sesek nafas kadang nyeri dada kadang | |
| 06-Mei-19 | | | | CAD post PCI 2017 Hipertensi TD 130/90 mmHg | | | simvastatin 20 mg miniraspi 8mg valsartan 16 mg | sesek nafas kadang nyeri dada kadang | |

Pasien 23

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nomor RM : 337763 | Umur : 52 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 47kg/165cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| 02-Feb-19 | petani | 5-10 menit | pasif | CAD post PCI 2018 | | respon iskemik (-) | miniraspi 8mg | sesek nafas tidak | TIDAK DRP |
| | | bersepeda | tidak merokok | APS, hipertensi | | angina (+) | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | kadang-kadang | | TD 125/85 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) | valsartan 20mg | pusing, leher tenggeng, mual | |
| | | | | | | aritmia (-) | amlodipin 5mg | kadang-kadang perut seperti ada balon | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | bisoprolol 5mg | | |
| 05-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2018 | | | miniraspi 8mg | sesek nafas tidak | |
| | | | | APS, hipertensi | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | valsartan 20mg | perut kembung | |
| | | | | | | | amlodipin 5mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 04-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2018 | | | miniraspi 8mg | sesek nafas tidak | |
| | | | | APS, hipertensi | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | valsartan 20mg | | |
| | | | | | | | amlodipin 5mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 24-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2018 | | | miniraspi 8mg | sesek nafas tidak | |
| | | | | APS, hipertensi | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 125/90 mmHg | | | valsartan 20mg | | |
| | | | | | | | amlodipin 5mg | | |
| | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |

Pasien 24

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 804180 | Umur : 28 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 104 kg/182cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|---|--|-------------|
| 09-Feb-19 | pengusaha | 30-60menit sepedahan sering | aktif 2006-2016 | CAD post PCI 2016 TD 130/85 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (baik) | miniraspi 8mg renapril 5mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | udah gak nyeri setelah pi sesek nafas kadang-kadang kalau maksa fis | TIDAK DRP |
| 11-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2016 TD 125/85 mmHg | | | miniraspi 8mg renapril 5mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas masih sering nyeri dada tidak | |
| 16-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2016 TD 125/85 mmHg | | | miniraspi 8mg renapril 5mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas masih sering nyeri dada tidak | |
| 06-Mei-19 | | | | CAD post PCI 2016 TD 130/80 mmHg | | | miniraspi 8mg renapril 5mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas masih sering nyeri dada tidak | |

Pasien 25

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 714316 | Umur : 31 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 85 kg/169cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---|------------------------------|---|--|---|--|--|-------------|
| 09-Feb-19 | security | 10 menit sangat jarang jalan pagi | aktif 2000-2017 | CAD post PCI 2017 TD 130/85 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rata-rata) | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak nyeri dada sering muncul (ilang muncul) | TIDAK DRP |
| 11-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2017 TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 10mg | sesek nafas tidak masih sering nyeri dada, kadang-kadang pusing lemes | |
| 24-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2017 dislipidemia TD 125/80 mmHg | HDL 35 LDL 77 kolesterol 263 total kolesterol 165 | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 20mg fenofibrat | sesek nafas tidak nyeri dada sering gilyeng | |
| 05-Mei-19 | | | | CAD post PCI 2017 dislipidemia TD 125/80 mmHg | HDL 35 LDL 77 kolesterol 263 total kolesterol 165 | | miniraspi 8mg candesartan 8mg concor 2,5mg simvastatin 20mg fenofibrat | sesek nafas tidak nyeri dada sering gilyeng | |

Pasien 26

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 528062 | Umur : 39 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 62 kg/157 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------|
| 09-Feb-19 | IRT, catering | 30 menit | pasif | CAD | | respon iskemik (-) | miniraspi 8mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | TIDAK DRP |
| | | jarang | suami merokok | APS | | angina (-) | ISDN 5mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | jalan pagi | th 1991-2019 | TD 140/90 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate aritmia (-) | concor 2,5mg | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |
| 21-Feb-19 | | | | CAD | | | miniraspi 8mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | |
| | | | | APS | | | ISDN 5mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | concor 2,5mg | | |
| 13-Mar-19 | | | | CAD | | | miniraspi 8mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | |
| | | | | APS | | | ISDN 5mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 140/80 mmHg | | | concor 2,5mg | | |
| 17-Apr-19 | | | | CAD | | | miniraspi 8mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | |
| | | | | APS | | | ISDN 5mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | concor 2,5mg | | |

Pasien 27

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 500602 | Umur : 59 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 60 kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--|-----------------|--|--|--|---------------------------|
| 09-Feb-19 | petani | 10menit jalan pagi | 1992-2015 | APS CAD TD 140/90 mmHg | | | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang nyeri pinggang kiri menjalar ke leher ke cengang leher kaku | TIDAK DRP TENSI TINGGI |
| 11-Mar-19 | | | | APS CAD hipertensi TD 155/90 mmHg | | | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang leher tegang | |
| 16-Apr-19 | | | | APS CAD hipertensi TD 140/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (+) kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang | |
| 06-Mei-19 | | | | APS CAD hipertensi TD 130/90 mmHg | | | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang | |

Pasien 28

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 379040 | Umur : 59 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70 kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|----------------|--|--|-------------|
| 11-Feb-19 | petani | 20menit jalan pagi jarang | 2002-2016 | post UAP/stemi HHD TD 110/80 mmHg CAD->APS | | | miniraspi 8mg clopidogrel 2,5mg simvastatin 20mg lisinopril 10mg adalat oros 3mg | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang mual, pusing | TIDAK DRP |
| 22-Mar-19 | | | | post UAP/stemi HHD TD 125/80 mmHg CAD->APS | | | miniraspi 8mg rosvastatin 10mg adalat oros 3mg valsartan 16mg | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang | |
| 16-Apr-19 | | | | post UAP/stemi HHD TD 130v/80 mmHg CAD->APS | | | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang | |
| 16-Apr-19 | | | | post UAP/stemi HHD TD 125/80 mmHg CAD->APS | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | | miniraspi 8mg adalat oros 3mg concor 2,5mg ISDN K/p | sesek nafas tidak nyeri dada ya kadang-kadang | |

Pasien 29

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 703671 | Umur : 43 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 63 kg/175 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---|-------------|
| 16-Feb-19 | petani | 30menit jalan kaki | aktif 1998-2005 | CAD->APS OMI inferior | | respon iskemik (-) angina (-) | miniraspi 8mg simvastatin 2 mg | sesek nafas kadang kadang nyeri dada kadang-kadang | TIDAK DRP |
| | | bersepeda kadang-kadang | | TD 125/80 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) | candesartan 4 mg | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |
| 18-Mar-19 | | | | CAD->APS OMI inferior | | | miniraspi 8mg simvastatin 2 mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 125/80 mmHg | | | | punggung sakit,mual | |
| 24-Apr-19 | | | | CAD->APS OMI inferior | | | miniraspi 8mg simvastatin 2 mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 110/70 mmHg | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 08-Mei-19 | | | | CAD->APS OMI inferior | | | miniraspi 8mg simvastatin 2 mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 120/80 mmHg | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pasien 30

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 572170 | Umur : 54 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 90 kg/170 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------|--|--|---|------------------------------|
| 16-Feb-19 | petani | 10 menit jalan pagi jarang | 2000-2010 | VPC, ACS CAD->APS, hipertensi TD 135/90 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | concor 2,5mg simvastatin 2mg miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada kadang-kadang tidak patuh minum obat suka sesek tiba-tiba, mual | TIDAK DRP TENSI TINGGI GL |
| 14-Mar-19 | | | | VPC, ACS CAD->APS, hipertensi TD 140/90 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 2mg miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada kadang-kadang gilyeng | |
| 16-Apr-19 | | | | VPC, ACS CAD->APS, hipertensi TD 130/80 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 2mg miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada kadang-kadang nyeri kaki sebelah kiri | |
| 05-Mei-19 | | | | VPC, ACS CAD->APS, hipertensi TD 125/80 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 2mg miniraspi 8mg | sesak nafas kadang-kadang nyeri dada kadang-kadang | |

Pasien 31

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 488633 | Umur : 42 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 55 kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| 16-Feb-19 | IRT | 10 menit | pasif | IHD, hipertensi | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | TIDAK DRP |
| | | jalan pagi | suami merokok | CAD->APS | | angina (-) | concor 2,5mg | nyeri dada tidak | |
| | | kadang-kadang | 1997-2017 | TD 135/80 mmHg | | respon hemodinamik(appropriat) | simvastatin 20mg | sakit kepala , nyut2an | |
| | | | | | | aritmia (PVC saat exercise) | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |
| 14-Mar-19 | | | | IHD, hipertensi | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| | | | | CAD->APS | | | concor 2,5mg | nyeri dada tidak | |
| | | | | TD 125/85 mmHg | | | simvastatin 20mg | mual | |
| 15-Apr-19 | | | | IHD, hipertensi | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| | | | | CAD->APS | | | concor 2,5mg | nyeri dada tidak | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | simvastatin 20mg | kadang seperti mau pingsan, gilyeng | |
| 28-Apr-19 | | | | IHD, hipertensi | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| | | | | CAD->APS | | | concor 2,5mg | nyeri dada tidak | |
| | | | | TD 125/80 mmHg | | | simvastatin 20mg | kadang seperti mau pingsan, gilyeng | |

Pasien 32

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 573382 | Umur : 49 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 64 kg/158 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|--|-------------|
| 16-Feb-19 | IRT | 15menit jalan pagi jarang | pasif suami merokok 2000-2007 | VPC saat recovery CAD->APS, hipertensi TD 130/85 mmHg | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(appropriat) aritmia (pada saat istirahat/recovery) kelas kebugaran (rata-rata) | concor 2,5mg simvastatin 10mg candartan 5mg | sesek nafas sering nyeri dada kadang-kadang | TIDAK DRP |
| 15-Mar-19 | | | | CAD->APS, hipertensi TD 140/90 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 10mg candartan 5mg | sesek nafas sering nyeri dada kadang-kadang pusing | |
| 01-Mei-19 | | | | CAD->APS, hipertensi TD 140/90 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 10mg candartan 5mg | sesek nafas sering nyeri dada kadang-kadang | |
| 15-Apr-19 | | | | CAD->APS, hipertensi TD 135/80 mmHg | | | concor 2,5mg simvastatin 10mg candartan 5mg | sesek nafas sering nyeri dada kadang-kadang | |

Pasien 33

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 374307 | Umur : 60 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 69 kg/165 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laboratorii | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|--|---|-------------|
| 04-Mar-19 | petani | 10 menit jalan kaki jarang | aktif 2000-2016 | CAD->APS TD 110/75 mmHg | | | miniraspi 80mg candesartan 5mg concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | TIDAK DRP |
| 08-Apr-19 | | | | CAD->APS TD 110/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropri aritmia (-) kelas kebugaran (baik) | miniraspi 80mg candesartan 5mg concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| 22-Apr-19 | | | | CAD->APS, angina(-) TD 120/80 mmHg | | | miniraspi 80mg candesartan 5mg concor 2,5mg amlodipin 5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| 07-Mei-19 | | | | CAD->APS, angina(-) TD 110/70 mmHg | | | miniraspi 80mg candesartan 5mg concor 2,5mg amlodipin 5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |

Pasien 34

a. Identitas Pasien

| | |
|-------------------|--------------|
| Nomor RM : 502623 | Umur : 48 Th |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 79 kg/168 cm |
|---------------------------|----------------------|

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laborator | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP | ra |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---|---------------|--|--|--|-----------------|----|
| 16-Mar-19 | pengusaha | tidak pernah | aktif | IHD, 1989-2019 CAD->APS, hipertensi TD 130/90 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropri aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 8mg Adalat oros 3mg ISDN 5mg | Sesek nafas sering, tidur terle nyeri dada sering wajah sebelah kiri tebal dan nyeri | ADR ISDN -> gli | |
| 02-Apr-19 | | | | IHD, CAD->APS, hipertensi TD 130/90 mmHg | | | miniraspi 8mg Adalat oros 3mg ISDN 5mg | Sesek nafas sering, tidur terlentang nyeri dada kadang-kadang giiyeng, pusing, mual | | |
| 19-Apr-19 | | | | IHD, CAD->APS, hipertensi TD 125/90 mmHg | | | miniraspi 8mg Adalat oros 3mg ISDN 5mg | Sesek nafas sering, tidur terlentang nyeri dada kadang-kadang pusing, mual | | |
| 02/54/2019 | | | | IHD, CAD->APS, hipertensi TD 120/80 mmHg | | | miniraspi 8mg Adalat oros 3mg ISDN 5mg | Sesek nafas sering, tidur terlentang nyeri dada kadang-kadang giiyeng, | | |

Pasien 35

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 363807 | Umur : 40 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 55 kg/146 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | sil laborator | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|-------------|
| 16-Mar-19 | IRT | tidak pernah | pasif | CAD->APS | T.kolesterol | respon iskemik (-) | simvastin 8mg | sesek nafas kadang-kadang | TIDAK DRP |
| | | | suami merokok | dislipidemia | HDL 123 m | angina (-) | lansoprazol 30mg | nyeri dada kalau kecapean | |
| | | | 1992-2012 | Dispepsia | LDL 457 m | respon hemodinamik(appropri | miniraspi 8mg | minum obat kalau sakit aja(menggangu) | |
| | | | | TD 125/85 mmHg | trigliserida 9 | aritmia (-) | | pinggang kiri sakit nyebar ke punggung | |
| | | | | hipertensi | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 03-Apr-19 | | | | CAD->APS, dislipidemia | | | simvastin 8mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | Dispepsia, hipertensi | | | lansoprazol 30mg | nyeri dada ya kalau kecapeanperut kiri terasa | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | miniraspi 8mg | mengganjal sudah berbulan-bulan | |
| 17-Apr-19 | | | | CAD->APS, dislipidemia | | | simvastin 8mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | Dispepsia, hipertensi | | | lansoprazol 30mg | nyeri dada ya | |
| | | | | TD 125/80 mmHg | | | miniraspi 8mg | | |
| 03-Mei-19 | | | | CAD->APS, dislipidemia | | | simvastin 8mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | Dispepsia, hipertensi | | | lansoprazol 30mg | nyeri dada ya | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | miniraspi 8mg | | |

Pasien 36

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 127255 | Umur : 66 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 79 kg/165cm |

b. Perincian pasien

| E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--|-------------|
| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
| 23-Mar-19 | pensiunan | 30menit jalan kaki jarang | pasif tidak merokok | NSTEMI CAD->APS VPC TD 110/70 mmHg | | angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (saat excercise) kelas kebugaran (rata-rata) | concor 2,5mg | sesak nafas sering kalau kecapean nyeri dada sering sampai tembus ke belakang miniraspi distop | tidak drp |
| 23-Mar-19 | | | | NSTEMI CAD->APS VPC TD 110/70 mmHg | Kolesterol 129 mg trigliserida 116 mg GDP 103 HB 14,1 | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (saat excercise) kelas kebugaran (rata-rata) | concor 2,5mg | sesak nafas sering kalau kecapean nyeri dada sering sampai tembus ke belakang miniraspi distop | |
| 23-Mar-19 | | | | NSTEMI CAD->APS VPC TD 110/70 mmHg | | | concor 2,5mg | sesak nafas sering kalau kecapean nyeri dada sering sampai tembus ke belakang | |
| 04-Mei-19 | | | | NSTEMI CAD->APS VPC TD 110/70 mmHg | | | concor 2,5mg | sesak nafas sering kalau kecapean nyeri dada sering sampai tembus ke belakang | |

Pasien 37

a. Identitas Pasien

| | |
|-------------------|--------------|
| Nomor RM : 818638 | Umur : 62 Th |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70 kg/165cm |
|---------------------------|---------------------|

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|--|---|-------------|
| 26-Feb-19 | pensiunan | 30menit | pasif | CAD post PCI | | | miniraspi 80mg candesartan 10mg bisoprolol 5mg atorvastatin 10mg glimepirid 2mg | sesek nafas kalau capek nyeri dada jarang | ADR GILME- |
| | | jalan kaki kadang-kadang | anak merokok 2005-2010 | DM tipe 2 | TD 110/80 mmHg | | | | |
| 23-Mar-19 | | | | CAD post PCI | kolesterol 216 mg/dl DM tipe 2 TD 120/80 mmHg | respon iskemik (+) angina (-) respon hemodinamik (appropriate) aritmia (-) | miniraspi 80mg candesartan 10mg bisoprolol 5mg atorvastatin 10mg glimepirid 2mg | sesek nafas jarang nyeri dada jarang pusing (| |
| | | | | | LDL 144 mg/dl Trigliserida 230 mg/dl GDP 176 | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 03-Apr-19 | | | | CAD post PCI | DM tipe 2 TD 125/80 mmHg | | miniraspi 80mg candesartan 10mg bisoprolol 5mg atorvastatin 10mg glimepirid 2mg | sesek nafas jarang nyeri dada jarang | |
| 23-Apr-19 | | | | CAD post PCI | DM tipe 2 TD 130/80 mmHg | | miniraspi 80 mg candesartan 10mg bisoprolol 5mg atorvastatin 10mg glimepirid 2mg | sesek nafas jarang nyeri dada jarang | |

Pasien 38

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 413147 | Umur : 61 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 60 kg/158cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 23-Mar-19 | pensiunan | 30menit | aktif | CAD->APS | | respon iskemik (-) | clopidogrel 75mg | sesek nafas kadang-kadang kalau capek | DRP ada indikasi |
| | jarang | | 1990-1999 | TD 145/90mmHg | | angina (-) | ISDN K/p | nyeri dada kadang-kadang kalau capek | tensi tinggi |
| | jalan kaki | | | hipertensi | | respon hemodinamik (appropriate) | Adalat oros 3mg | susah tidur, pusing | |
| | | | | | | aritmia (-) | | leher kaku | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 29-Mar-19 | | | | CAD->APS | | | amlodipin 5mg | sesek nafas kadang-kadang kalau capek | |
| | | | | hipertensi | | | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang kalau capek | |
| | | | | TD 120/80 mmHg | | | | susah tidur, pusing | |
| 16-Apr-19 | | | | CAD->APS | | | amlodipin 5mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | hipertensi | | | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/80 mmHg | | | | telinga kiri dengung seperti menempel | |
| | | | | angina (-) | | | | | |
| 10-Mei-19 | | | | CAD->APS | | | amlodipin 5mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | hipertensi | | | miniraspi 80 mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 125/80 mmHg | | | | | |
| | | | | angina (-) | | | | | |

Pasien 39

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 821970 | Umur : 61 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 58 kg/168cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| 21-Mar-19 | pensiunan | 30 menit | aktif | CAD,APS,ACS | | | concor 2,5mg | sesek nafas kadang-kadang | DRP |
| | | sepedeahan | 1980-1991 | VPC,hipertensi | | | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang | Ada inidikasi g |
| | | kadang-kadang | | TD 130/90 mmHg | | | | lambungnya sakit/bermasalah | |
| 23-Mar-19 | | | | CAD, APS,ACS | | respon iskemik (-) | concor 2,5mg | sesek nafas kadang-kadang | DRP |
| | | | | VPC,hipertensi | | angina (-) | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang | Ada inidikasi g |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) | | lambungnya sakit/bermasalah | |
| | | | | | | aritmia (VPC saat excise) | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 23-Apr-19 | | | | CAD,APS,ACS | | | concor 2,5mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | VPC, hipertensi | | | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 140/90 mmHg | | | | mual, lemes | |
| 03-Mei-19 | | | | CAD, APS,ACS | | | concor 2,5mg | sesek nafas kadang-kadang | |
| | | | | VPC, hipertensi | | | miniraspi 80mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | TD 130/90 mmHg | | | | mual, lemes | |

Pasien 40

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 404146 | Umur : 56 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 63 kg/158cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | Hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------|
| 21-Feb-19 | mengajar,PNS | 10-20menit jalan pagi jarang | 1981-2013 | CAD post PCI 2014 TD 125/60 mmHg | | | miniraspi 80mg simvastatin 20mg bisoprolol 5mg ISDN k/p | sesek nafas kadang-kadang nyeri dada sering | TIDAK DRP |
| 16-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2014 TD 125/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rendah) | miniraspi 80mg simvastatin 20mg bisoprolol 5mg ISDN k/p | sesek nafas kadang-kadang nyeri dada sering | |
| 23-Mar | | | | CAD post PCI 2014 TD 120/80 mmHg | | | miniraspi 80mg simvastatin 20mg bisoprolol 5mg ISDN k/p | sesek nafas kadang-kadang nyeri dada sering | |
| 23-Apr | | | | CAD post PCI 2014 TD 130/80 mmHg | | | miniraspi 80mg simvastatin 20mg bisoprolol 5mg ISDN k/p | sesek nafas kadang-kadang nyeri dada sering | |

Pasien 41

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 812090 | Umur : 54 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 64 kg/175cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|--|-------------|
| 30-Mar-19 | pensiunan | 60 menit jalan pagi | 1999-2004 | post CAD 2019 TD 130/80 | | | concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | TIDAK DRP |
| | | Sepedehaan tiap hari | | | | | | | |
| 30-Mar-19 | | | | post CAD 2019 TD 125/90 | | respon iskemik (-) angina (-) | concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | | | respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 10-Apr-19 | | | | post CAD 2019 TD 120/75 | | | concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | | | | | | |
| 30-Apr-19 | | | | post CAD 2019 TD 125/80 | | | concor 2,5mg | sesek nafas tidak nyeri dada kadang-kadang | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pasien 42

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 359647 | Umur : 60 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 80 kg/173cm |

b. Perincian pasien

| 26 | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 27 | tgl periksa | aktivitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 28 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 29 | 21-Feb-19 | mancing,sepedah | 60menit | aktif | CAD post PCI 2016 | | | miniraspi 80mg | sesek nafas tidak sama sekali | ISDN-> drop Teka |
| 30 | | | jarang | 1978-1984 | HHD | | | rosvastatin 10mg | nyeri dada jarang | DRP ISDN |
| 31 | | pensiunana | sepedeahan | | Dislipidemia | | | candesartan 8mg | tidak nyaman pada dada | |
| 32 | | | jalan pagi | | | | | amlodipin 5mg | was-was | |
| 33 | | | | | TD 125/80 mmHg | | | bisoprolol 5mg | ISDN-> gliyer | |
| 34 | | | | | | | | allopurinol 10mg | | |
| 35 | 21-Mar-19 | | | | CAD post PCI 2016 | | | miniraspi 80mg | sesek nafas (tidak) | |
| 36 | | | | | HHD | | | simvastatin 20mg | nyeri dada jarang | |
| 37 | | | | | TD 110/80 | | | candesartan 8mg | | |
| 38 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | 06-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2016 | GDS 116 | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesek nafas tidak sama sekali | |
| 41 | | | | | HHD | kolesterol 172 mg/dl | angina (-) | rosvastatin 10mg | nyeri dada jarang | |
| 42 | | | | | Dislipidemia | HDL 45 mg/dl | respon hemodinamik(appropriate) | candesartan 8mg | tidak nyaman pada dada | |
| 43 | | | | | | LDL 107 mg/dl | aritmia (-) | amlodipin 5mg | was-was | |
| 44 | | | | | TD 115/80 mmHg | Trigliserida 98 mg/dl | kelas kebugaran (rendah) | bisoprolol 5mg | ISDN-> gliyer | |
| 45 | | | | | | | | allopurinol 10mg | | |
| 46 | 22-Apr-19 | | | | CAD post PCI 2016 | GDS 141 | | miniraspi 80mg | sesek nafas (tidak) | |
| 47 | | | | | HHD | total kolesterol 117 mg/dl | | simvastatin 20mg | nyeri dada jarang | |
| 48 | | | | | TD 120/80 | HDL 33 mg/dl | | candesartan 8mg | | |
| 49 | | | | | | LDL 63 mg/dl | | bisoprolol 5mg | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | |

Pasien 43

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 804902 | Umur : 55 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 68 kg/163cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------------|
| 06-Mar-19 | pengusaha | 30menit | aktif | CAD->APS | | | miniraspi 80mg | sesek nafas kadang iya kadang tid | DRP SIMVA -> DIAI |
| | pedagang | jalan pagi kadang-kadang | 1980-2017 | TD 115/75mmHg | | | concor 2,5mg | nyeri dada pagi,sore nyeri | simvastatin -> sakit p |
| | | | | | | | simvastatin 10mg | kringet dingin | |
| 20-Mar-19 | | | | CAD->APS | | | miniraspi 80mg | sesek nafas kadang iya kadang tid | DRP SIMVA -> DIAI |
| | | | | TD 125/70mmHg | | | concor 2,5mg | nyeri dada pagi,sore nyeri | simvastatin -> sakit p |
| | | | | | | | simvastatin 10mg | kringet dingin | |
| 06-Apr-19 | | | | CAD->APS | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | |
| | | | | TD 120/80 mmHg | | angina (-) | concor 2,5mg | nyeri dada pagi,sore nyeri | |
| | | | | | | respon hemodinamik(appropriate) | amlodipin 5mg | | |
| | | | | | | aritmia (reguler) | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| | | | | | | | | simvastatin gak diterusin, mules mau mencret | |
| 23-Apr-19 | | | | CAD->APS | total kolesterol 160 mg/dl | | miniraspi 80mg | sesek nafas kadang iya kadang tidak | |
| | | | | TD 110/80 mmHg | HDL 38 mg/dl | | concor 2,5mg | nyeri dada pagi,sore nyeri | |
| | | | | | LDL 84 mg/dl | | amlodipin 5mg | | |
| | | | | | trigliserida 187 mg/dl | | | | |
| | | | | | | | | simvastatin gak diterusin, mules mau mencret | |

Pasien 44

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 595581 | Umur : 54 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 55 kg/155cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok pasif | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|--|--|-------------|
| 11-Mar-19 | IRT | 30 menit | suami merokok kadang-kadang | 2002-2014 | CAD->APS IHD TD 110/70 mmHg | | lisinopril 10mg miniraspi 8mg simvastatin 10mg | sesak nafas(ya) kadang-kadang nyeri dada (ya) | TIDAK DRP |
| 11-Apr-19 | | | | | CAD->APS IHD TD 110/70 mmHg | | lisinopril 10mg miniraspi 8mg simvastatin 10mg | sesak nafas(ya) kadang-kadang nyeri dada (ya) | |
| 16-Apr-19 | | | | | CAD->APS IHD hipertensi TD 145/90mmHg | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rata-rata) | lisinopril 10mg miniraspi 8mg simvastatin 10mg | sesak nafas(ya) kadang-kadang nyeri dada (ya) | |
| 16-Apr-19 | | | | | CAD->APS IHD hipertensi TD 145/90mmHg | | lisinopril 10mg miniraspi 8mg simvastatin 10mg | sesak nafas(ya) kadang-kadang nyeri dada (ya) | |

Pasien 45

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 822262 | Umur : 65 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 80 kg/175 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 18-Feb-19 | wirusaha | 30 menit | aktif | CAD | | | miniraspi 80mg | sesek nafas(ya) tidak | ADR GLIME -> GLI |
| | | jalan kaki | 1998-2016 | DM | | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| | | jarang | | TD 120/85mmHg | | | glimepirid 2mg | glyeng | |
| 04-Mar-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | sesek nafas(ya) tidak | |
| | | | | DM | | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| | | | | TD 120/85mmHg | | | glimepirid 2mg | glyeng,pusing, | |
| 28-Mar-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | sesek nafas(ya) tidak | |
| | | | | DM | | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| | | | | TD 120/85mmHg | | | glimepirid 2mg | glyeng,mual | |
| 16-Apr-19 | | | | CAD | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesek nafas(ya) tidak | ADR GLIME -> GLI |
| | | | | DM | | angina (-) | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) jarang | |
| | | | | TD 120/85mmHg | | respon hemodinamik(normal) | glimepirid 2mg | glyeng | |
| | | | | | | aritmia (VPC terasa awal exercise) | | | |
| | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |

Pasien 46

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 552564 | Umur : 47Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 65 kg/160 cm |

b. Perincian pasien

| | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 4 | tgl periksa | aktivitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 5 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 6 | 18-Feb-19 | petani | 30 menit | aktif | CAD-> APS | | | kaptopril 25mg | sesak nafas sering | TIDAK DRP |
| 7 | | | jalan kaki | 1997-2005 | Hipertensi | | | atorvastatin 40mg | nyeri dada sering | |
| 8 | | | jarang | | TD 130/90 mmHg | | | clopidogrel 7,5 mg | pusing | |
| 9 | | | | | | | | concor 2,5mg | mual | |
| 10 | | | | | | | | aspilet 80mg | | |
| 11 | | | | | | | | ISDN 5mg k/p | | |
| 12 | 07-Mar-19 | | | | CAD-> APS | | | kaptopril 25mg | sesak nafas sering | |
| 13 | | | | | Hipertensi | | | atorvastatin 40mg | nyeri dada sering | |
| 14 | | | | | TD 140/80 mmHg | | | clopidogrel 7,5 mg | pusing | |
| 15 | | | | | | | | concor 2,5mg | mual | |
| 16 | | | | | | | | aspilet 80mg | | |
| 17 | | | | | | | | ISDN 5mg k/p | | |
| 18 | 16-Apr-19 | | | | CAD-> APS | | respon iskemik (-) | kaptopril 25mg | sesak nafas sering | |
| 19 | | | | | Hipertensi | | angina (-) | atorvastatin 40mg | nyeri dada sering | |
| 20 | | | | | TD 140/90 mmHg | | respon hemodinamik(appropriate) | clopidogrel 7,5 mg | pusing | |
| 21 | | | | | | | aritmia (-) | concor 2,5mg | mual | |
| 22 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | aspilet 80mg | | |
| 23 | | | | | | | | ISDN 5mg k/p | | |
| 24 | 05-Mei-19 | | | | CAD-> APS | | | kaptopril 25mg | sesak nafas sering | |
| 25 | | | | | Hipertensi | | | atorvastatin 40mg | nyeri dada sering | |
| 26 | | | | | TD 130/90 mmHg | | | clopidogrel 7,5 mg | pusing | |
| 27 | | | | | | | | concor 2,5mg | mual | |
| 28 | | | | | | | | aspilet 80mg | | |
| 29 | | | | | | | | ISDN 5mg k/p | | |
| 30 | | | | | | | | | | |

Pasien 47

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 490743 | Umur : 58 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 74 kg/165cm |

b. Perincian pasien

| | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | tgl periksa | aktivitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | hasil laboratorium | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 3 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 4 | 19-Feb-19 | IRT | 15menit | Pasif | CAD-> APS | | | miniraspi 80mg | sesek nafas (ya) | TIDAK DRP |
| 5 | | | jalan pagi | 1996-2010 | TD 130/80 mmHg | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 6 | | | jarang | suami merokok | hipertensi | | | valsartan 20mg | pegel-pegel badannya, lengannya | |
| 7 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | dada seperti di tekan | |
| 8 | | | | | | | | | pusing | |
| 9 | 13-Mar-19 | | | | CAD-> APS | | | miniraspi 80mg | sesek nafas (ya) | |
| 0 | | | | | TD 140/80 mmHg | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 1 | | | | | hipertensi | | | valsartan 20mg | pegel-pegel badannya, lengannya | |
| 2 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | dada seperti di tekan | |
| 3 | 16-Apr-19 | | | | CAD-> APS | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesek nafas (ya) | |
| 4 | | | | | TD 140/85mmHg | | angina (-) | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 5 | | | | | hipertensi | | respon hemodinamik(appropriate) | valsartan 20mg | pegel-pegel badannya, lengannya | |
| 6 | | | | | | | aritmia (+) | bisoprolol 5mg | dada seperti di tekan | |
| 7 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | pusing | |
| 8 | 03-Mei-19 | | | | CAD-> APS | | | miniraspi 80 mg | sesek nafas (ya) | |
| 9 | | | | | TD 130/85mmHg | | | simvastatin 20mg | nyeri dada kadang-kadang | |
| 0 | | | | | hipertensi | | | valsartan 20mg | pegel-pegel badannya, lengannya | |
| 1 | | | | | | | | bisoprolol 5mg | dada seperti di tekan | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |

Pasien 48

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nomor RM : 337852 | Umur : 52 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 62 kg/164 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktifitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | fasil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|---|------------------------|
| 11-Feb-19 | petani | 10menit jalan pagi kadang-kadang | aktif 2000-2014 | CAD TD 130/80 mmHg Angina (+) | | | miniraspi 80mg ISDN 5mg k/p | sesak nafas kadang nyeri dada (ya) kiri | DRP ISDN-> GLIY ADR |
| 05-Apr-19 | | | | CAD TD 140/90 mmHg Angina (+) Hipertensi | | | miniraspi 80mg ISDN 5mg k/p | sesak nafas kadang nyeri dada (ya) kiri ISDN stop -> drop | |
| 11-Mar-19 | | | | CAD TD 130/80 mmHg Angina (+) | | | miniraspi 80mg ISDN 5mg k/p | sesak nafas kadang nyeri dada (ya) kiri | |
| 13-Apr-19 | | | | CAD TD 140/90 mmHg Angina (+) Hipertensi | | respon iskemik (-) angina (+) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (-) kelas kebugaran (rata-rata) | miniraspi 80mg ISDN 5mg k/p | sesak nafas kadang nyeri dada (ya) kiri ISDN stop -> drop | |

Pasien 49

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 723905 | Umur : 50 Th |
| Jenis Kelamin : Perempuan | BB/TB : 60kg/155 cm |

b. Perincian pasien

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 74 | | | | | | | | | | |
| 75 | tgl periksa | aktivitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | hasil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 76 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | |
| 77 | 29-Mar-19 | IRT | 30menit | pasif | CAD | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | TIDAK DRP |
| 78 | | | jalan kaki | suami merokok | TD 110/70 mmHg | | | clopidogrel 2,5mg | nyeri dada (ya) sering | |
| 79 | | | jarang | anak merokok | | | | simvastatin 10mg | | |
| 80 | | | | 2000-2015 | | | | | | |
| 81 | 13-Apr-19 | | | | CAD | | respon iskemik (-) | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| 82 | | | | | TD 100/70 mmHg | | angina (-) | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) sering | |
| 83 | | | | | | | respon hemodinamik(appropriate) | | | |
| 84 | | | | | | | aritmia (-) | | | |
| 85 | | | | | | | kelas kebugaran (rata-rata) | | | |
| 86 | 30-Apr-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| 87 | | | | | TD 110/70 mmHg | | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) sering | |
| 88 | | | | | angina (-) | | | lisinopril 5mg | dada kadang panas | |
| 89 | 05-Mei-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | sesak nafas tidak | |
| 90 | | | | | TD 120/80 mmHg | | | simvastatin 10mg | nyeri dada (ya) sering | |
| 91 | | | | | angina (-) | | | lisinopril 5mg | dada kadang panas | |
| 92 | | | | | | | | | | |

Pasien 50

a. Identitas Pasien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Nomor RM : 703560 | Umur : 57 Th |
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70kg/175 cm |

b. Perincian pasien

| tgl periksa | aktivitas sehari-hari | olahraga/hari | Riwayat perokok lama merokok | hasil pemeriksaan dokter | fasil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien selama terapi | potensi DRP | re |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--------------|---|-------------|----|
| 13-Feb-19 | petani | 10 menit jalan kaki kadang-kadang | aktif 1997-2015 | CAD, angina (+) APS TD 120/80 mmHg | | | concor 2,5mg | sesak nafas ya kadang-kadang nyeri dada ya kadang-kadang | TIDAK DRP | |
| 14-Mar-19 | | | | CAD, angina (+) APS TD 100/90 mmHg | | | concor 2,5mg | sesak nafas ya kadang-kadang nyeri dada ya kadang-kadang | | |
| 13-Apr-19 | | | | CAD, angina (+) APS TD 110/80 mmHg | | respon iskemik (-) angina (-) respon hemodinamik(appropriate) aritmia (VPC saat exicercise) kelas kebugaran (rendah) | concor 2,5mg | sesak nafas ya kadang-kadang nyeri dada ya kadang-kadang | TIDAK DRP | |
| 16-Apr-19 | | | | CAD, angina (+) APS TD 120/80 mmHg | | | concor 2,5mg | sesak nafas ya kadang-kadang nyeri dada ya kadang-kadang | | |

Pasien 51

a. Identitas Pasien

| | |
|-------------------|--------------|
| Nomor RM : 703560 | Umur : 57 Th |
|-------------------|--------------|

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Jenis Kelamin : Laki-laki | BB/TB : 70kg/175 cm |
|---------------------------|---------------------|

b. Perincian pasien

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 121 | | | | | | | | | | |
| 122 | tgl periksa | aktifitas | olahraga/hari | Riwayat perokok | hasil pemeriksaan | hasil laboratoriu | treadmill test | resep | keluhan pasien | potensi DRP |
| 123 | | sehari-hari | | lama merokok | dokter | | | | selama terapi | ra |
| 124 | 05-Jan-19 | petani | 30 menit | aktif | CAD | | respon iskemik (negatif) | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) kadang kadang | TIDAK DRP |
| 125 | | | jalan kaki | 1995-2016 | TD 140/90 mmHg | | angina (-) | simvastatin 10 mg | sesak nafas (tidak) | |
| 126 | | | kadang-kadang | | | | respon hemodinamik(appropriate) | | mual seperti mau muntah | |
| 127 | | | | | | | aritmia (-) | | | |
| 128 | | | | | | | kelas kebugaran (rendah) | | | |
| 129 | 06-Feb-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) masih suka kumat | |
| 130 | | | | | TD 145/90 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesak nafas(tidak) | |
| 131 | | | | | | | | | pegel-pegel | |
| 132 | | | | | | | | | | |
| 133 | 07-Mar-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) jarang tapi kumat | |
| 134 | | | | | TD 130/80 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesak nafas (tidak) | |
| 135 | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | |
| 137 | 16-Apr-19 | | | | CAD | | | miniraspi 80mg | nyeri dada (ya) jarang tapi kumat | |
| 138 | | | | | TD 140/90 mmHg | | | simvastatin 10 mg | sesak nafas (tidak) | |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | |