

LAMPIRAN



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN ETIKA PENELITIAN

Nomor : 046/EP-FKIK-UMY/III/2016

Komisi Etika Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terdiri atas :

1. Prof. dr.H. Djauhar Ismail, Sp.A(K), Ph.D.
2. Prof.Dr.dr.H. Soewito A, Sp.THT-KL
3. drg. Ana Medawati, M.Kes
4. drh. Tri Wulandari, M.Kes
5. Dr. dr. Titiek Hidayati, M. Kes
6. Dr. dr. Tri Wahyuliati, Sp. S., M. Kes
7. Titih Huriyah, Ns., M. Kep., Sp. Kom
8. Dr. drg. Tita Ratya Utari, Sp. Ort
9. Sabtanti Harimurti, Ph. D., Apt
10. Dr. dr. Arlina Dewi, MMR
11. Yuni Permatasari Istanti, S. Kep. Ns., Sp. KMB
12. Dra. Irma Risdiyana, Apt., MPH
13. dr. Inayati Habib, Sp. MK., M. Kes

Telah mengkaji permohonan kelayakan etika penelitian yang diajukan oleh :

Nama Peneliti : Sekar Kinanti
NIM : 20120310095
Judul Penelitian : Perbandingan *Cost-Effectiveness* Terapi Kombinasi Dari Risperidone dan Haloperidol Pada Fase Akut Pasien Skizofrenia
Pada Tanggal : 11 Februari 2016
Dengan Hasil : Layak Etik

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2016

Sekretaris,

Dr. dr. Titiek Hidayati, M. Kes

Kampus:

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 387656 ext. 213 , 7491350 Fax. (0274) 387658

Muda mendunia

LAMPIRAN

Frequencies

Statistics

Kelompok Usia

N	Valid	40
	Missing	0

Kelompok Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29	8	20.0	20.0	20.0
	30-39	17	42.5	42.5	62.5
	40-49	11	27.5	27.5	90.0
	>50	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

Lama Fase Akut

N	Valid	40
	Missing	0

Lama Fase Akut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	23	57.5	57.5	57.5
	2.00	9	22.5	22.5	80.0
	3.00	7	17.5	17.5	97.5
	8.00	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelompok Usia	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Kelompok Usia	Mean		2.28	.143
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.99	
		Upper Bound	2.56	
	5% Trimmed Mean		2.25	
	Median		2.00	
	Variance		.820	
	Std. Deviation		.905	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		.283	.374
	Kurtosis		-.589	.733

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kelompok Usia	.244	40	.000	.874	40	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Obat	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

Usia * Obat Crosstabulation

			Obat		Total
			Risperidon	Haloperidol	
Usia 20-29	Count		5	3	8
	% within Usia		62.5%	37.5%	100.0%
30-39	Count		8	9	17
	% within Usia		47.1%	52.9%	100.0%
40-49	Count		5	6	11
	% within Usia		45.5%	54.5%	100.0%
>50	Count		2	2	4
	% within Usia		50.0%	50.0%	100.0%
Total	Count		20	20	40
	% within Usia		50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.650 ^a	3	.885
Likelihood Ratio	.655	3	.884
Linear-by-Linear Association	.274	1	.600
N of Valid Cases	40		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

Explore

Obat

Case Processing Summary

Obat		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelompok Usia	Terapi Kombinasi Risperidone	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%
	Terapi Kombinasi Haloperidol	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%

Descriptives

Obat				Statistic	Std. Error
Kelompok Usia	Terapi Kombinasi Risperidone	Mean		2.20	.213
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.75	
			Upper Bound	2.65	
		5% Trimmed Mean		2.17	
		Median		2.00	
		Variance		.905	
		Std. Deviation		.951	
		Minimum		1	
		Maximum		4	
		Range		3	
		Interquartile Range		2	
		Skewness		.375	.512
		Kurtosis		-.593	.992
			Terapi Kombinasi Haloperidol	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			1.94	
	Upper Bound			2.76	
5% Trimmed Mean				2.33	
Median				2.00	
Variance				.766	
Std. Deviation				.875	
Minimum				1	
Maximum				4	
Range				3	
Interquartile Range				1	
Skewness				.250	.512
Kurtosis				-.337	.992

Tests of Normality

Obat		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kelompok Usia	Terapi Kombinasi Risperidone	.233	20	.006	.878	20	.016
	Terapi Kombinasi Haloperidol	.255	20	.001	.881	20	.018

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Obat

Case Processing Summary

Obat		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lama Fase Akut	Terapi Kombinasi Risperidone	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%
	Terapi Kombinasi Haloperidol	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%

Descriptives

Obat				Statistic	Std. Error
Lama Fase Akut	Terapi Kombinasi Risperidone	Mean		1.9500	.36617
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.1836	
			Upper Bound	2.7164	
		5% Trimmed Mean		1.6667	
		Median		1.0000	
		Variance		2.682	
		Std. Deviation		1.63755	
		Minimum		1.00	
		Maximum		8.00	
		Range		7.00	
		Interquartile Range		1.75	
		Skewness		2.885	.512
		Kurtosis		10.059	.992
			Terapi Kombinasi Haloperidol	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			1.1947	
	Upper Bound			1.9053	
5% Trimmed Mean				1.5000	
Median				1.0000	
Variance				.576	
Std. Deviation				.75915	
Minimum				1.00	
Maximum				3.00	
Range				2.00	
Interquartile Range				1.00	
Skewness				1.017	.512
Kurtosis				-.371	.992

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

Obat		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Lama Fase Akut	Terapi Kombinasi Risperidone	20	21.40	428.00
	Terapi Kombinasi Haloperidol	20	19.60	392.00
	Total	40		

Test Statistics^b

	Lama Fase Akut
Mann-Whitney U	182.000
Wilcoxon W	392.000
Z	-.547
Asymp. Sig. (2-tailed)	.585
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.640 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Obat

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

Obat		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Lama Fase Akut	Terapi Kombinasi Risperidone	20	21.40	428.00
	Terapi Kombinasi Haloperidol	20	19.60	392.00
	Total	40		

Test Statistics^b

	Lama Fase Akut
Mann-Whitney U	182.000
Wilcoxon W	392.000
Z	-.547
Asymp. Sig. (2-tailed)	.585
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.640 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Obat

Tests of Normality

Obat	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Biaya Terapi Kombinasi Risperidone	.362	20	.000	.613	20	.000
Terapi Kombinasi Haloperidol	.174	20	.113	.903	20	.047

a. Lilliefors Significance Correction

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

Obat	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Biaya Terapi Kombinasi Risperidone	20	25.23	504.50
Terapi Kombinasi Haloperidol	20	15.78	315.50
Total	40		

Test Statistics^b

	Biaya
Mann-Whitney U	105.500
Wilcoxon W	315.500
Z	-2.559
Asymp. Sig. (2-tailed)	.010
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.009 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Obat