

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingginya skor Alvarado dengan kejadian perforasi appendisitis pada penelitian ini.
2. Tingginya skor Alvarado merupakan faktor resiko terjadinya perforasi appendisitis.
3. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur, terbanyak pada usia 18-40 tahun.
4. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, terbanyak ada pada perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki.

B. SARAN

1. Pasien yang terdeteksi skor alvaradonya mendekati tinggi atau tinggi sebaiknya segera dilakukan operasi untuk menghindari terjadinya perforasi.
2. Sebaiknya peneliti mengikuti langsung proses operasi appendisitis untuk melihat hasil potongan appendiks.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama agar data yang didapatkan lebih akurat.

4. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penelitian lebih sempurna dengan menambah subjek penelitian dan meningkatkan ketelitian.
5. Perforasi pada apendisitis perlu lebih banyak diteliti untuk melihat gejala atau tanda-tandanya sehingga dapat dilakukan apendektomi sebelum perforasi muncul.