

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil uji analisis bivariat dengan uji statistik korelasi *Pearson*, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara lama ketuban pecah dini dengan angka leukosit maternal di RSUD Panembahan Senopati Bantul Periode Januari 2011 - Desember 2012 ($r = 0,148$; $p = 0,229$).

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan (bidan, dokter), mereka perlu memberikan informasi tentang faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini seperti infeksi, merokok, defisiensi zat gizi, serviks inkompeten, dan lain-lain.
2. Bagi ibu hamil, disarankan untuk lebih waspada terhadap faktor risiko ketuban pecah dini dan mengenali tanda-tanda awal ketuban pecah dini sehingga dapat segera mencari pertolongan medis secara cepat dan tepat.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi yang bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan tentang ketuban pecah dini dan komplikasi pada ibu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan spesifik mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan angka leukosit pada ibu yang mengalami

KPD menggunakan metode uji statistic *multiple correlation* sehingga

... .. terhadap infleksi moneter