

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Asri Medical Centre (AMC) Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Rata-rata tekanan intraokular mata kanan pada responden usia di bawah 40 tahun adalah $15,5367 \pm 3,89876$ mmHg dan responden usia di atas 40 tahun $13,6667 \pm 3,74528$ mmHg.
2. Rata-rata tekanan intraokular mata kiri dari subjek penelitian pada responden usia di bawah 40 tahun adalah $15,4333 \pm 5,11969$ mmHg dan responden usia di atas 40 tahun $13,51 \pm 3,66544$ mmHg.
3. Terdapat perbedaan bermakna rata-rata tekanan intraokular mata kanan pada usia di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun dengan $p = 0,024$ atau $p < 0,05$.
4. Tidak terdapat perbedaan bermakna rata-rata tekanan intraokular mata kiri pada usia di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun dengan $p = 0,081$ atau $p > 0,05$.

B. Saran

1. Pemeriksaan tekanan intraokular dilakukan di waktu yang sama yaitu

2. Jumlah subjek penelitian diperbanyak untuk meningkatkan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya
3. Dilakukan pemeriksaan tekanan intraokular pada semua individu untuk mengetahui ukuran tekanan intraokular baik pada mata kanan maupun