

## INTISARI

Gagal ginjal kronik merupakan suatu keadaan terjadinya penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun berlangsung progresif dan irreversibel sehingga tidak jarang penderita mengalami penurunan kualitas hidup. Hemodialisa merupakan salah satu terapi pengganti fungsi ginjal yang rusak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara adekuasi hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal terminal.

Desain penelitian ini menggunakan metode *observasional analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini berlangsung di Unit Hemodialisa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada Bulan Januari-April 2014. Subyek penelitian ini adalah pasien gagal ginjal terminal yang berjumlah 24 orang yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Data penelitian ini dianalisis dengan uji korelasi *Pearson*.

Hasil penelitian pada analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara adekuasi hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal terminal yang menjalani hemodialisa rutin di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada komponen kondisi fisik ( $p= 0,117$  ,  $r= 0,586$  ) dan kondisi mental ( $p= -0,164$  ;  $r= 0,443$ ).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara adekuasi hemodialisis dengan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal terminal yang menjalani hemodialisa rutin di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

**Kata Kunci :** Gagal Ginjal Kronik, Kualitas Hidup, Adekuasi Hemodialisis