

LAMPIRAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
1	P	BATUK LEBIH DARI 2 MINGGU, BERDAHAK, BERAT BADAN MENURUN, RIWAYAT OAT	51	31	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (56 HARI), 2 TAB 4KDT (28 HARI), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
2	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	32	32	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
3	L	RIWAYAT PUTUS OAT 3 BULAN, BERAT BADAN MENURUN	29	31	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (56 HARI), 2 TAB 4KDT (28 HARI), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	Vit B6	BTA -	8 BULAN
4	P	RIWAYAT OAT, BATUK LEBIH DARI 2 MINGGU	33	54	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2		BTA -	8 BULAN
5	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI	30	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
6	P	RIWAYAR OAT, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU	52	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
7	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	26	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA +	6 BULAN
8	P	RIWAYAT OAT, BATUK LEBIH DARI 2 MINGGU, BB MENURUN	36	67	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN (56 HARI), 4 TAB 4KDT (28 HARI), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN
9	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	55	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN
10	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN	30	35	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (56 HARI), 2 TAB 4KDT (28 HARI), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
11	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI	46	69	Ro+. Dahak	4 TAB 4 KDT (2 BULAN), 4 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
12	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	65	32	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
13	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	65	38	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
14	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	18	35	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
15	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	65	30,5	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (56 HARI), 2 TAB 4KDT (28 HARI), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	Vit B6	BTA +	8 BULAN
16	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, NAFSU MAKAN MENURUN	29	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN
17	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, RIWAYAT OAT, BB MENURUN	57	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA +	8 BULAN
18	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	18	30	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
19	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	50	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
20	P	BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI	68	38	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
21	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	51	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA +	8 BULAN
22	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, NAFSU MAKAN MENURUN	24	43	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN
23	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	33	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
24	P	BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI	29	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
25	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	55	56	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
26	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, NAFSU MAKAN MENURUN	55	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA	BTA -	8 BULAN
27	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	50	36	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
28	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	20	37	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2 KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA +	4 BULAN
29	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	68	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500 STREPTOMISIN (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
30	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	60	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	Vit B6	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
31	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, NAFSU MAKAN MENURUN	58	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA +	8 BULAN
32	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	44	43	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN (56HARI)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	2 BULAN
33	P	BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	38	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
34	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	45	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4 FDC (2 BULAN), 3 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
35	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	26	56	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA	BTA -	6 BULAN
36	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	51	80	Ro+. Dahak	5 TAB 4KDT (2 BULAN), 1 BULAN KOSONG, 5 TAB 2KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	3 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
37	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	57	33	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
38	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	29	49	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2		BTA -	8 BULAN
39	p	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	38	33	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
40	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	18	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	Vit B6	BTA -	6 BULAN
41	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	31	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	3 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
42	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	23	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	X	BTA +	6 BULAN
43	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	34	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	1 BULAN
44	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	28	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
45	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	45	53	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
46	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	16	42	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
47	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	45	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	1 BULAN
48	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	21	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
49	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	47	35	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
50	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	47	58	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
51	p	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	33	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	Vit B 6, curcuma	BTA -	3 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
52	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	51	60	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
53	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	19	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
54	L	RIWAYAT PUTUS OAT 3 BULAN, BERAT BADAN MENURUN	51	80	Ro+. Dahak	5 TAB 4 KDT (2 BULAN), 5 TAB 2KDT (3 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	5 BULAN
55	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	53	54	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, PROLIVA	BTA +	6 BULAN
56	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, RIWAYAT PUTUS OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	25	52	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
57	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	50	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1		BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
58	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	49	49	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
59	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	41	49	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750mg STREPTOMISIN (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
60	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	58	51	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1		BTA +	6 BULAN
61	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	31	51	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN (2 BULAN), 3BTAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
62	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	58	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500 MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
63	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	54	49	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
64	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	22	59	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	3 BULAN
65	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	16	42	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	4 BULAN
66	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	40	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
67	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	29	52	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA -	6 BULAN
68	p	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	44	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGobatan
69	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	21	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
70	P	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	45	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA -	6 BULAN
71	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI, RIWAYAT PUTUSOAT	66	47	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2		BTA +	8 BULAN
72	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI, RIWAYAT OAT	65	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (8 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
73	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	53	29	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
74	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	54	59	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA	BTA -	2 BULAN
75	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 2 MINGGU	64	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (8 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	8 BULAN
76	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	20	42	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1		BTA +	6 BULAN
77	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	50	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
78	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 2 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	68	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500MG STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 3 TAB 4KDT (1 BULAN), 3 TAB 2KDT + 3 TAB ETAMBUTOL (8 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
79	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	41	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	2 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
80	L	KONTAK DENGAN PASIEN TB, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	51	38	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (1 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	1 BULAN
81	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 2 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	61	60	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 500 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
82	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	49	55	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
83	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	22	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
84	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	39	55	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
85	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	44	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
86	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	47	34	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA +	6 BULAN
87	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	59	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2 KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	8 BULAN
88	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	47	36	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
89	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	29	35	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
90	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	49	46	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
91	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	80	32	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT + 500 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 2 TAB 4KDT (1 BULAN), 2 TAB 2KDT + 2 TAB ETAM BUTOL (3 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA -	6 BULAN
92	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	19	51	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA +	6 BULAN
93	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	56	60	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (1 BULAN)	1X SEHARI	2	PROLIVER	BTA -	4 BULAN
94	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	47	58	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (56 HARI), 4 TAB 4KDT (28 HARI), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
95	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	22	54	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
96	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	20	49	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
97	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	44	54		3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
98	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	61	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 500 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
99	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	42	45	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (2 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA +	4 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
100	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	48	58	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
101	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	43	47	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
102	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	32	55	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
103	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	55	60	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (56 HARI), 4 TAB 4KDT (28 HARI), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6	BTA +	8 BULAN
104	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	55	55	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
105	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	43	41		3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA	BTA -	8 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
106	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, NAFSU MAKAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	65	54	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6, CURCUMA	BTA +	6 BULAN
107	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	24	39	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
108	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	36	39	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VI B6	BTA +	8 BULAN
109	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	32	43	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
110	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, KONTAK DENGAN PASIEN TB, BERKERINGAT DI MALAM HARI	45	60	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
111	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	32	58	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT + 1000 STREPTOMISIN INJ (2 BULAN), 4 TAB 4 KDT (1 BULAN), 4 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
112	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	31	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA -	6 BULAN
113	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, KONTAK DENGAN PASIEN TB, BERKERINGAT DI MALAM HARI	41	56	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	IMUNOS	BTA +	6 BULAN
114	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN, TIDAK NAFSU MAKAN	27	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
115	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, PERNAH DEMAM BEBERAPA HARI, BERAT BADAN MENURUN	50	32	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
116	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, KONTAK DENGAN PASIEN TB, BERKERINGAT DI MALAM HARI	18	55	Ro+. Dahak	4 TAB 4KDT (2 BULAN), 4TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
117	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	50	44	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN
118	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	76	39	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1		BTA +	6 BULAN
119	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU	59	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAMBUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA +	8 BULAN
120	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	70	34	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA +	6 BULAN
121	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	32	28	Ro+. Dahak	2 TAB 4KDT (2 BULAN), 2 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN PASIEN	USIA	BB	PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN	OAT YANG DIGUNAKAN	WAKTU PEMBERIAN	KATEGORI	OBAT PENYERTA	DIAGNOSA	LAMA PENGOBATAN
122	P	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BB MENURUN	23	41	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	CURCUMA, VIT B6	BTA -	8 BULAN
123	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	49	48	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
124	L	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, KONTAK DENGAN PASIEN TB, BERKERINGAT DI MALAM HARI	37	54	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	VIT B6	BTA +	6 BULAN
125	P	BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, BERAT BADAN MENURUN, BERKERINGAT DI MALAM HARI	61	40	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT (2 BULAN), 3 TAB 2KDT (4 BULAN)	1X SEHARI	1	CURCUMA, VIT B6	BTA -	6 BULAN
126	L	RIWAYAT OAT, BATUK BERDAHAK LEBIH DARI 3 MINGGU, TIDAK NAFSU MAKAN	30	50	Ro+. Dahak	3 TAB 4KDT + 750 STREPTOMISIN INJ (56HARI), 3 TAB 4KDT (28 HARI), 3 TAB 2KDT + 4 TAB ETAM BUTOL (5 BULAN)	1X SEHARI	2	VIT B6, CURCUMA	BTA -	8 BULAN