

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. M. F. (2010). Dislipidemia. In A. W. Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S. Sudoyo, *Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Interna Publishing.
- Alwi, H. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- American Diabetes Association, (2014). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*, 37, 581-590.
- Barter, P. J. (2011). The Causes and Consequences of Low Levels of High Density Lipoproteins in Patients with Diabetes. *Diabetes Metab J.*, 35 (2), 101-106.
- Botham, K. M., Mayes, P. A. (2009). Pengangkutan dan Penyimpanan Lipid. In R. K., Granner, D. K., Rodwell, V. W. Murray, *Biokimia Harper (27<sup>th</sup> ed.)*. Jakarta: EGC.
- Chehade, J. M., Gladysz, M., Mooradian, A. D. (2013). Dyslipidemia in Type 2 Diabetes: Prevalence, Pathophysiology, and Management. *Drugs*, 73, 327-339.
- Colberg, S., Sigal, R., Fernall, B., Regensteiner, J., Blissmer, B., Rubin, R., et al. (2010). Exercise and Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*, e147-e167.
- Damayanti, S. (2015). Hubungan Antara Frekuensi Senam Diabetes Mellitus dengan Kadar Gula Darah, Kadar Kolesterol dan Tekanan Darah pada Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kelompok Persadia RS Jogja. *Jurnal Medika Respati*, X.
- Depkes RI. (2008). Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik. Diakses pada 11 April 2016, dari [http://perpusstakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/1359/1/BK20\\_08](http://perpusstakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/1359/1/BK20_08)
- Dokken, B. B. (2008). The Pathophysiology of Cardiovascular Disease and Diabetes: Beyond Blood Pressure and Lipids. *Diabetes Spectrum*, 21 (3), 160-165.
- Eckardstein, A., Widmann, C. (2014). High-Density Lipoprotein, Beta Cells, and Diabetes. *Cardiovascular Research*, 103, 384-394.
- Farias, T. Y., Santos-Lozano, A., Urra, P. S., Cristi-Montero, C. (2015). Effects of Training and Detraining on Glycosylated Haemoglobin, Glycaemia, and Lipid Profile in Type-II Diabetics. *Nutrición Hospitalaria*, 32 (4), 1729-1734.
- Fatimah, R. N., (2015). Diabetes melitus tipe 2. *J Majority*, 4, 93-101.

- Gordon, L. A., Morrison, E. Y., McGrowder, D. A., Young, R., Fraser, Y. T. P., Zamora, E. M., et al. (2008). Effect of Exercise Therapy on Lipid Profile and Oxidative Stress Indicators in Patients with Type 2 Diabetes. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 8-21.
- Guyton, A. C., Hall, J. E. (2007). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (Edisi Sebelas)*. Jakarta: EGC.
- Harrison. (2012). *Harrison's Principles of Internal Medicine (18<sup>th</sup> Edition)*. Jakarta: EGC.
- Hu, F. B. (2011). Globalization of Diabetes, The Role of Diet, Lifestyle, and Genes. *Diabetes Care*, 1249-1257.
- International Diabetes Federation. (2016). About Diabetes. Diakses 17 Januari 2016, dari <http://www.idf.org/about-diabetes>
- International Diabetes Federation. (2015). IDF Diabetes Atlas (7<sup>th</sup> Edition). Diakses 14 Januari 2016, dari <http://www.diabetesatlas.org/>
- Indriyani, P., Supriyatno, H., Santoso, A. (2007). Pengaruh Latihan Fisik; Senam Aerobik Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Penderita DM Tipe 2 di Wilayah Puskesmas Bukateja Purbalingga. *Media Ners*, 1 (2), 49-99.
- Irawan, D., (2010). *Prevalensi dan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisa Data Sekunder Riskesdas 2007)*. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jelantik, I. Gusti. (2014). Hubungan Faktor Risiko Umur, Jenis Kelamin, Kegemukan dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 39-44.
- Jellinger, P. S., Mehta, A. E., Handelsman, Y., Shepherd, M. D. (2012). American Association of Clinical Endocrinologists Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Atherosclerosis. *Endocrine Practice*, 18 (1), 1-78.
- Juliani, L., Suharyo. (2015). *Pengaruh Senam Zumba Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Sewaktu pada Penderita DM Tipe 2 di Puskesmas Kedungmundu, Kota Semarang Tahun 2015*. Karya Tulis Ilmiah strata satu, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Kaku, K. (2010). Pathophysiology of Type 2 Diabetes and Its Treatment Policy. *JMAJ*, 53 (1), 41-46.
- Karinda, R. A. (2013). *Pengaruh Senam Sehat Diabetes Mellitus Terhadap Profil Lipid Klien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Patrang Kabupaten Jember*. Karya Tulis Ilmiah strata satu, Universitas Jember, Jember.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2010). *Petunjuk Pelaksanaan Senam Diabetes Melitus*. Kemenpora Indonesia.

- Khera, A. V. P. J. (2013). Management of Low Levels of High-Density Lipoprotein-Cholesterol. *Circulation*, 128(1), pp. 72-78.
- Klancic, T., Edward, A. F., Lavina, W., Susanna, M. H. (2016). High density lipoprotein and metabolic disease: Potential benefits of restoring its functional properties. *Molecular Metabolism*, Volume 5, pp. 321-327.
- Kodama, S. T. et al. (2007). Effect of Aerobic Exercise Training on Serum Levels of High-Density Lipoprotein Cholesterol. *Arch Intern Med*, 167, 999-1008.
- Kusmana, Dede. (2002). *Olahraga Bagi Kesehatan Jantung*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Lagos, K. G. et al. (2009). Alterations in the high density lipoprotein phenotype and HDL-associated enzymes in subjects with metabolic syndrome. *Lipids*, 44, 9-16.
- Luettgen, M., Foster, C., Doberstein, S. (2012). Zumba is the “fitness party”. *Journal of Sport and Medicine*, 357-382.
- Lüscher, T. F., Landmesser, U., Eckardstein, A. V., Fogelman, A. M. (2016). High-Density Lipoprotein, Vascular Protective Effects, Dysfunction, and Potential as Therapeutic Target. *Circulation Research*, 114, 171-182.
- Matheus, A. S. M., Tannus, L. R. M., Cobas, R. A., Palma, C. C., Negrato, C. A., Gomes, M. B. (2013). Impact of Diabetes on Cardiovascular Disease: An Update. *International Journal of Hypertension*, 1-15.
- Mendes, R., et al. (2015). Exercise Prescription for Patients with Type 2 Diabetes—A Synthesis of International Recommendations: Narrative Review. *Br J Sports Med*, 1-4.
- Moriyama, K. N. M. T. E. (2014). HDL2-cholesterol/HDL3-cholesterol ratio was associated with insulin resistance, high-molecular-weight-adiponectin, and components for metabolis syndrome in Japanese. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 1-16.
- Morrato, E. H., Hill, J. O., Wyatt, H. R., Ghush-chyan, V., Sullivan, P. W. (2007). Physical Activity in U. S. Adults with Diabetes and at Risk for Developing Diabetes 2003. *Diabates Care*, 30 (2), 203-209.
- Mshelia, D. S. (2009). The Usefullness of Total Cholesterol and High Density Lipoprotein Cholesterol Ratio in Interpreting Lipid Profile Results of Diabetes Mellitus Patients. *Nigerian Journal of Clinical Practice*, 345-349.
- Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A., Rodwell, V. W. (2006). *Harper's Illustrated Biochemistry (27<sup>th</sup> Ed)*. Singapura: McGraw-Hill Lange.
- Ndraha, S. (2014). Diabetes Melitus Tipe 2 dan Tatalaksana Terkini. *Medicinus*, 27, 9-16.

- Nilawati, S. *et al.* (2008). *Care Yourself Kolesterol*. 1 ed. Jakarta: Penebar Plus.
- NutriStrategy. (2015). Calories Burned During Exercise. Diakses 28 Maret 2016, dari <http://www.nutristrategy.com/activitylist4.htm>
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviyanti, F., Decroli, Sastri, S. (2015). Perbedaan Kadar LDL-Kolesterol pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dengan dan tanpa Hipertensi di RS Dr. M. Djamil Padang Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4 (2).
- Ozougwu, J. C., Obimba, K. C., Belonwu, C. D., Unakalamba, C. B. (2013). The Pathogenesis and Pathophysiology of Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus. *Academic Journals*, 4 (4), 46-57.
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. (2011). *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia*. Jakarta: PERKENI.
- Priyanto, S., (2012). *Pengaruh Senam Kaki Terhadap Sensitivitas Kaki dan Kadar Gula Darah pada Aggregate Lansia Diabetes Melitus di Magelang*. Karya Tulis Ilmiah strata satu, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purnamasari, D. (2009). Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Melitus. In In A. W. Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S. Sudoyo, *Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Interna Publishing,
- Purwanto. (2011). Dampak Senam Aerobik terhadap Daya Tahan Tubuh dan Penyakit. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 1 (1), 1-9.
- Rachmawati, O. (2010). *Hubungan Latihan Jasmani Terhadap Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes Melitus Tipe-2*. Karya Tulis Ilmiah strata satu, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Ramachandran, A., Snehalatha, C., Shetty, A. S., Nanditha, A. (2012). Trends in Prevalence of Diabetes in Asian Countries. *World J Diabetes*, 3 (6), 110-117.
- Rashidlamir, A., et al. (2012). The Effect of 4 Weeks Aerobic Training According with the Usage of Anethum Graveolens on Blood Sugar and Lipoproteins Profile of Diabetic Woman. *Annals of Biological Research*, 3 (9), 4313-4319.
- Rembang, A. A., Rampengan, J. J. V., Supit, S. (2015). Pengaruh Senam Zumba Terhadap Kadar Trigliserida Darah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal e-Biomedik (eBm)*, 3 (1).

- Ribeiro, I. C. D. *et al.* (2008). HDL Atheroprotection by Aerobic Exercise Training in Type 2 Diabetes Mellitus. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 40, 779-786.
- Ridha, A. (2012) *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Senam Lantai Teknik Dasar Gerak Meroda Melalui Bantuan Teman pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Babalan Tahun Ajaran 2011/2012*. Karya Tulis Ilmiah strata satu. Universitas Negeri Medan, Medan.
- Riset Kesehatan Dasar. (2013). *Laporan Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI.
- Riyanto, A. (2011). *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Muna Medika.
- Rye, K-A., Barter, P. J. (2014). Regulation of High-Density Lipoprotein Metabolism. *Circulation Research*, 114, 124-142.
- Santoso, M. (2008). *Senam Diabetes Indonesia Seri 4 Persatuan Diabetes Indonesia*. Jakarta: Yayasan Diabetes Indonesia.
- Sinaga, J., Hondro, E. (2012). Pengaruh Senam Diabetes Melitus Terhadap Kadar Glukosa Darah pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Darusalam Medan 2011. *Jurnal Mutiara Ners*.
- Siregar, J. (2010). *Perbandingan Kadar LDL Kolesterol pada Diabetes Mellitus dengan atau tanpa Hipertensi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siri-Tarino, P. W., (2011). Effects of Diet on High-Density Lipoprotein Cholesterol. *Current Atherosclerosis Reports*, 13(6), pp. 453-460.
- Soewondo, P. (2010). Koma Hiperosmolar Hiperglikemik Non Ketotik. In In A. W. Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S. Sudoyo, *Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Interna Publishing,
- Sopiyudin, D. (2013). *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, T. (2004). *Naskah Lengkap PB Persadia, Simposium Diabetes Melitus untuk Dokter dan Diabetisis*. Universitas Diponegoro, Semarang, pp 25-31.
- Sujaya, I. N., (2009). Pola Konsumsi Makanan Tradisional Bali sebagai Faktor Risiko Diabetes Melitus Tipe 2 di Tabanan. *Jurnal Skala Husadar*, 6(1), pp. 75-81.
- Suk, M. H., Moon, Y-J., Park, S. W., Park, C-Y., Shin, Y. A. (2015). Maximal Fat Oxidation Rate during Exercise in Korean Women with Type 2 Diabetes Mellitus. *Diabetes Metab J.*, 39, 328-334.

- Suryanto. (2009). Peran Senam Diabetes Indonesia Bagi Penderita Diabetes Mellitus. *Medikora*, V (2), 173-184.
- Thevenod, F. (2008). Pathophysiology of Diabetes Mellitus Type 2: Roles of Obesity, Insulin Resistance and  $\beta$  Cell Dysfunction. *Diabetes and Cancer*. (19) 1-18.
- Trisnawati, S. K. S. S., (2013). Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5, 6-11.
- Ugwu, C. E., Ezeanyika, L. U. S., Daikwo, M. A., Amana, R. (2009). Lipid Profile of A Population of Diabetic Patients Attending Nigerian National Petroleum Corporation Clinic, Abuja. *African Journal of Biochemistry*, (3) 066-069.
- Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., King, H. (2004). Global Prevalence of Diabetes, Estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care*, 27, 1047-1053.
- Winnick, Sherman, W. M., Habash, D. L., Stout, M. B., Failla, M. L., Belury, M. A., Schuster DP. (2008). Short-Term Aerobic Exercise Training in Obese Humans with Type 2 Diabetes Mellitus Improves Whole-Body Insulin Sensitivity Through Gains In Peripheral, Not Hepatic Insulin Sensitivity. *J Clin Endocrinol Metab*, 93 (3), 771-8.
- World Health Organization. (2002). Diakses 7 November 2016, dari <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/>.
- World Health Organization. (2016). Media centre: Diabetes mellitus. Diakses 11 Januari 2016, dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs138/en/>.
- World Health Organization. (2015). Programme. Diakses 14 Januari 2016, dari [http://www.who.int/diabetes/facts/world\\_figures/en/index6.html](http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en/index6.html).
- Yunir, E., Soebardi, S. (2010). Terapi Non Farmakologis Pada Diabetes Melitus. In A. W., Setyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., Setiati, S. Sudoyo, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jakarta: Interna Publishing.
- Zannis, V. I., Schaefer, E. J., Calabresi, L. (2009). High Density Lipoproteins and Atherosclerosis, XV International Symposium on Atherosclerosis. Diakses 22 Maret 2016, dari [www.athero.org](http://www.athero.org)